
	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:1 Stron:150


G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ (IRiESD)

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Falko Thormeier


G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

dr Bernard Rudkowski

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Jaromír Lipiec


Tarnowo Podgórne, marzec 2015 r.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. – marzec 2015

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:2 Stron:150


Spis treści

1.	WSTĘP	4
2.	PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OBOWIĄZYWANIA IRiESD	15
3.	DOKUMENTY POWIĄZANE	17
4.	INFORMACJE DODATKOWE	18
5.	PROCEDURY WPROWADZENIA I AKTUALIZACJI IRiESD	19
6.	SYSTEM DYSTRYBUCYJNY	22
7.	WSPÓŁPRACA OSD Z OPERATORAMI SYSTEMÓW GAZOWYCH	36
8.	PRAWA I OBOWIĄZKI ODBIORCÓW	39
9.	PLANOWANIE ROZWOJU SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO	44
10.	PRZYŁĄCZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ	45
11.	UMOWA DYSTRYBUCYJNA	55
12.	WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI	60
13.	PROCEDURA ZGŁASZANIA UMÓW DO REALIZACJI	68
14.	ZASADY SKŁADANIA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA	76
15.	PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY	79
16.	PRACE W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM	84
17.	WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY STRONAMI UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ	87
18.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADÓW POMIAROWYCH, SYSTEMÓW TELEMETRYCZNYCH ORAZ ZASADY DOKONYWANIA POMIARÓW	92
19.	ZASADY OKREŚLANIA WSPÓŁCZYNNIKA KONWERSJI	106
20.	SZACOWANIE ILOŚCI PALIWA GAZOWEGO W PUNKTACH WYJŚCIA BEZ ZAINSTALOWANEGO SYSTEMU TELEMETRII	107
21.	ALOKACJE ILOŚCI PALIWA GAZOWEGO W PUNKTACH WEJŚCIA I WYJŚCIA	111
22.	ZGŁASZANIE PZD DO REALIZACJI	121
23.	BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO	126
24.	ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM	133
25.	ROZLICZANIA USŁUGI DYSTRYBUCJI	144
26.	FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI	144
27.	SPOSOBY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH	144
28.	PRZEPISY KOŃCOWE	150

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:3 Stron:150

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:4 Stron:150

1. WSTĘP


1.1. Niniejsza Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) reguluje warunki świadczenia usług dystrybucji w systemie dystrybucyjnym G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, wyznaczonej decyzją Prezesa URE na Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

1.2. Definicje.


<i>Alokacja</i>	<i>Przypisanie poszczególnym ZUP albo ZUD ilości paliwa gazowego odpowiednio przekazanego do dystrybucji w punkcie wejścia lub odebranego w punkcie wyjścia, w szczególności alokacja operatywna i alokacja rozliczeniowa.</i>
<i>Alokacja operatywna</i>	<i>Określenie szacunkowych ilości paliwa gazowego dostarczonego do punktu wejścia na połączeniu z systemem przesyłowym w poprzedniej dobie gazowej, wyrażonych w jednostkach energii (kWh).</i>
<i>Alokacja rozliczeniowa</i>	<i>Określenie ilości paliwa gazowego dostarczonego do punktu wejścia na połączeniu z systemem przesyłowym w poszczególnych dobach gazowych zakończonego miesiąca gazowego, stanowiących podstawę bilansowania handlowego w OSP, wyrażonych w jednostkach energii (kWh).</i>
<i>Awaria</i>	<i>Zdarzenie niespodziewane, które spowodowało znaczną utratę technicznej sprawności sieci dystrybucyjnej lub przyłączonych do niej sieci, instalacji lub urządzeń lub bezpośrednio poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, lub nagłą konieczność przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń lub ich uniknięcia oraz usunięcia skutków spowodowanych ich wystąpieniem i mogące powodować ograniczenia w dostarczaniu, dystrybucji lub poborze paliwa gazowego.</i>
<i>Bilansowanie fizyczne</i>	<i>Działalność OSD mająca na celu zrównoważenie ilości paliwa gazowego dostarczanego i pobieranego z systemu dystrybucyjnego poprzez bieżące sterowanie pracą systemu dystrybucyjnego.</i>
<i>Bilansowanie handlowe</i>	<i>Działalność gospodarcza wykonywana przez OSD polegająca na pozyskaniu i wyznaczeniu wszelkich danych niezbędnych dla właściwego rozliczenia oraz określania wielkości niezbilansowania wynikającego z różnicy pomiędzy ilościami paliwa gazowego dostarczonego i pobranego do/z danego obszaru dystrybucyjnego oraz rozliczeniu z tytułu niezbilansowania w danym obszarze dystrybucyjnym.</i>
<i>Bilansowanie</i>	<i>Bilansowanie fizyczne i handlowe prowadzone przez OSD.</i>

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:5 Stron:150


<i>Cena referencyjna gazu (CRG)</i>	<i>Średnioważona cena zakupu paliwa gazowego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, opublikowana na stronach internetowych OSD i wyznaczona odrębnie dla podsystemu gazu grupy E, podsystemu gazu grupy L (podgrupy Lw, Ls i Ln) zgodnie z metodologią określoną w IRiESD.</i>
<i>Ciepło spalania</i>	<i>Ilość energii, która zostałaby wydzielona w postaci ciepła w wyniku całkowitego i zupełnego spalania w powietrzu 1 m³ paliwa gazowego w warunkach normalnych, gdyby reakcja zachodziła pod stałym ciśnieniem absolutnym 101,325 kPa, a wszystkie, oprócz wody, produkty spalania były w stanie gazowym, para wodna utworzona w procesie spalania uległa kondensacji i wszystkie produkty spalania (zarówno produkty w stanie gazowym jak i woda w stanie ciekłym) zostały doprowadzone do temperatury 25 °C.</i>
<i>Ciśnienie</i>	<i>Ciśnienie paliwa gazowego mierzone w warunkach statycznych, jako nadciśnienie, będące różnicą pomiędzy bezwzględnym ciśnieniem statycznym paliwa gazowego, a ciśnieniem atmosferycznym.</i>
<i>Dni robocze</i>	<i>Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.</i>
<i>Doba gazowa</i>	<i>Okres od godziny 06:00 danego dnia do godziny 06:00 dnia następnego.</i>
<i>Dystrybucja</i>	<i>Transport paliw gazowych sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia Odbiorcom lub do innego systemu gazowego.</i>
<i>Gaz ziemny (PN-C-04750)</i>	<i>Gaz palny, którego głównym składnikiem jest metan i który wydobywany jest ze złóż podziemnych.</i>
<i>Instrukcja (IRiESD)</i>	<i>Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.</i>
<i>Karta aktualizacji</i>	<i>Wykaz planowanych zmian w IRiESD.</i>

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:6 Stron:150


<i>Metr sześcienny (m³)</i>	<i>Metr sześcienny suchego paliwa gazowego w warunkach odniesienia: ciśnienie 101,325 kPa i temperatura 273,15 K (warunki bazowe).</i>
<i>Liczba Wobbego (PN-C-04750)</i>	<i>Stosunek wartości ciepła spalania paliwa gazowego do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia.</i>
<i>Miesiąc gazowy</i>	<i>Okres od godziny 06:00 pierwszego dnia danego miesiąca do godziny 06:00 pierwszego dnia miesiąca następnego.</i>
<i>Moc umowna</i>	<i>Określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji i w umowie kompleksowej maksymalna godzinowa ilość paliwa gazowego wyrażona w kWh/h, która może być dostarczona do dystrybucji w punkcie wejścia lub pobrana z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjścia.</i>
<i>Moc przyłączeniowa</i>	<i>Planowana, maksymalna godzinowa możliwość dostarczania lub pobierania paliwa gazowego, służąca do zaprojektowania przyłącza, określona w umowie o przyłączenie do sieci, wyrażona w [m³/h] w warunkach bazowych.</i>
<i>Niezbilansowanie</i>	<i>Różnica pomiędzy ilościami paliwa gazowego dostarczonego do dystrybucji w punktach wejścia i pobranego w punktach wyjścia w ramach danego obszaru dystrybucyjnego, wyliczona w oparciu o wyniki pomiarów i sposoby alokacji.</i>
<i>Nominacja</i>	<i>Oświadczenie ZUD przekazane do OSD dotyczące ilości paliwa gazowego, które zostanie dostarczone przez ZUD w określonym czasie do systemu dystrybucyjnego w punktach wejścia lub pobrane przez ZUD w określonym czasie z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjścia.</i>
<i>Obszar dystrybucyjny</i>	<i>Wyodrębniony fragment danego podsystemu dystrybucyjnego określony w pkt. 6.5, zasilany z określonego punktu/ów wejścia.</i>
<i>Odbiorca</i>	<i>Każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.</i>
<i>Odbiorca w gospodarstwie domowym</i>	<i>Odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym.</i>

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:7 Stron:150


<i>Odbiorca końcowy</i>	<i>Odbiorca dokonujący zakupu paliw gazowych na własny użytek.</i>
<i>Okres bilansowy</i>	<i>Ustalony w umowie dystrybucyjnej przedział czasowy, pomiędzy kolejnymi odczytami układów pomiarowych, będący podstawą do rozliczania niezbilansowania ZUD.</i>
<i>Operator punktu wejścia ze źródeł krajowych</i>	<i>Podmiot eksploatujący kopalnię gazu lub instalację regazyfikacji LNG, zlokalizowaną na terenie Polski.</i>
<i>Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)</i>	<i>G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi.</i>
<i>Operator Systemu Przesyłowego (OSP)</i>	<i>Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci przesyłowej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi.</i>
<i>Operator Systemu Współpracującego (OSW)</i>	<i>OSP, Operator Systemu Magazynowania lub inny niż OSD operator systemu dystrybucyjnego współpracujący z systemem dystrybucyjnym OSD.</i>
<i>Paliwo gazowe</i>	<i>Gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej.</i>
<i>Plan Ograniczeń</i>	<i>Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego w rozumieniu Ustawy o zapasach.</i>
<i>Pojedyncze zlecenie dystrybucji (PZD)</i>	<i>Składane na podstawie umowy dystrybucyjnej zlecenie dystrybucji paliwa gazowego do jednego punktu wyjścia. Jedna umowa dystrybucyjna może zawierać wiele PZD.</i>

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:8 Stron:150


<i>Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu P (PZDP)</i>	<i>Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu lub wielu punktów wejścia do pojedynczego punktu wyjścia WR, wchodzących w skład jednego obszaru dystrybucyjnego składane w celu świadczenia usługi dystrybucji na zasadach przerywanych.</i>
<i>Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu R (PZDR)</i>	<i>Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu lub wielu punktów wejścia do pojedynczego punktu wyjścia WR, wchodzących w skład jednego obszaru dystrybucyjnego.</i>
<i>Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu S (PZDS)</i>	<i>Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu lub wielu punktów wejścia do pojedynczego punktu wyjścia WS, wchodzących w skład jednego obszaru dystrybucyjnego.</i>
<i>Przedpłatowy układ pomiarowy</i>	<i>Gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a także układy połączeń między nimi, służące do dokonywania rozliczeń w jednostkach objętości lub energii, dokonujące pomiaru z góry opłaconej, opłaty abonamentowej, ilości paliwa gazowego i automatycznie wstrzymujące dostarczanie paliwa gazowego w sytuacji gdy cały opłacony wolumen paliwa gazowego zostanie odebrany.</i>
<i>Przepustowość techniczna</i>	<i>Maksymalna ciągła przepustowość systemu dystrybucyjnego, w ramach której OSD może świadczyć usługi dystrybucji paliwa gazowego.</i>
<i>Przepustowość zarezerwowana</i>	<i>Przepustowość systemu dystrybucyjnego zarezerwowana w związku z zawartymi przez OSD umowami o świadczenie usług dystrybucji oraz umowami o przyłączenie, o ile nie upłynął przewidywany w nich termin zawarcia umowy, na podstawie której miało nastąpić dostarczanie paliw gazowych.</i>
<i>Przesyłanie gazu</i>	<i>Transport paliw gazowych sieciami przesyłowymi w celu dostarczenia ich do sieci dystrybucyjnych lub Odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowej.</i>
<i>Przyłącze do sieci gazowej</i>	<i>Odcinek sieci od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej, służący do przyłączenia do sieci gazowej urządzeń lub instalacji podmiotu przyłączanego.</i>
<i>Przywóz</i>	<i>Sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gazu ziemnego w ramach nabycia wewnątrzspółnotowego lub importu w rozumieniu Ustawy o zapasach.</i>

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

<i>Punkt wejścia</i>	<i>Punkt, o którym mowa w pkt. 6.2.1, określony w PZD, z którego następuje dostarczanie paliwa gazowego do obszaru dystrybucyjnego.</i>
<i>Punkt wyjścia</i>	<i>Punkt, o którym mowa w pkt. 6.3.1, określony w PZD, w którym następuje rozliczenie usług dystrybucji.</i>
<i>Renominacja</i>	<i>Zmiana zatwierdzonej nominacji.</i>
<i>Rok gazowy</i>	<i>Okres od godziny 06:00 dnia 1 października danego roku do godziny 06:00 dnia 1 października roku następnego.</i>
<i>Sieć dystrybucyjna</i>	<i>Sieć gazowa wysokich, średnich podwyższonych, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSD.</i>
<i>Sieć gazowa</i>	<i>Instalacje połączone i współpracujące ze sobą, obejmujące m.in. gazociągi wraz ze stacjami gazowymi i układami pomiarowymi, służące do przesyłania lub dystrybucji paliwa gazowego, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.</i>
<i>Sieć przesyłowa</i>	<i>Sieć gazowa wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSP.</i>
<i>Siła wyższa</i>	<i>Niezależne od woli strony nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne uniemożliwiające na stałe lub na pewien czas wykonanie umowy, którego to zdarzenia lub jego skutków strona przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć w chwili zawierania umowy, ani też uniknąć bądź przewyciężyć.</i>
<i>Sprzedawca urzędu</i>	<i>z Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi, świadczące usługi kompleksowe Odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym nie korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.</i>
<i>System dystrybucyjny</i>	<i>Sieci dystrybucyjne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią.</i>

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

<i>System gazowy</i>	<i>Sieci gazowe oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią.</i>
<i>System przesyłowy</i>	<i>Sieci przesyłowe oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią, zarządzane przez OSP zgodnie z IRiESP.</i>
<i>System telemetryczny</i>	<i>Urządzenia nadawczo-odbiorcze współpracujące z układami pomiarowymi, służące do zdalnego przesyłu wyników pomiarów do centrów zbierania i przetwarzania danych pomiarowych.</i>
<i>Taryfa</i>	<i>Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez OSD i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim użytkowników systemu dystrybucyjnego w trybie określonym Ustawą Prawo energetyczne.</i>
<i>Układ pomiarowy</i>	<i>Gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru objętości gazu pobranego lub dostarczonego do sieci gazowej i dokonywania rozliczeń w jednostkach objętości lub energii.</i>
<i>Umowa</i>	<i>Umowa o przyłączenie lub Umowa dystrybucyjna lub Umowa kompleksowa.</i>
<i>Umowa dystrybucyjna</i>	<i>Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego zawarta pomiędzy ZUD a OSD, na podstawie której OSD świadczy usługi dystrybucji na rzecz ZUD.</i>
<i>Umowa kompleksowa</i>	<i>Umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży paliwa gazowego i umowy dystrybucyjnej; umowa ta może zawierać także postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub magazynowania tych paliw.</i>
<i>Umowa przyłączenie</i>	<i>o Umowa określająca prawa i obowiązki stron w procesie przyłączania podmiotu do sieci dystrybucyjnej.</i>
<i>Ustawa o zapasach</i>	<i>Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1190, z późn. zm.).</i>


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:11 Stron:150

<i>Ustawa Prawo energetyczne</i>	<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.).</i>
<i>Użytkownik systemu dystrybucyjnego</i>	<i>Podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu dystrybucyjnego lub zaopatrywany z tego systemu, w tym ZUD lub Odbiorca.</i>
<i>Warunki bazowe</i>	<i>Warunki odniesienia do celów rozliczeniowych: ciśnienie bezwzględne 101,325 kPa i temperatura 273,15 K.</i>
<i>Współczynnik konwersji</i>	<i>Współczynnik pozwalający na przeliczenie ilości paliwa gazowego z m³ na kWh, wyliczany jako iloraz średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania (wyrażonej MJ/m³) z okresu rozliczeniowego przez wartość 3,6.</i>
<i>Zarządzanie ograniczeniami</i>	<i>Działalność gospodarcza wykonywana przez OSD w ramach świadczonych usług dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego oraz zapewnienia wymaganych parametrów technicznych paliw gazowych w przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w przepustowości tego systemu.</i>
<i>Zbiorcze Zgłoszenie Zapotrzebowania (ZZZ)</i>	<i>Wcześniejsze powiadomienie OSD przez ZUD o faktycznej ilości paliwa gazowego, którą ZUD zamierza wprowadzić do systemu dystrybucyjnego i z niego odebrać.</i>
<i>Zleceniodawca Usługi Dystrybucji (ZUD)</i>	<i>Osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usługi dystrybucji na warunkach umowy dystrybucyjnej zawartej z OSD.</i>
<i>Zleceniodawca Usługi Przesyłania (ZUP)</i>	<i>Osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usługi przesyłania na warunkach umowy przesyłowej zawartej z OSP.</i>


1.3. Wykaz stosowanych skrótów.

CEIDG	<i>Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej</i>
CRG	<i>Cena referencyjna gazu OSD dla danej grupy gazu</i>

<i>Cs</i>	<i>Ciepło spalania</i>
<i>DNS</i>	<i>Niezbilansowanie ZUD o indeksie n</i>
<i>E</i>	<i>Gaz ziemny wysokometanowy</i>
<i>HRD</i>	<i>Handlowy raport dystrybucji</i>
<i>HRN</i>	<i>Handlowy raport niezbilansowania</i>
<i>HSN</i>	<i>Wartość ciepła spalania dla paliwa gazowego transportowanego systemem dystrybucyjnym</i>
<i>HS</i>	<i>Minimalna wartość ciepła spalania paliwa gazowego transportowanego systemem dystrybucyjnym</i>
<i>HSN_{min}</i>	<i>Minimalna wartość ciepła spalania paliwa gazowego transportowanego systemem dystrybucyjnym poniżej dolnej granicy</i>
<i>H_{zw}</i>	<i>Rzeczywiste ciepło spalania paliwa gazowego dostarczonego przez ZUD do systemu dystrybucyjnego lub pobranego z systemu dystrybucyjnego</i>
<i>I_G</i>	<i>Ilość paliwa gazowego dostarczona przez ZUD do systemu dystrybucyjnego w punkcie wejścia [kWh]</i>
<i>IGG</i>	<i>Izba Gospodarcza Gazownictwa</i>
<i>IN</i>	<i>Pobrana w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego ilość paliwa gazowego o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD</i>
<i>IRiESD</i>	<i>Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej</i>
<i>IRiESP</i>	<i>Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej</i>
<i>kPa</i>	<i>Kilopaskal</i>
<i>KRS</i>	<i>Krajowy Rejestr Sądowy</i>
<i>kWh</i>	<i>Kilowatogodzina</i>
<i>Ln</i>	<i>Gaz ziemny zaazotowany grupy L, podgrupy Ln</i>
<i>Ls</i>	<i>Gaz ziemny zaazotowany grupy L, podgrupy Ls</i>
<i>Lw</i>	<i>Gaz ziemny zaazotowany grupy L, podgrupy Lw</i>
<i>m³</i>	<i>Metr sześcienny</i>
<i>MOD</i>	<i>Wartość bezwzględna</i>


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:13 Stron:150

<i>N_z</i>	<i>Dobowa ilość paliwa gazowego określona w zatwierdzonej nominacji ZUD</i>
<i>ONC</i>	<i>Opłata za niedotrzymanie ciepła spalania w punkcie wejścia</i>
<i>ONP</i>	<i>Opłata za niedotrzymanie parametrów paliwa gazowego w punkcie wejścia</i>
<i>ONT</i>	<i>Opłata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy w punkcie wejścia</i>
<i>ONWW</i>	<i>Opłata za niedotrzymanie ilości paliwa gazowego określonych w zatwierdzonej nominacji ZUD w punkcie wyjścia</i>
<i>ORCS</i>	<i>Obszar Rozliczeniowy Ciepła Spalania</i>
<i>OSD</i>	<i>Operator Systemu Dystrybucyjnego</i>
<i>OSP</i>	<i>Operator Systemu Przesyłowego</i>
<i>OSW</i>	<i>Operator Systemu Współpracującego</i>
<i>OUT</i>	<i>Pobrana w punkcie wyjścia z systemu ilość paliwa gazowego o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD</i>
<i>GEN</i>	<i>G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym</i>
<i>PNWW</i>	<i>Względne niedotrzymanie nominacji ZUD w punkcie wyjścia</i>
<i>PWE_K</i>	<i>Punkt Wejścia z kopalni</i>
<i>PWE_{LNG}</i>	<i>Punkt Wejścia z instalacji regazyfikacji LNG</i>
<i>PWE_{OSP}</i>	<i>Punkt Wejścia z systemu przesyłowego OSP</i>
<i>PWE_{OSD}</i>	<i>Punkt Wejścia z systemu dystrybucyjnego innego niż system dystrybucyjny OSD</i>
<i>PZD</i>	<i>Pojedyncze zlecenie dystrybucji</i>
<i>PZDP</i>	<i>Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu P</i>
<i>PZDR</i>	<i>Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu R</i>
<i>PZDS</i>	<i>Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu S</i>
<i>R_b</i>	<i>Różnica bilansowa</i>
<i>SHO</i>	<i>Szczegółowy Harmonogram Odczytów</i>
<i>URE</i>	<i>Urząd Regulacji Energetyki</i>

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:14 Stron:150


<i>WR</i>	<i>Punkty wyjścia rozliczane z zamówionej mocy i ilości dostarczonego paliwa gazowego, w tym punkty wyjścia do innych systemów gazowych</i>
<i>WS</i>	<i>Punkty wyjścia rozliczane wyłącznie z ilości dostarczonego paliwa gazowego</i>
<i>WSK</i>	<i>Wskaźnik temperaturowy określający zmianę średniodobowego zużycia gazu spowodowaną zmianą temperatury o jeden (1) stopień Celsjusza, ustalony na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu temperatur na zużycie w zakresie minimum roku, dla którego dokonano odczytów stanu liczników</i>
<i>X_{SJNmax}</i>	<i>Najwyższa dopuszczalna wartość danego parametru jakościowego, przedstawiona w tabeli w pkt. 24.7.1</i>
<i>X_{SJW}</i>	<i>Rzeczywista wartość danego parametru jakościowego paliwa gazowego dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejścia lub pobranego w punkcie wyjścia.</i>
<i>X_{STNmax}</i>	<i>Najwyższa dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody [K]</i>
<i>X_{STW}</i>	<i>Rzeczywista wartość temperatury punktu rosy wody [K] paliwa gazowego dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejścia lub pobranego w punkcie wyjścia</i>
<i>ZUD</i>	<i>Zleceniodawca usługi dystrybucji</i>
<i>ZUP</i>	<i>Zleceniodawca usługi przesyłania</i>
<i>ZZZ</i>	<i>Zbiorcze Zgłoszenie Zapotrzebowania</i>
<i>Z_w</i>	<i>Ilość paliwa gazowego zużyta na potrzeby własne OSD</i>

- 1.4. Użyte w IRiESD odniesienie do „ilości paliwa gazowego” rozumie się, jako odniesienie do „ilości paliwa gazowego, wyrażonej w kWh”, o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej. „Objętość paliwa gazowego” wyrażana jest w metrach sześciennych w warunkach bazowych.


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:15 Stron:150

2. PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OBOWIĄZYWANIA IRiESD

- 2.1. IRiESD, opracowana przez OSD zgodnie z wymogami art. 9g Ustawy Prawo energetyczne, określa zasady świadczenia usług dystrybucji, warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej, a także warunki i sposób prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz planowania rozwoju tej sieci. IRiESD stanowi integralną część umowy dystrybucyjnej.
- 2.2. Zgodnie z wymogami art. 9g ust. 5 Ustawy Prawo energetyczne niniejsza IRiESD uwzględnia wymagania określone przez OSP w IRiESP.
- 2.3. IRiESD oraz zmiany IRiESD nie wymagają zatwierdzenia przez Prezesa URE zgodnie z art. 9g ust. 8a Ustawy Prawo energetyczne.
- 2.4. Wszystkie zmiany wprowadzane są z zachowaniem postanowień art. 9g ust. 2 oraz ust. 8b Ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z procedurą przedstawioną w pkt. 5.
- 2.5. Przez podpisanie umowy dystrybucyjnej strony umowy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zapisów IRiESD.
- 2.6. IRiESD jest ustalona zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo energetyczne i określa w szczególności:
 - 2.6.1. prawa i obowiązki OSD oraz ZUD,
 - 2.6.2. warunki świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego,
 - 2.6.3. procesy niezbędne dla bezpiecznej i efektywnej realizacji usług dystrybucji paliwa gazowego,
 - 2.6.4. zakres współpracy OSD z Użytkownikami systemu dystrybucyjnego oraz OSW.
- 2.7. Do stosowania postanowień IRiESD zobowiązani są Użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym Odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do systemu dystrybucyjnego lub korzystający z usług świadczonych przez OSD.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:16 Stron:150


2.8. IRiESD i dokumenty uzupełniające sporządzone są w języku polskim.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:17 Stron:150

3. DOKUMENTY POWIĄZANE

3.1. Dokumentami powiązаныmi z IRiESD są:


- 3.1.1. IRiESP,
- 3.1.2. Plan Ograniczeń OSD,
- 3.1.3. Obowiązująca Taryfa OSD,
- 3.1.4. Polskie Normy związane z zakresem działalności OSD,
- 3.1.5. Procedury i Instrukcje GEN związane z zakresem działalności OSD,
- 3.1.6. Standardy Techniczne IGG związane z zakresem działalności OSD.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

4. INFORMACJE DODATKOWE


4.1. OSD publikuje na stronie internetowej informacje i dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- 4.1.1. IRiESD,
- 4.1.2. komunikat o rozpoczęciu procedury konsultacji zmiany IRiESD oraz wykaz planowanych zmian w IRiESD,
- 4.1.3. Kartę aktualizacji,
- 4.1.4. procedurę zmiany sprzedawcy,
- 4.1.5. obszary dystrybucyjne,
- 4.1.6. obszary rozliczeniowe ciepła spalania (ORCS),
- 4.1.7. wzory wniosków dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej,
- 4.1.8. wzory wniosków dla podmiotów ubiegających się o świadczenie usług dystrybucji,
- 4.1.9. wzorzec umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych,
- 4.1.10. wzór formularza Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD),
- 4.1.11. wzór formularza Zbiorczego Zgłoszenia Zapotrzebowania (ZZZ),
- 4.1.12. wzór Handlowego Raportu Dystrybucji (HRD),
- 4.1.13. Plan Ograniczeń OSD,
- 4.1.14. obowiązującą Taryfę OSD,
- 4.1.15. aktualną cenę referencyjną gazu (CRG),
- 4.1.16. numery telefonów i adresy jednostek OSD.


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:19 Stron:150

5. PROCEDURY WPROWADZENIA I AKTUALIZACJI IRiESD

- 5.1. Zmiany w IRiESD wprowadzane są przez OSD.
- 5.2. Zmienione lub nowe postanowienia IRiESD wiążą OSD, ZUD, Użytkowników systemu dystrybucyjnego, w tym Odbiorców, operatorów punktów wejścia ze źródeł krajowych, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do systemu dystrybucyjnego, od dnia określonego w IRiESD, nie wcześniej jednak niż od dnia opublikowania IRiESD na stronach internetowych OSD.
- 5.3. OSD publikuje obowiązującą IRiESD na swojej stronie internetowej oraz udostępnia ją do publicznego wglądu w swojej siedzibie.
- 5.4. Zmiana IRiESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRiESD albo poprzez wydanie Karty aktualizacji.
- 5.5. Każda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z Użytkownikami systemu dystrybucyjnego.
- 5.6. Karta aktualizacji zawiera w szczególności datę sporządzenia Karty aktualizacji, opis zakresu zmian IRiESD, tekst wprowadzanego lub korygowanego zapisu IRiESD, datę przekazywania uwag do proponowanych zmian w IRiESD przez Użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz planowany termin wejścia w życie.
- 5.7. Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany według następującego trybu:
 - 5.7.1. OSD opracowuje projekt zmian IRiESD wskazując treść proponowanych zmian oraz planowany termin wejścia w życie,
 - 5.7.2. OSD publikuje proponowane zmiany IRiESD na stronie internetowej OSD, a także udostępnia do wglądu w siedzibie OSD,
 - 5.7.3. OSD publikuje na swojej stronie internetowej komunikat informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji zmiany IRiESD, miejscu, sposobie i terminie składania uwag.


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:20 Stron:150

- 5.8. Użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w terminie piętnastu (15) dni od daty udostępnienia proponowanych zmian IRiESD na stronie internetowej OSD, mogą przekazać do OSD swoje uwagi dotyczące zaproponowanych zmian.
- 5.9. OSD analizuje zgłoszone uwagi i opracowuje ostateczną treść zmian w IRiESD.
- 5.10. OSD publikuje na swojej stronie internetowej zmiany w IRiESD wraz z informacją o wszystkich uwagach, zgłoszonych przez Użytkowników systemu dystrybucyjnego, oraz sposobie ich uwzględnienia.
- 5.11. IRiESD albo Kartę aktualizacji OSD publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia ją do publicznego wglądu w swojej siedzibie wraz z informacją o dacie obowiązywania IRiESD lub zmian do IRiESD.
- 5.12. IRiESD stanowi część umowy dystrybucyjnej.
- 5.13. Użytkownik systemu dystrybucyjnego lub potencjalny Użytkownik systemu dystrybucyjnego może zgłosić do OSD uwagi dotyczące obowiązującej IRiESD, które będą analizowane przez OSD na etapie przygotowywania kolejnej wersji IRiESD.
- 5.14. W przypadku braku akceptacji zmian IRiESD, ZUD przysługuje prawo wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej zgodnie z postanowieniami umowy dystrybucyjnej. Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej skutkuje m.in. rozwiązaniem umowy dystrybucyjnej zawartej na czas określony oraz PZD zawartych na czas określony. Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej nie zwalnia ZUD z obowiązku stosowania IRiESD w nowym lub zmienionym brzmieniu, w okresie wypowiedzenia. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do porozumień zawartych z operatorami punktów wejścia ze źródeł krajowych.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:21 Stron:150

CZĘŚĆ II

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:22 Stron:150

6. SYSTEM DYSTRYBUCYJNY

6.1. Opis systemu dystrybucyjnego.

6.1.1. Zgodnie z klasyfikacją PN-C-04750:2011, system dystrybucyjny zarządzany przez OSD dzieli się na:

6.1.1.1. podsystem gazu ziemnego wysokometanowego grupy E,

6.1.1.2. podsystem gazu ziemnego zaazotowanego Lw,

6.1.1.3. podsystem gazu ziemnego zaazotowanego Ls,

6.1.1.4. podsystem gazu ziemnego zaazotowanego Ln,

6.1.2. Z systemem dystrybucyjnym OSD mogą współpracować:

6.1.2.1. gazociągi doprowadzające gaz z kopalń gazu do punktów wejścia do systemu dystrybucyjnego,

6.1.2.2. systemy, sieci i instalacje innych operatorów,

6.1.2.3. gazociągi gazu ziemnego zaazotowanego grupy L podgrupy Ln transportujące gaz do odazotowni i mieszalni gazu,

6.1.2.4. mieszalnie gazu,

6.1.2.5. instalacje magazynowania,


6.1.2.6. instalacje regazyfikacji LNG.

6.2. Miejsca wprowadzania paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego.

6.2.1. Wyróżnia się następujące punkty wejścia, zasilające dany podsystem dystrybucyjny:

6.2.1.1. miejsca dostarczania paliwa gazowego na połączeniu z systemem przesyłowym OSP (PWE_{OSP}),

6.2.1.2. miejsca dostarczania paliwa gazowego z instalacji lub sieci innych aniżeli system przesyłowy OSP, którymi są:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 6.2.1.2.1. sieć dystrybucyjna (PWE_{OSD}),
- 6.2.1.2.2. kopalnia gazu (PWE_{Ek}),
- 6.2.1.2.3. instalacja regazyfikacji LNG (PWE_{LNG}).

6.3. Miejsca odbioru paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego.

6.3.1. Wyróżnia się następujące punkty wyjścia zasilane z systemu dystrybucyjnego:


- 6.3.1.1. punkty wyjścia do instalacji Odbiorców lub OSW typu WR,
- 6.3.1.2. punkty wyjścia do instalacji Odbiorców typu WS,

6.3.2. System dystrybucyjny OSD nie obejmuje gazociągów, instalacji i urządzeń, do których OSD nie przysługuje tytuł prawny. W szczególności system dystrybucyjny nie obejmuje instalacji zlokalizowanych za kurkiem głównym, chyba że Umowa stanowi inaczej.

6.3.3. W przypadku zainstalowania układów pomiarowych w obrębie instalacji Odbiorcy, Odbiorca zapewni dostęp do układu pomiarowego i umożliwi jego kontrolę na każde żądanie OSD. ZUD poinformuje swoich Odbiorców o powyższym obowiązku, m.in. poprzez odpowiednie zapisy umowne.

6.3.4. W przypadku miejsc odbioru paliwa gazowego, w których układy pomiarowe zlokalizowane są w obrębie instalacji Odbiorcy, a w szczególności w budynkach, w których instalacje rozprowadzające paliwo gazowe do wielu Odbiorców końcowych nie należą do OSD, przyjmuje się następujące procedury:

- 6.3.4.1. miejscem wydania paliwa gazowego ZUD jest kurek główny zlokalizowany na wejściu do instalacji Odbiorcy (miejsce fizycznego odbioru paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego), chyba że Umowa stanowi inaczej,
- 6.3.4.2. miejscem, w którym OSD zapewnia parametry jakościowe oraz ciśnienie paliwa gazowego, w szczególności w rozumieniu

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

postanowienia pkt. 6.8 i 24 IRiESD, jest kurek główny zlokalizowany na wejściu do instalacji Odbiorcy, chyba że Umowa stanowi inaczej,

6.3.4.3. rozliczenia związane ze świadczonymi usługami dystrybucji prowadzone są przy wykorzystaniu układów pomiarowych zainstalowanych u Odbiorcy (w punkcie wyjścia),

6.3.4.4. OSD nie świadczy usługi dystrybucji paliwa gazowego w instalacjach i sieciach za kurkiem głównym zlokalizowanym na wejściu do instalacji Odbiorcy, do których OSD nie posiada tytułu prawnego, chyba że Umowa stanowi inaczej.

6.4. Miejsce wydania paliwa gazowego.

6.4.1. Wydanie paliwa gazowego do dystrybucji następuje w miejscu fizycznego wprowadzenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego, tj. miejscu wymienionym w pkt. 6.2.

6.4.2. Wydanie ZUD paliwa gazowego następuje w miejscu przekazania przez OSD i poboru przez ZUD paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego, określonym jako granica sieci dystrybucyjnej OSD, w szczególności kurek główny zlokalizowany na wejściu do instalacji Odbiorcy lub sieci OSW.


6.5. Obszary dystrybucyjne.

6.5.1. W systemie dystrybucyjnym OSD wyróżnia się:

6.5.1.1. obszary dystrybucyjne E_{OSP} obejmujące część systemu dystrybucyjnego, które zasilane są z systemu przesyłowego OSP gazu ziemnego wysokometanowego grupy E lub kopalni gazu, z której wprowadzany jest do systemu dystrybucyjnego gaz ziemny wysokometanowy grupy E,

6.5.1.2. obszary dystrybucyjne E_{OSD} obejmujące część systemu dystrybucyjnego, które zasilane są z systemu dystrybucyjnego OSW gazu ziemnego wysokometanowego grupy E,

6.5.1.3. obszary dystrybucyjne inne niż obszar dystrybucyjny E_{OSP} lub E_{OSD} obejmujące:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:25 Stron:150

6.5.1.3.1. obszary dystrybucyjne E_{LNG} zasilane ze stacji regazyfikacji LNG (PWE_{LNG}),

6.5.1.3.2. obszary dystrybucyjne podsystemu gazu ziemnego zaazotowanego Lw,

6.5.1.3.3. obszary dystrybucyjne podsystemu gazu ziemnego zaazotowanego Ls,

6.5.1.3.4. obszar dystrybucyjny podsystemu gazu ziemnego zaazotowanego Ln,

6.5.1.3.5. obszary dystrybucyjne inne niż wskazane w pkt. 6.5.1.1 oraz 6.5.1.2,

6.5.2. OSD zamieszcza na stronie internetowej podział systemu dystrybucyjnego na obszary dystrybucyjne wg następującego planu:

6.5.2.1. numer obszaru dystrybucyjnego,

6.5.2.2. ID i nazwę punktu/punktów wejścia do obszaru dystrybucyjnego,

6.5.2.3. nazwy gmin i miejscowości należących do danego obszaru dystrybucyjnego,


6.5.2.4. rodzaj paliwa gazowego dystrybuowanego w obszarze dystrybucyjnym.

6.6. Obszary rozliczeniowe ciepła spalania (ORCS).


6.6.1. Dla wszystkich punktów wejścia oraz punktów wyjścia wchodzących w skład ORCS przyjmuje się taką samą wartość ciepła spalania.

6.6.2. Wartość ciepła spalania paliwa gazowego jest ustalana dla poszczególnych ORCS w następujący sposób:

6.6.2.1. w przypadku, gdy jedynym źródłem w ORCS jest punkt wejścia z systemu przesyłowego OSP (PWE_{OSP}), wartość ciepła spalania przyjmowana jest z pomiarów wykonywanych przez OSP,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 6.6.2.2. w przypadku, gdy ORCS zasilany jest z różnych kierunków (m.in. PWE_{OSP}, OSW, kopalnie) ciepło spalania jest wyznaczane jako średnia ważona ciepła spalania z danych punktów wejścia do ORCS; wagą dla ustalenia średniej wartości jest ilość paliwa gazowego dostarczonego do danego punktu wejścia.
- 6.6.3. W punktach, dla których pomiarów dokonuje OSD, ciepło spalania wyznaczane jest:
- 6.6.3.1. jako średnia arytmetyczna z wartości wynikających z dokonanych pomiarów w okresie rozliczeniowym w wyznaczonych przez OSD punktach obszaru,
- 6.6.3.2. dla każdej godziny, jako średnia arytmetyczna pomiarów wykonanych w punkcie, w którym został zainstalowany chromatograf.
- 6.6.4. Wartość ciepła spalania paliwa gazowego dostarczanego z punktów wejścia, które nie są wyposażone w ciągły pomiar składu paliwa gazowego (nie zostały zainstalowane w nich chromatografy) jest określana na podstawie ostatniego pomiaru przekazanego OSD przez podmiot dostarczający paliwo gazowe do dystrybucji w tym punkcie.
- 6.6.5. OSD wyznacza obszary rozliczeniowe ciepła spalania (ORCS) w taki sposób, aby określona dla nich średnia wartość ciepła spalania nie różniła się o więcej niż +/-3% od wartości ciepła spalania paliwa gazowego określonego w którymkolwiek punkcie tego obszaru rozliczeniowego. OSD publikuje obszary ORCS wraz z podaną wartością ciepła spalania na stronie internetowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U z 2013 poz. 820).
- 6.6.6. W przypadku zainstalowania urządzenia pomiarowego, uzgodnionego z OSD i poddawanego regularnemu sprawdzaniu przez akredytowane laboratorium, umożliwiającego w okresie rozliczeniowym określenie ciepła spalania paliwa gazowego w punkcie wejścia lub punkcie wyjścia, ciepło spalania w tym punkcie będzie określane na podstawie wskazań tego

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

urządzenia zgodnie z pkt. 6.6.3.2. Sprawdzenie chromatografów powinno być wykonywane, na koszt właściciela urządzenia, co najmniej raz w roku, a także każdorazowo po jego naprawie urządzenia oraz na wniosek OSD.

6.6.7. Wartość ciepła spalania jest określana przez OSD:

6.6.7.1. jednorazowo dla całego okresu rozliczeniowego,

6.6.7.2. dla każdej doby gazowej w celu dokonania alokacji ilości paliwa gazowego dla ZUP.

6.6.8. Wartość ciepła spalania publikowana jest przez OSD na stronie internetowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 (Dz. U z 2013 r. poz. 820) w MJ/m³ oraz w kWh/m³ z dokładnością do czterech cyfr po przecinku.

6.6.9. Współczynnik konwersji pozwalający na określenie wartości ciepła spalania w kWh/m³ wyznaczony jest poprzez podzielenie ciepła spalania podanego w MJ/m³ przez 3,6.

6.7. Wymagania techniczne dla urządzeń i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą.

6.7.1. Układy pomiarowe – wymagania ogólne.


6.7.1.1. Nadzór nad prawidłową pracą układów pomiarowych w systemie dystrybucyjnym pełni OSD, stosując wymogi określone w następujących normach i przepisach prawa:

6.7.1.1.1. ZN-G-4002:2001: Zasady rozliczeń i technika pomiarowa,


6.7.1.1.2. ZN-G-4003:2001: Stacje pomiarowe. Wymagania i kontrola,

6.7.1.1.3. ZN-G-4005:2001: Gazomierze turbinowe, Wymagania, badania i instalowanie,

6.7.1.1.4. ZN-G-4006:2001: Zwężkowe gazomierze kryzowe. Wymagania, badania i instalowanie,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 6.7.1.1.5. ZN-G-4007:2001: Urządzenia elektroniczne. Wymagania i badania,
- 6.7.1.1.6. ZN-G-4008:2001: Gazomierze turbinowe, Budowa zestawów montażowych,
- 6.7.1.1.7. ZN-G-4009:2001: Zwężkowe gazomierze kryzowe, Budowa zestawów montażowych,
- 6.7.1.1.8. ZN-G-4010:2001: Gazomierze rotorowe, Wymagania, badania i instalowanie,
- 6.7.1.1.9. PN-EN 1359:2004: Gazomierze. Gazomierze miechowe,
- 6.7.1.1.10. PN-EN 1359:2004/A1:2006 Gazomierze. Gazomierze miechowe,
- 6.7.1.1.11. PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze turbinowe,
- 6.7.1.1.12. PN-EN 12480:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze rotorowe,
- 6.7.1.1.13. PN-EN 12405-1:2007/A1:2008 Gazomierze - Przeliczniki – Część 1: Przeliczanie objętości,
- 6.7.1.1.14. PN-EN 60079-0 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne,
- 6.7.1.1.15. PN-C-04752 2011 Gaz ziemny - Jakość gazu w sieci przesyłowej,
- 6.7.1.1.16. PN-C-04753 2011 Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej,
- 6.7.1.1.17. ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. 2013, poz. 1069),
- 6.7.1.1.18. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008r. Nr 18, poz. 115),

6.7.1.1.19. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z późn. zm.),

6.7.1.1.20. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133, poz. 891, z późn. zm.).

6.7.1.1.21. standard techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-0205-2011 „Ocena jakości gazów ziemnych. Część 1 Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego”,

6.7.1.1.22. standard techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-0202-2014 „Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego”,


6.7.1.1.23. standard techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-2701-2014 „Zasady rozliczeń paliwa gazowego w jednostkach energii”,

6.7.1.2. Przepisy prawne, postanowienia IRiESD i umów zawartych z OSW mają pierwszeństwo w stosunku do postanowień przywołanych norm.

6.7.1.3. Prawo do norm zakładowych ZN-G, wymienionych w IRiESD, przysługują spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) z siedzibą w Warszawie.

6.7.1.4. Zamówienia na normy zakładowe PGNiG S.A. należy kierować do Biura Izby Gospodarczej Gazownictwa, 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25, tel. (22) 691 87 80; (22) 691 87 40, fax. (22) 691 87 81, e-mail: office.kswt@igg.pl.

6.7.2. Gazociągi

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

6.7.2.1. Gazociągi, urządzenia oraz inne elementy systemu dystrybucyjnego OSD oraz krajowych systemów i instalacji współpracujących są projektowane i wykonywane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), odpowiednimi normami i innymi przepisami dotyczącymi dystrybucyjnej sieci gazowej.

6.8. Parametry jakościowe paliwa gazowego.

6.8.1. Ciepło spalania.

6.8.1.1. Ustala się wartości ciepła spalania paliwa gazowego (H_{SN}) dla paliwa gazowego transportowanego systemem dystrybucyjnym:

6.8.1.1.1. dla podsystemu gazu wysokometanowego E: od $38,0 \text{ MJ/m}^3$ ($10,555 \text{ kWh/m}^3$) do $41,6 \text{ MJ/m}^3$ ($11,555 \text{ kWh/m}^3$), gdzie $H_{SNmin} = 38,0 \text{ MJ/m}^3$ ($10,555 \text{ kWh/m}^3$),

6.8.1.1.2. dla podsystemu gazu zaazotowanego Lw: od $30,0 \text{ MJ/m}^3$ ($8,333 \text{ kWh/m}^3$) do $33,5 \text{ MJ/m}^3$ ($9,305 \text{ kWh/m}^3$), gdzie $H_{SNmin} = 30,0 \text{ MJ/m}^3$, ($8,333 \text{ kWh/m}^3$)


6.8.1.1.3. dla podsystemu gazu zaazotowanego Ls: od $26,0 \text{ MJ/m}^3$ ($7,222 \text{ kWh/m}^3$) do $29,0 \text{ MJ/m}^3$ ($8,055 \text{ kWh/m}^3$), gdzie $H_{SNmin} = 26,0 \text{ MJ/m}^3$ ($7,222 \text{ kWh/m}^3$) .

6.8.1.1.4. dla podsystemu gazu zaazotowanego Ln: od $22,0 \text{ MJ/m}^3$ ($6,111 \text{ kWh/m}^3$) do $24,0 \text{ MJ/m}^3$ ($6,667 \text{ kWh/m}^3$), gdzie $H_{SNmin} = 22,0 \text{ MJ/m}^3$ ($6,111 \text{ kWh/m}^3$).

6.8.1.2. Do systemu dystrybucyjnego nie może być dostarczane paliwo gazowe o wartości ciepła spalania niższej niż:

6.8.1.2.1. $H_{SNmingr} = 34,0 \text{ MJ/m}^3$ ($9,444 \text{ kWh/m}^3$) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E,

6.8.1.2.2. $H_{SNmingr} = 30,0 \text{ MJ/m}^3$ ($8,333 \text{ kWh/m}^3$) dla systemu gazu zaazotowanego podgrupy Lw,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

6.8.1.2.3. $HSN_{\text{mingr}} = 26,0 \text{ MJ/m}^3$ ($7,222 \text{ kWh/m}^3$) dla systemu gazu zaazotowanego podgrupy Ls,

6.8.1.2.4. $HSN_{\text{mingr}} = 22,0 \text{ MJ/m}^3$ ($6,111 \text{ kWh/m}^3$) dla systemu gazu zaazotowanego podgrupy Ln.

6.8.1.3. Dla systemu gazu ziemnego wysokometanowego grupy E w przypadku, gdy paliwo gazowe ma wartość ciepła spalania w zakresie $34,0 \leq H_{\text{SN}} < 38,0 \text{ MJ/m}^3$ ($9,444 \leq H_{\text{SN}} < 10,555 \text{ kWh/m}^3$), OSD może odmówić przyjęcia takiego paliwa, a w przypadku dostarczenia go do systemu dystrybucyjnego, w punkcie wejścia dokonać rozliczenia zgodnie z postanowieniami IRiESD dotyczącymi zarządzania ograniczeniami.

6.8.1.4. OSD może odmówić przyjęcia do systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego wysokometanowego grupy E paliwa gazowego o ciepłe spalania w zakresie $34,0 \leq H_{\text{SN}} < 38,0 \text{ MJ/m}^3$ ($9,444 \leq H_{\text{SN}} < 10,555 \text{ kWh/m}^3$), jeżeli mogłoby to spowodować:


6.8.1.4.1. obniżenie jakości paliwa gazowego dostarczanego do punktu wyjścia poniżej parametrów określonych w zawartej przez OSD umowie dystrybucyjnej,

6.8.1.4.2. niekorzystną zmianę zakresu dostarczania paliw gazowych Odbiorcom przyłączonym do systemu dystrybucyjnego,

6.8.1.4.3. naruszenie praw lub interesów Odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego.

6.8.2. Pozostałe parametry jakościowe.


6.8.2.1. Paliwo gazowe dostarczone do i transportowane systemem dystrybucyjnym OSD spełnia parametry jakościowe zgodnie z Normą PN-C-04753:2011 (warunki odniesienia 273,15 K; 101,325 kPa) z wyjątkiem gazu Ln – wymagania j/n:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:32 Stron:150

Lp.	Wyszczególnienie	j. m.	gazu ziemnego wysokometano - wego (grupy E)	gazu ziemnego zaazotowane - go (grupy Lw)	gazu ziemnego zaazotowane - go (grupy Ls)	gazu ziemnego zaazotowane - go (grupy Ln)
1.	liczba Wobbego					
1.1.	- <i>nominalna</i> **	MJ/m ³	53,5	41,5	35,0	30
		kWh/m ³	14,861	11,527	9,722	8,333
1.2.	- <i>zakres zmienności</i> **	MJ/m ³	45 – 56,9	37,5 - 45,0	32,5 - 37,5	27,0 – 32,5
		kWh/m ³	12,500 – 15,805	10,416 – 12,500	9,027 - 10,416	7,500 – 9,027
2.	intensywność zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu przy stężeniu	% (V/V)	1,0	1,2	1,3	1,5
3.	zawartość siarkowodoru	mg/m ³	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7
4.	zawartość siarki merkaptanowej	mg/m ³	≤ 16	≤ 16	≤ 16	≤ 16
5.	zawartość siarki całkowitej	mg/m ³	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40
6.	zawartość par rtęci	µg/m ³	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
7.	temp. punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 01 kwietnia do 30 września	°C	≤ + 3,7	≤ + 3,7	≤ + 3,7	≤ + 3,7
8.	temp. punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 01 października do 31 marca	°C	≤ - 5,0	≤ - 5,0	≤ - 5,0	≤ - 5,0
9.	zawartość tlenu	% (mol/mol)	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
10.	zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 µm***	mg/m ³	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0


* wymagane dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia

** warunki odniesienia (298,15 K, 101,325 kPa)


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

*** Partia gazu nie spełnia wymagań, gdy wynik pojedynczego pomiaru którejkolwiek z następujących wielkości: zawartości siarkowodoru, zawartości siarki merkaptanowej, zawartości siarki całkowitej, zawartości par rtęci i zawartości pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 µm, przekracza więcej niż o 100% wymagane wartości podane w powyższej tabeli.

- 6.8.3. ZUD jest odpowiedzialny za dostarczenie w punktach wejścia, o których mowa w pkt. 6.2.1.2 do systemu dystrybucyjnego OSD, paliwa gazowego spełniającego wymagania określone powyżej, z wyłączeniem parametrów dot. zawartości siarkowodoru.
- 6.8.4. OSD jest odpowiedzialny za dostarczenie do punktu wyjścia z systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego spełniającego wymagania określone powyżej, pod warunkiem realizacji odpowiednio przez OSW lub ZUD ich zobowiązań mających wpływ na utrzymanie tych parametrów.
- 6.8.5. Ciśnienie, pod jakim paliwo gazowe powinno być dostarczone do dystrybucji, w punktach wejścia określa OSD. W punktach wejścia na połączeniu z systemem gazowym innego operatora ciśnienie paliwa gazowego określone jest zgodnie z zasadami określonymi w umowach o współpracy, o których mowa w pkt. 7.1.
- 6.8.6. Ciśnienie, pod jakim paliwo gazowe powinno być przekazane z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjścia określa OSD.
- 6.9. Kryteria bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego.
- 6.9.1. Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego zarządzanego przez OSD oparte jest o następujące kryteria bezpieczeństwa:
- 6.9.1.1. zapewnienie przepustowości systemu dystrybucyjnego umożliwiającej realizację zawartych umów dystrybucyjnych,
- 6.9.1.2. utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia paliwa gazowego w poszczególnych punktach wyjścia,


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 6.9.1.3. utrzymywanie określonych w IRiESD i w umowach dystrybucyjnych parametrów jakościowych i ciepła spalania paliwa gazowego w systemie dystrybucyjnym.
- 6.9.2. W celu zapewnienia spełnienia kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego OSD podejmuje następujące działania:
- 6.9.2.1. na bieżąco zarządza systemem dystrybucyjnym, w tym poprzez określone w IRiESD procedury, w sposób gwarantujący zapewnienie spełnienia kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania tego systemu,
 - 6.9.2.2. nie dopuszcza do dostarczenia przez ZUD lub inne podmioty do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD,
 - 6.9.2.3. utrzymuje i rozbudowuje systemy pomiarowo-kontrolne ilości, mocy, ciśnienia, parametrów jakościowych i ciepła spalania paliwa gazowego,
 - 6.9.2.4. opracowuje plany ograniczeń,
 - 6.9.2.5. uzgadnia i realizuje warunki współpracy z OSW określające tryb postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania tych systemów,
 - 6.9.2.6. utrzymuje stan techniczny systemu dystrybucyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
 - 6.9.2.7. zapewnia stałe dyżury pogotowia gazowego w celu niezwłocznego podejmowania działań w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.
- 6.9.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego, w tym realizacji umów dystrybucyjnych do Odbiorców w gospodarstwach domowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dostaw paliwa gazowego na potrzeby OSD w ramach transakcji wolnorynkowych, ZUD sprzedaje na żądanie OSD paliwo gazowe, na warunkach określonych w umowie dystrybucyjnej, po cenie określonej

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:35 Stron:150


w taryfie ZUD, a w przypadku nie stosowania taryf, po cenie ustalonej zgodnie z umową dystrybucyjną.

- 6.9.4. Ilości paliwa gazowego zakupione na potrzeby OSD na podstawie pkt. 6.9.3 są przypisywane w punkcie wejścia do obszaru dystrybucyjnego w ramach alokacji rozliczeniowych i operacyjnych dla ZUD, od którego OSD kupuje paliwo gazowe.


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

7. WSPÓŁPRACA OSD Z OPERATORAMI SYSTEMÓW GAZOWYCH

- 7.1. Warunki współpracy pomiędzy OSD a OSW określone są w dwustronnych porozumieniach o współpracy.
- 7.2. Porozumienia o współpracy pomiędzy OSD a OSW określają w szczególności:
- 7.2.1. zasady przekazywania i sprawdzania zgodności nominacji (renomnacji) rocznych i tygodniowych oraz mocy umownych w systemach współpracujących,
 - 7.2.2. zasady przekazywania informacji o alokowanych ilościach paliwa gazowego na punktach zlokalizowanych na połączeniu systemów,
 - 7.2.3. zasady wymiany informacji, w tym specyfikacje formatu danych i protokołów komunikacji umożliwiające współpracę systemów wymiany informacji,
 - 7.2.4. zasady udostępniania danych pomiarowych,
 - 7.2.5. zasady sporządzania i uzgadniania protokołów rozliczeniowych,
 - 7.2.6. zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych na połączeniu systemów współpracujących,
 - 7.2.7. zasady prowadzenia remontów i modernizacji w systemach współpracujących,
 - 7.2.8. zasady uzgadniania harmonogramów, remontów, modernizacji i prac w systemach współpracujących mających wpływ na warunki pracy systemu współpracującego,
 - 7.2.9. zasady postępowania i wymiany informacji w zakresie realizacji procedur udzielania dostępu do sieci,
 - 7.2.10. zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach mających wpływ na warunki pracy systemu współpracującego,
 - 7.2.11. zasady współpracy w zakresie przyłączania nowych punktów - połączeń systemów współpracujących,


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 7.2.12. zasady współpracy w przypadku wystąpienia zakłóceń jakości paliwa gazowego mających wpływ na pracę systemu współpracującego,
 - 7.2.13. zasady wymiany informacji pomiędzy służbami dyspozytorskimi oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych mających wpływ na funkcjonowanie systemu współpracującego,
 - 7.2.14. zasady postępowania w przypadkach wprowadzania ograniczeń w poborze paliwa gazowego,
 - 7.2.15. zasady przekazywania informacji w trakcie obowiązywania zatwierdzonych przez Prezesa URE planów wprowadzania ograniczeń w poborze paliwa gazowego.
- 7.3. Porozumienia zawierane z operatorem systemu magazynowego, operatorem mieszalni gazu oraz operatorami punktów wejścia ze źródeł krajowych powinny zawierać w szczególności:
- 7.3.1. zasady przekazywania danych o alokacji na punktach zlokalizowanych na połączeniu systemów,
 - 7.3.2. zasady udostępniania danych telemetrycznych,
 - 7.3.3. zasady udostępniania danych pomiarowych,
 - 7.3.4. zasady sporządzania i uzgadniania protokołów rozliczeniowych,
 - 7.3.5. zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych na połączeniu systemów,
 - 7.3.6. zasady prowadzenia remontów i modernizacji stacji gazowych zlokalizowanych na połączeniu systemów,
 - 7.3.7. zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach mających wpływ na warunki pracy systemów,
 - 7.3.8. zasady współpracy w przypadku niewłaściwej jakości paliwa gazowego mającej wpływ na pracę systemu dystrybucyjnego,
 - 7.3.9. zasady uzgadniania procedur awaryjnych,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:38 Stron:150

7.3.10. zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych mających wpływ na funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego.


7.4. OSD ma prawo przekazywać OSW informacje dotyczące wyników pomiarów i alokacji w punktach wejścia/wyjścia do/z systemu gazowego danego OSW.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:39 Stron:150


8. PRAWA I OBOWIĄZKI ODBIORCÓW

8.1. Odbiorca, którego urządzenia lub instalacje są przyłączone do systemu dystrybucyjnego OSD stosuje postanowienia IRiESD, w szczególności:


- 8.1.1. zapewnia dostęp OSD do urządzeń pomiarowych oraz powinien umożliwić wykonywanie pomiarów wielkości określonych w pkt. 18.10.4 oraz wykonanie niezbędnych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczających,
- 8.1.2. zapewnia dostęp do układu pomiarowego oraz instalacji gazowej (za stan której odpowiada Odbiorca lub właściciel budynku) i urządzeń gazowych w celu kontroli przestrzegania przez Odbiorcę postanowień umowy kompleksowej na zlecenie Sprzedawcy (ZUD),
- 8.1.3. umożliwia zdemontowanie zainstalowanego układu pomiarowego, a także jego wydanie przedstawicielom OSD, jeżeli układ pomiarowy nie stanowi własności ZUD lub Odbiorcy, w przypadku wstrzymania dostarczania paliwa gazowego, braku umowy dystrybucyjnej lub kompleksowej, w szczególności na skutek jej wygaśnięcia lub rozwiązania i nie zawarcia umowy z nowym sprzedawcą,
- 8.1.4. zabezpiecza przed zniszczeniem lub uszkodzeniem układ pomiarowy wskazujący wielkość poboru paliwa gazowego i układ redukcji paliwa gazowego; nie dokonuje w nich jakichkolwiek zmian (z malowaniem włącznie), utrzymuje w należyłym stanie technicznym szafki przeznaczone na te urządzenia oraz pokrywa w pełnej wysokości straty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty tych urządzeń, chyba, że nastąpiło to z przyczyn, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności,
- 8.1.5. zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkie plomby znajdujące się na lub przy ww. układzie pomiarowym a także inne plomby założone przez producenta układu pomiarowego, Sprzedawcę lub inny uprawniony organ oraz pokrywa w pełnej wysokości straty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty tych plomb, chyba, że nastąpiło to z przyczyn, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	


- 8.1.6. niezwłocznie informuje OSD o zauważonych wadach lub usterkach układu pomiarowego, a także o stwierdzonych przerwach oraz zakłóceniach w dostarczaniu i odbiorze paliwa gazowego.
- 8.2. Odbiorca, podlegający ograniczeniom w poborze paliwa gazowego zgodnie z Ustawą o zapasach oraz aktami wykonawczymi do niej, niezależnie od obowiązków określonych w pkt. 8.1:
- 8.2.1. przekazuje OSD informacje umożliwiające OSD uwzględnienie zapotrzebowania Odbiorcy w prognozowanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe,
- 8.2.2. informuje OSD do dnia 31 lipca każdego roku o minimalnej ilości paliwa gazowego, którego pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi paliwa w 10 stopniu zasilania,
- 8.2.3. dostosowuje się do ograniczeń poboru paliwa gazowego, polegających na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej ilości poboru paliwa gazowego stosownie do komunikatów OSP ogłaszanych w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o zapasach,
- 8.2.4. zapewnia możliwość całodobowego kontaktu z Odbiorcą na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń mających wpływ na realizację dostarczania paliwa gazowego do Odbiorcy,
- 8.2.5. niezwłocznie wykonuje polecenia służb dyspozytorskich OSD.
- 8.3. Odbiorca, który jest właścicielem układu pomiarowego, niezależnie od obowiązków określonych w pkt. 8.1 ma obowiązek:
- 8.3.1. umożliwienia wykonania kontroli układu pomiarowego na każde żądanie OSD,
- 8.3.2. umożliwienia przedstawicielom OSD założenia plomb zabezpieczających na urządzeniach układu pomiarowego,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	


- 8.3.3. umożliwienia OSD zdalnego odczytu danych pomiarowych w przypadku funkcjonowania urządzeń telemetrycznych podłączonych bezpośrednio do układów pomiarowych tego Odbiorcy,
 - 8.3.4. umożliwienia OSD instalacji własnych urządzeń telemetrycznych w przypadku braku urządzeń telemetrycznych podłączonych bezpośrednio do układów pomiarowych tego Odbiorcy,
 - 8.3.5. umożliwienia OSD zasilenia urządzeń telemetrycznych w energię elektryczną na koszt OSD z instalacji Odbiorcy, o ile istnieją takie możliwości techniczne, a zasilenie z innych instalacji jest nieuzasadnione ze względów technicznych lub ekonomicznych.
 - 8.3.6. utrzymywania urządzeń pomiarowych w należyтым stanie technicznym,
 - 8.3.7. respektowania postanowień norm, o których mowa w pkt. 6.7 lub innych norm i standardów, które je zastępują, przy czym przepisy prawne, postanowienia IRiESD i umów mają pierwszeństwo w stosunku do postanowień przywołanych norm,
 - 8.3.8. wykonywania przeglądów okresowych urządzeń pomiarowych w punkcie poboru paliwa gazowego,
 - 8.3.9. informowania OSD o terminach wykonywanych przeglądów okresowych i umożliwienia jego przedstawicielom obecności w trakcie trwania prac.
- 8.4. W zakresie standardów jakościowych obsługi Odbiorców, w tym Użytkowników systemu dystrybucyjnego, OSD:
- 8.4.1. przyjmuje przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostaw paliw gazowych z systemu dystrybucyjnego,
 - 8.4.2. bezzwłocznie przystępuje do usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych, spowodowanych nieprawidłową pracą systemu dystrybucyjnego,
 - 8.4.3. udziela informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwane go z powodu awarii systemu dystrybucyjnego,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 8.4.4. powiadamia o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, albo w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, lub indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych, bądź za pomocą innego środka telekomunikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 8.4.5. odpłatnie podejmuje stosowne czynności w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez Użytkownika systemu dystrybucyjnego lub inny podmiot prac w obszarze tego systemu,
- 8.4.6. nieodpłatnie udziela informacji dotyczących rozliczeń oraz aktualnej Taryfy,
- 8.4.7. udziela odpowiedzi na zapytanie nie dotyczące rozliczeń, złożone pisemnie w formie listowej lub elektronicznej na zasadach i w terminach określonych w Ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych.
- 8.5. Odbiorca, któremu przysługuje tytuł prawny do urządzeń zainstalowanych w punkcie wyjścia lub wejścia, ma także obowiązki wynikające z pkt. 18.10.6 i pkt. 18.14.
- 8.6. Odbiorca, który nie jest właścicielem układu pomiarowego:
- 8.6.1. zostanie poinformowany o terminach wykonywanych przez służby OSD przeglądów okresowych i prawie do obecności w trakcie trwania prac,
- 8.6.2. może założyć plomby zabezpieczające na urządzeniach układu pomiarowego,
- 8.6.3. może dokonywać zdalnego odczytu danych pomiarowych w przypadku istnienia technicznych możliwości udostępnienia danych z systemu telemetrii zainstalowanego na stacji gazowej,
- 8.6.4. może zainstalować własny układ telemetrii, w przypadku braku telemetrii na stacji gazowej, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z OSD niezbędnych wymagań technicznych z zakresu rozbudowy.


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:43 Stron:150

- 8.6.5. Odbiorca pokrywa koszty udostępnienia mu danych z systemu telemetrii zainstalowanego na stacji gazowej, o ile udzielił OSD zlecenia na taką usługę, według stawek określonych w Taryfie za taką usługę dodatkową.
- 8.7. Odbiorca, będący właścicielem układu pomiarowego, na żądanie OSD, w przypadku zmiany charakterystyki poboru paliwa gazowego uniemożliwiającej prawidłowy pomiar w danym punkcie wejścia lub wyjścia, w szczególności w przypadku zmiany mocy umownej lub ilości dystrybuowanego paliwa, zobowiązany jest do stosownej zmiany istniejącego układu pomiarowego.
- 8.8. Odbiorca, spełniający przesłanki do uznania za odbiorcę wrażliwego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne, ma prawo do wystąpienia z wnioskiem do OSD o zainstalowanie przedpłatowych układów pomiarowych.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

9. PLANOWANIE ROZWOJU SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO


- 9.1. OSD odpowiada za rozwój systemu dystrybucyjnego.
- 9.2. Rozwój systemu dystrybucyjnego prowadzony jest w oparciu o kryteria zdefiniowane w polityce energetycznej kraju, strategię OSD, uwzględniające zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwo gazowe, gwarantując zapewnienie długoterminowej zdolności systemu dystrybucyjnego, przy uwzględnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- 9.3. OSD prognozuje zapotrzebowanie na paliwo gazowe na obszarze swojego działania, na podstawie informacji uzyskanych od OSW, ZUD, Odbiorców i dostawców z uwzględnieniem polityki energetycznej państwa.
- 9.4. OSD sporządza i aktualizuje plany rozwoju w okresie wymaganym przepisami prawa.
- 9.5. OSD uwzględnia w planie rozwoju zapotrzebowanie na nowe zdolności w systemie dystrybucyjnym zgłoszone przez podmioty przyłączone do sieci lub podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci.
- 9.6. OSD współpracuje z podmiotami przyłączonymi do sieci, gminami, OSW, przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się skraplaniem lub regazyfikacją oraz przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się obrotem paliwami gazowymi w zakresie planowania rozwoju sieci gazowych.
- 9.7. OSD, OSW oraz ZUD współpracują w zakresie koordynacji rozwoju systemu dystrybucyjnego, w szczególności przekazując aktualizowane, nie rzadziej niż raz w roku, informacje dotyczące planowanych inwestycji oraz prognoz zapotrzebowania na paliwa gazowe.
- 9.8. Opracowany przez OSD plan rozwoju uwzględnia plan rozwoju sporządzony przez OSP.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:45 Stron:150


10. PRZYŁĄCZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

10.1. Zasady przyłączania podmiotów do sieci dystrybucyjnej.


- 10.1.1. Przyłączanie podmiotów do sieci dystrybucyjnej realizuje OSD.
- 10.1.2. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu przez podmiot ubiegający się o przyłączenie wymagań określonych przez OSD w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.
- 10.1.3. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do podmiotu zgłaszającego zmianę w odbiorze paliwa gazowego powodującą konieczność wymiany elementów sieci dystrybucyjnej lub rozbudowy tej sieci. Za zmianę, o której mowa wyżej uważa się w szczególności zmianę mocy umownej lub ilości dystrybuowanego paliwa gazowego wykraczającą poza dopuszczalny zakres pracy zainstalowanych urządzeń w punkcie wyjścia z sieci dystrybucyjnej. Opłaty z tytułu wykonania powyższych prac pobierane są zgodnie z postanowieniami Taryfy.
- 10.1.4. OSD może odmówić przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie nie posiada tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, przyłączanego obiektu lub sieci.
- 10.1.5. Na wniosek podmiotu, który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje i sieci, OSD wydaje informację o możliwości przyłączenia do sieci.
- 10.1.6. Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej OSD sieci innych OSW, instalacji magazynowych, instalacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji regazyfikacji, odazotowni, instalacji zdawczo – odbiorczych ze źródeł, w tym kopalni oraz mieszalni, wymaga, poza umową o przyłączenie, podpisania z OSD odrębnego porozumienia, o którym mowa w pkt. 7, ustalającego warunki i sposoby współpracy operatorów tych gazociągów i instalacji z systemem dystrybucyjnym.
- 10.1.7. W procesie przyłączania podmiotu do sieci dystrybucyjnej wyróżnia się następujące działania:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	


- 10.1.7.1. złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie wniosku o określenie warunków przyłączenia,
 - 10.1.7.2. określenie przez OSD warunków przyłączenia,
 - 10.1.7.3. przesłanie podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej OSD oraz, na jego pisemny wniosek, projektu umowy o przyłączenie,
 - 10.1.7.4. złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie,
 - 10.1.7.5. zawarcie umowy o przyłączenie,
 - 10.1.7.6. przygotowanie i realizacja przyłączenia.
- 10.1.8. Szczegółowe zasady przyłączania podmiotów do sieci dystrybucyjnej określone są w Ustawie Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniach wykonawczych.
- 10.1.9. Dodatkowe informacje związane z przyłączaniem do sieci dystrybucyjnej oraz wzory dokumentów związanych z procesem przyłączania dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej OSD.
- 10.2. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.
- 10.2.1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej składa do OSD wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wraz z załącznikami, z wykorzystaniem obowiązującego formularza, udostępnianego w siedzibie oraz publikowanego na stronie internetowej OSD.
 - 10.2.2. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz wszystkie załączniki powinny zostać sporządzone w języku polskim. OSD dopuszcza możliwość składania załączników do wniosku w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
- 10.3. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 10.3.1. OSD przeprowadza weryfikację wniosku złożonego przez podmiot na podstawie informacji podanych we wniosku oraz w załączonych dokumentach.
- 10.3.2. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych:
- 10.3.2.1. OSD, w terminie siedmiu (7) dni od daty jego wpływu, wzywa pisemnie podmiot do uzupełnienia wniosku,
 - 10.3.2.2. podmiot obowiązany jest dostarczyć uzupełniony wniosek w terminie wyznaczonym przez OSD. Termin wyznaczony przez OSD nie może być krótszy niż dwadzieścia jeden (21) dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 10.3.2.1,
 - 10.3.2.3. jeżeli uzupełniony wniosek nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie, OSD pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
- 10.3.3. Kompletny wniosek, spełniający wymogi formalne, poddawany jest analizie technicznej i ekonomicznej, w trakcie której OSD ocenia, czy przyłączenie do sieci dystrybucyjnej jest technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.
- 10.3.4. Przy rozpatrywaniu wniosku OSD uwzględnia zawarte umowy dystrybucyjne, wcześniej złożone wnioski o świadczenie usług dystrybucji oraz zawarte umowy o przyłączenie, o ile nie upłynął przewidywany w nich termin zawarcia umowy, na podstawie której miało nastąpić dostarczanie paliw gazowych.
- 10.3.5. Analiza techniczna i ekonomiczna przeprowadzana jest przez OSD na podstawie informacji podanych we wniosku i w oparciu o następujące działania:
- 10.3.5.1. analizę wariantów przyłączenia,
 - 10.3.5.2. ocenę kosztów dystrybucji, nakładów na realizację przyłączenia i rozbudowę systemu,
 - 10.3.5.3. analizę ekonomiczną opłacalności przyłączenia.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 10.3.6. Brak technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zachodzi w szczególności wówczas, gdy przyłączenie może spowodować obniżenie niezawodności działania systemu dystrybucyjnego, obniżenie jakości paliwa gazowego w systemie lub może uniemożliwić wywiązanie się OSD z innych nałożonych na niego obowiązków w zakresie ochrony interesów Odbiorców i ochrony środowiska.
- 10.3.7. Dokonując analiz ekonomicznych warunków przyłączenia, OSD przyjmuje następujące podstawowe kryteria efektywności ekonomicznej:
- 10.3.7.1. wartość bieżąca netto (NPV) przyrostowych przepływów pieniężnych związanych z inwestycją, zdyskontowanych średnioważonym kosztem kapitału (WACC) właściwym dla OSD musi być większa niż „0”,
 - 10.3.7.2. wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji (IRR) musi być wyższa od średnioważonego kosztu kapitału (WACC) właściwego dla OSD.
- 10.3.8. Ponadto przy wyborze wariantów przyłączenia, jako dodatkowe kryterium efektywności ekonomicznej stosowany jest zdyskontowany okres zwrotu projektów do zdyskontowanych wartości nakładów i wydatków eksploatacyjnych.
- 10.3.9. Brak ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zachodzi w szczególności wówczas, gdy przyłączenie może spowodować niekorzystną zmianę cen i stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji dla innych podmiotów przyłączonych do sieci.
- 10.3.10. OSD może odmówić przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, gdy brak jest możliwości technicznych przyłączenia lub przyłączenie jest ekonomicznie nieuzasadnione. Niniejsze nie wyłącza stosowania postanowień art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne.
- 10.3.11. W przypadku odmowy zawarcia umowy o przyłączenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej, OSD niezwłocznie informuje o odmowie zainteresowany podmiot i Prezesa URE, podając uzasadnienie odmowy i informując podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci o przysługującym mu prawie


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:49 Stron:150

skorzystania z trybu przewidzianego w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.


10.3.12. W przypadku odmowy określenia warunków przyłączenia z przyczyn technicznych lub ekonomicznych, OSD na żądanie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przedstawia informację o działaniach, jakie muszą być podjęte w zakresie rozbudowy sieci, aby nastąpiło przyłączenie do sieci.

10.3.13. OSD wydając warunki przyłączenia określa w szczególności:


- 10.3.13.1. miejsce przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz ich parametry techniczne,
- 10.3.13.2. zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej,
- 10.3.13.3. parametry techniczne przyłącza do sieci dystrybucyjnej,
- 10.3.13.4. minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego,
- 10.3.13.5. wymagania dotyczące układu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania,
- 10.3.13.6. moc przyłączeniową,
- 10.3.13.7. charakterystykę dostarczania i poboru paliwa gazowego, w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne ilości jego dostarczania i poboru,
- 10.3.13.8. miejsce rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego OSD i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego,
- 10.3.13.9. wymagania dotyczące wyposażenia stacji gazowej lub układu pomiarowego, rodzaju tego układu, a także telemetrii oraz ochrony przeciwkorozyjnej,
- 10.3.13.10. okres ważności warunków przyłączenia.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:50 Stron:150

- 10.3.14. Warunki przyłączenia wydane podmiotowi zaliczanemu do grupy przyłączeniowej B podgrupy I nie zawierają informacji, o których mowa w pkt. 10.3.13.2, pkt. 10.3.13.7 oraz pkt. 10.3.13.9.
- 10.3.15. Warunki przyłączenia źródeł współpracujących z systemem dystrybucyjnym, poza danymi określonymi w pkt. 10.3.13 określają parametry jakościowe i techniczne paliwa gazowego dostarczanego do systemu dystrybucyjnego.
- 10.3.16. OSD wydaje warunki przyłączenia lub informuje o braku możliwości przyłączenia w terminach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
- 10.3.17. W przypadku, gdy wydanie warunków przyłączenia jest uzależnione od uzyskania warunków przyłączenia od OSW, terminy o których mowa w pkt. 10.3.16 przedłuża się o okres niezbędny do uzyskania tych warunków od OSW.
- 10.3.18. OSD informuje niezwłocznie wnioskodawcę o konieczności uzyskania warunków przyłączenia od OSW i terminie ich wydania.
- 10.3.19. W przypadku, gdy z istotnych powodów nie może być dotrzymany termin o którym mowa w pkt. 10.3.16, OSD informuje niezwłocznie wnioskodawcę o innym terminie wydania warunków przyłączenia wraz ze wskazaniem przyczyn niedotrzymania terminu.
- 10.3.20. Jeżeli zostało złożonych kilka wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub wniosków, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części – OSD określa warunki przyłączenia dla wszystkich podmiotów, których wnioski spełniają kryteria ekonomiczne i techniczne przyłączenia do sieci. OSD informuje w wydanych warunkach kolejne podmioty, dla których określa warunki przyłączenia do sieci, o fakcie wcześniejszego wydania warunków w ramach tej samej przepustowości.
- 10.3.21. Umowa o przyłączenie zawierana jest na wniosek podmiotu posiadającego ważne warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, z zastrzeżeniem pkt. 10.3.24.


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:51 Stron:150

- 10.3.22. W warunkach przyłączenia OSD określa okres ich ważności, nie krótszy niż sześćdziesiąt (60) dni, z uwzględnieniem zapotrzebowania na przepustowość techniczną w danym obszarze dystrybucyjnym, w tym ograniczeń technicznych systemu dystrybucyjnego i ograniczeń technicznych zasilającego go systemu.
- 10.3.23. W warunkach przyłączenia zawarta jest informacja o treści pkt. 10.3.24 oraz o tym, że wzór umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej OSD.
- 10.3.24. Jeżeli podmiot w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia nie wystąpi do OSD z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, a zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub w części, OSD zawiera umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych wniosków o zawarcie umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego..
- 10.3.25. Zmiana warunków przyłączenia możliwa jest tylko poprzez złożenie do OSD nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia, z zastrzeżeniem pkt. 10.3.26.
- 10.3.26. W przypadku zmiany uwarunkowań pracy systemu dystrybucyjnego OSD określa nowe warunki przyłączenia, bez konieczności złożenia przez podmiot przyłączany nowego wniosku o przyłączenie.
- 10.3.27. Na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie lub przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą paliw gazowych upoważnionego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej we wniosku o wydanie warunków przyłączenia, OSD informuje o przebiegu procesu wydawania warunków przyłączenia i zawierania umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do wskazanego podmiotu.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	


10.4. Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

- 10.4.1. Przyłączenie nowych punktów do sieci dystrybucyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, zwanej w skrócie umową o przyłączenie, zawieranej między OSD i przyłączanym podmiotem.
- 10.4.2. OSD jest zobowiązany do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej OSD na zasadach równoprawnego traktowania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, jeżeli spełnione są techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci, a wnioskujący o zawarcie umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci. OSD może zawrzeć umowę o przyłączenie w przypadku określonym w art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne.
- 10.4.3. Jeżeli zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego, z zastrzeżeniem pkt. 10.3.24, OSD zawiera umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych wniosków o zawarcie umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych, w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.
- 10.4.4. Przesłany przez OSD, na wniosek podmiotu posiadającego ważne warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, projekt umowy o przyłączenie do sieci jest ważny przez czas określony przez OSD.
- 10.4.5. Umowa o przyłączenie stanowi dla OSD oraz dla przyłączanego podmiotu podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w niej określonych.
- 10.4.6. Umowa o przyłączenie określa w szczególności:
 - 10.4.6.1. prawa i obowiązki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliwa gazowego do podmiotu, moc przyłączeniową dla przyłączanego punktu wejścia


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

lub wyjścia, ilość paliwa gazowego przeznaczonego do odbioru, okres obowiązywania umowy oraz warunki jej rozwiązania,

- 10.4.6.2. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, nie wywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w pkt. 10.4.6.1 lub odstąpienie od umowy,
- 10.4.6.3. termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów, warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.
- 10.4.7. Z dniem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej dla podmiotu zostaje zarezerwowana przepustowość w obszarze dystrybucyjnym, w ilości zgodnej z parametrami określonymi w warunkach przyłączenia. Rezerwacja obowiązuje do wskazanego w umowie o przyłączenie terminu złożenia PZD.
- 10.4.8. Na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie lub przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą paliw gazowych, upoważnionego przez przyłączany podmiot we wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie, OSD informuje o stanie realizacji umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do wskazanego podmiotu.
- 10.5. Wymagania techniczne dla nowych punktów.
- 10.5.1. Punkty przyłączane do sieci dystrybucyjnej powinny być projektowane, wykonywane, odbierane i eksploatowane w sposób zapewniający możliwość ciągłości dostarczania paliwa gazowego, bezpieczeństwo pracy oraz dokładność pomiarów, a także spełniać warunki, o których mowa w pkt. 6.7.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:54 Stron:150

- 10.5.2. Układy pomiarowe powinny pracować w warunkach zgodnych z ich dokumentacją techniczną.
- 10.5.3. Podmiot zawierający z OSD umowę o przyłączenie, na podstawie której stanie się właścicielem nowego punktu, zapewni OSD stały dostęp do przyłączanego punktu w celu przeprowadzania kontroli stanu urządzeń znajdujących się w tym punkcie i odczytu urządzeń pomiarowych.
- 10.5.4. Obowiązek utrzymania w pełnej sprawności elementów danego punktu wejścia/wyjścia spoczywa na stronie, która posiada tytuł prawny do tego punktu.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

11. UMOWA DYSTRYBUCYJNA

11.1. Stronami umowy dystrybucyjnej są:

11.1.1. Zleceniodawca Usługi Dystrybucji (ZUD),

11.1.2. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

11.2. W celu zapewnienia jednolitego traktowania Użytkowników systemu dystrybucyjnego, OSD zawiera z ZUD Umowy dystrybucyjne z zastosowaniem tego samego wzorca umownego, zgodnie z pkt. 12.6.5.

11.3. Prawa i obowiązki OSD.


11.3.1. Prawa i obowiązki OSD określa Ustawa Prawo energetyczne, inne przepisy powszechnie obowiązujące, niniejsza IRiESD oraz umowa dystrybucyjna.

11.3.2. OSD jest zobowiązany utrzymywać zdolność urządzeń i sieci do realizacji zaopatrzenia w paliwa gazowe, w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych, z zastrzeżeniem pkt. 11.3.3.


11.3.3. OSD jest zobowiązany utrzymywać parametry jakościowe paliwa gazowego, określone w pkt. 6.8 oraz ciśnienia paliwa gazowego, pod warunkiem realizacji odpowiednio przez OSW lub ZUD ich zobowiązań, mających wpływ na utrzymanie tych parametrów.

11.3.4. OSD jest zobowiązany zapewniać wszystkim Odbiorcom, przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych na rzecz Odbiorców oraz sprzedawcom z urzędu, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego, na warunkach i w zakresie określonym w Ustawie Prawo energetyczne i niniejszej IRiESD.

11.3.5. OSD, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie Użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 11.3.5.1. bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i realizację umów z użytkownikami tego systemu dystrybucyjnego,
- 11.3.5.2. prowadzenie ruchu sieciowego w sposób wzajemnie skoordynowany i efektywny z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości,
- 11.3.5.3. eksploatację, konserwację oraz remonty sieci i urządzeń, wraz z połączeniami z innymi systemami gazowymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,
- 11.3.5.4. zapewnienie długoterminowej zdolności systemu dystrybucyjnego do zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie dystrybucji paliw gazowych, a także w zakresie rozbudowy systemu dystrybucyjnego, a tam, gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami gazowymi,
- 11.3.5.5. współpracę z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju,
- 11.3.5.6. zarządzanie przepływami paliw gazowych oraz utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw w systemie dystrybucyjnym i na połączeniach z innymi systemami gazowymi,
- 11.3.5.7. świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,
- 11.3.5.8. bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami w systemie gazowym oraz prowadzenie z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu,
- 11.3.5.9. dostarczanie Użytkownikom systemu dystrybucyjnego i operatorom innych systemów gazowych informacji o warunkach świadczenia

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

usługi dystrybucji, w tym o współpracy z połączonymi systemami gazowymi,

11.3.5.10. realizację ograniczeń w dostarczaniu paliw gazowych,

11.3.5.11. utrzymywanie odpowiedniego stopnia nawonienia paliwa gazowego znajdującego się w systemie dystrybucyjnym OSD zgodnie z wymogami określonymi w aktach wykonawczych do Ustawy Prawo energetyczne.

11.3.6. OSD ma prawo w szczególności do:

11.3.6.1. pobierania opłat za świadczone usługi na zasadach określonych w Taryfie, umowie dystrybucyjnej i niniejszej IRiESD,

11.3.6.2. odmowy świadczenia usług dystrybucji w przypadkach określonych w pkt. 12.8 lub pkt. 13.4,

11.3.6.3. wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej w przypadkach określonych w umowie dystrybucyjnej lub IRiESD,


11.3.6.4. aktualizacji zapisów IRiESD, przy zachowaniu procedur określonych w pkt. 5,

11.3.6.5. realizowania innych praw określonych w Ustawie Prawo energetyczne, innych przepisach prawa, umowie dystrybucyjnej, Taryfie i niniejszej IRiESD.

11.4. Prawa i obowiązki ZUD.


11.4.1. Prawa i obowiązki ZUD określa Ustawa Prawo energetyczne, inne przepisy prawa, niniejsza IRiESD oraz umowa dystrybucyjna.

11.4.2. ZUD ma prawo do korzystania z usług dystrybucji świadczonych na jego rzecz przez OSD, na zasadach określonych w Ustawie Prawo energetyczne, niniejszej IRiESD i umowie dystrybucyjnej oraz zgodnie ze stawkami opłat określonymi w obowiązującej Taryfie, stosowanych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 12.2 i pkt. 12.3 oraz wymogów

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	


dotyczących warunków finansowych określonych w umowie dystrybucyjnej lub IRiESD.

- 11.4.3. ZUD jest odpowiedzialny za dostarczanie do systemu dystrybucyjnego i pobór z niego paliwa gazowego oraz za utrzymanie równowagi pomiędzy ilościami paliwa gazowego dostarczonymi przez niego w punktach wejścia i pobieranymi przez niego w punktach wyjścia wchodzących w skład obszaru dystrybucyjnego.
 - 11.4.4. ZUD jest odpowiedzialny za dostarczenie do punktów wejścia paliwa gazowego spełniającego wymagania jakościowe, określone w IRiESD oraz techniczne (ciśnienie), określone przez OSD zgodnie z postanowieniami pkt. 6.8.5.
 - 11.4.5. ZUD ma obowiązek poinformować, w formie pisemnej, w terminie siedmiu (7) dni roboczych, o wszelkich istotnych zmianach, które nastąpią w okresie realizacji umowy dystrybucyjnej, dotyczących dokumentów i danych wymienionych w pkt. 12.2.1.2 oraz warunków finansowych określonych w umowie dystrybucyjnej lub w IRiESD.
 - 11.4.6. ZUD jest zobowiązany do współdziałania w ramach procedury zmiany sprzedawcy poprzez informowanie Odbiorców o nadanym przez OSD indywidualnym numerze układu pomiarowego, zainstalowanego w punkcie wyjścia. Informacje takie powinny być umieszczone w dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy.
 - 11.4.7. ZUD zawierający umowy sprzedaży lub umowy kompleksowe z Odbiorcami, informuje Odbiorców o postanowieniach IRiESD, do których stosowania są uprawnieni lub zobowiązani Odbiorcy.
- 11.5. Siła wyższa.
- 11.5.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków, o ile wynika to z okoliczności siły wyższej.
 - 11.5.2. Strona powołująca się na okoliczność siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić drugą stronę o zaistnieniu okoliczności siły

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:59 Stron:150

wyższej przedstawiając odpowiednie dowody potwierdzające jej wystąpienie.

- 11.5.3. Niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, każda ze stron, bez dodatkowego wezwania, przystąpi do wykonania swych zobowiązań, których realizacja została uprzednio zawieszona wskutek zaistnienia siły wyższej.
- 11.5.4. Niezwłocznie po przystąpieniu do wykonywania zobowiązań po ustaniu siły wyższej, strona zobowiązana jest zawiadomić o tym fakcie drugą stronę.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:60 Stron:150

12. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI

12.1. Zakres usług świadczonych przez OSD.

12.1.1. Podstawowymi usługami świadczonymi przez OSD, są usługi dystrybucji paliwa gazowego, od wybranego przez ZUD punktu wejścia do wybranego przez niego punktu/punktów wyjścia, w oparciu o umowę dystrybucyjną, zawartą pomiędzy OSD i ZUD.

12.1.2. W przypadku złożenia przez ZUD wniosku o świadczenie usług dystrybucji od punktu wejścia niewymienionego w katalogu punktów systemu dystrybucyjnego, udostępnionego na stronie internetowej OSD lub do nieistniejącego punktu wyjścia, stosuje się procedurę przyłączeniową. Procedurę przyłączeniową stosuje się również, gdy realizacja usług dystrybucji wymaga przebudowy tego punktu.

12.1.3. OSD świadczy długoterminowe oraz krótkoterminowe usługi dystrybucji paliwa gazowego. Podstawowym okresem świadczenia usług dystrybucji jest rok gazowy. Umowa dystrybucyjna zawierana jest na czas nieokreślony, przy czym w ramach zawartej umowy dystrybucji ZUD składa:

12.1.3.1. PZD długoterminowe – na okres roku gazowego lub okres dłuższy niż rok gazowy; PZD długoterminowe dostępne są dla wszystkich ZUD,


12.1.3.2. PZD krótkoterminowe na okres krótszy niż rok gazowy, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie; PZD krótkoterminowe dostępne są dla ZUD, zamawiających moc umowną powyżej 110 kWh/h.

12.1.4. Do świadczenia usług dystrybucji konieczne jest zawarcie umowy dystrybucyjnej i złożenie PZD.

12.1.5. Usługi dystrybucji paliwa gazowego na okresy jednodniowe świadczone są na podstawie umowy dystrybucyjnej i PZD.

12.1.6. Ze względu na możliwość ograniczania ich świadczenia, usługi dystrybucji dzielą się na:

12.1.6.1. usługi ciągłe – w ramach których ZUD ma zapewnioną realizację zleconych usług w ciągu całego okresu umownego, za wyjątkiem

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz planowanych i uzgodnionych prac remontowych oraz modernizacyjnych,

12.1.6.2. usługi przerywane – w ramach których ZUD ma zapewnioną realizację zleconych usług w ciągu całego okresu umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonych w umowie, w których OSD może ograniczyć lub całkowicie przerwać realizację usług dystrybucji.

12.1.7. OSD może oferować szczególne warunki świadczenia usług dystrybucji, na zasadach określonych w umowie dystrybucyjnej.

12.1.8. ZUD we wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej wskazuje punkty wejścia do obszaru dystrybucyjnego, do którego będzie dostarczał paliwo gazowe oraz składa oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego do punktów wejścia wskazanych we wniosku. Pkt. 13.1.6 oraz pkt. 13.1.7 stosuje się odpowiednio.

12.2. Warunki wymagane przy zawarciu umowy dystrybucyjnej.


12.2.1. Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy dystrybucyjnej powinien:

12.2.1.1. dostarczyć prawidłowo wypełniony wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej, wraz ze wszystkim załącznikami, przy zachowaniu procedury opisanej w niniejszym punkcie,

12.2.1.2. przedstawić poniższe dokumenty i zaświadczenia:

12.2.1.2.1. dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności, w tym w szczególności zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), albo inny dokument potwierdzający zdolność prawną podmiotu,

12.2.1.2.2. pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania w jego imieniu

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

zobowiązań, jeżeli prawo to nie wynika z treści dokumentu, o którym mowa w pkt. 12.2.1.2.1,

12.2.1.2.3. dokument poświadczający nadanie numeru identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług dla podmiotów mających siedzibę na terenie państw Unii Europejskiej, o ile informacja ta nie wynika z treści dokumentów, o których mowa w pkt. 12.2.1.2.1,

12.2.1.2.4. podmioty posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dokument poświadczający nadanie numeru statystycznego REGON, o ile informacja ta nie wynika z treści dokumentów, o których mowa w pkt. 12.2.1.2.1,


12.2.1.2.5. podmioty wykonujące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - odpis koncesji, promesę koncesji lub oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, iż działalność wykonywana przez podmiot nie wymaga koncesji przewidzianej Ustawą Prawo energetyczne.

12.2.1.2.6. Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy dystrybucyjnej w imieniu własnym, będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zamiast dokumentów i zaświadczeń wskazanych w pkt. 12.2.1.2, przedkłada dowód osobisty lub paszport.

12.3. Warunki techniczne.

12.3.1. OSD świadczy usługi dystrybucji pomiędzy wskazanymi przez ZUD punktami wyjścia i punktami wejścia wymienionymi w wykazie punktów wejścia wchodzącymi w skład jednego obszaru dystrybucyjnego, publikowanymi przez OSD na stronie internetowej, dla których istnieją techniczne warunki dystrybucji paliwa gazowego.

12.3.2. Ocena techniczna dokonywana jest na etapie rozpatrywania PZD, zgodnie z pkt. 13.3.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

12.3.3. Przez techniczne warunki dystrybucji paliwa gazowego rozumie się łączne spełnienie następujących warunków:

12.3.3.1. istnienie połączeń gazociągowych w ramach systemu dystrybucyjnego OSD pozwalających na dystrybucję paliwa gazowego do wskazanych przez ZUD punktów wyjścia,

12.3.3.2. istnienie w punkcie wyjścia układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie usług dystrybucji,

12.3.3.3. parametry jakościowe paliwa gazowego, o którego dystrybucję występuje wnioskodawca, muszą spełniać kryteria określone w pkt. 6.8,


12.3.3.4. istnienie wolnych przepustowości w ramach systemu dystrybucyjnego, których wykorzystanie w celu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego na rzecz ZUD nie pogorszy warunków dystrybucji paliwa gazowego ZUD, którego PZD zostało przyjęte do realizacji,

12.3.3.5. ciśnienie dostarczonego do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego w punkcie wejścia musi mieścić się w zakresie ciśnień określonych przez OSD dla tego punktu wejścia, a w przypadku punktów wejścia na połączeniu z OSW w zakresie ciśnień określonych przez OSD w porozumieniu z OSW.

12.3.4. W przypadku braku wolnych przepustowości, o których mowa w pkt. 12.3.3.4 i braku technicznych warunków świadczenia usług dystrybucji o charakterze ciągłym, OSD może, po dokonaniu analizy realizowanych usług dystrybucji, zaproponować ZUD świadczenie przerywanych usług dystrybucji.

12.4. Warunki finansowe.

12.4.1. OSD ma prawo pobierać zabezpieczenia finansowe na zabezpieczenie roszczeń OSD wynikających z umowy dystrybucyjnej, w wysokości i formie określonej przez OSD we wzorcu umowy dystrybucyjnej lub w wydanym przez OSD regulaminie ustanawiania zabezpieczeń, obowiązującym

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:64 Stron:150

wszystkich ZUD i stanowiącym wzorzec umowy w rozumieniu przepisów art. 384 i następujących Kodeksu cywilnego.

12.5. Terminy składania wniosków o zawarcie umowy dystrybucyjnej.

12.5.1. Wnioski o zawarcie umowy dystrybucyjnej rozpatrywane są w kolejności wpływu, w terminie trzydziestu (30) dni od ich wpływu, z zastrzeżeniem pkt. 12.5.2.

12.5.2. W przypadku uzupełniania wniosku z powodów niespełnienia wymogów formalnych za datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień jego złożenia w prawidłowej formie, wymaganej przepisami IRiESD. Drobne braki formalne, które nie uniemożliwiają rozpatrzenia wniosku, nie wpływają na określenie daty złożenia wniosku.

12.6. Złożenie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej.

12.6.1. Wnioskodawca składa do OSD wnioski o zawarcie umowy dystrybucyjnej z wykorzystaniem obowiązującego formularza „Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji siecią OSD”. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej OSD.


12.6.2. Do wniosku należy załączyć dokumenty określone w pkt. 12.2.1.2.

12.6.3. Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej oraz wszystkie załączniki do niego powinny zostać sporządzone w języku polskim. OSD dopuszcza możliwość składania załączników do wniosku w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

12.6.4. Umowa dystrybucyjna ma charakter ramowy. Wnioskodawca może złożyć wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej, bez konieczności jednoczesnego złożenia pojedynczego zlecenia dystrybucji (PZD).

12.6.5. W celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy dystrybucyjnej, OSD stosuje standardowy wzorzec umowy, który publikowany jest na stronie internetowej OSD.

12.7. Rozpatrywanie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

12.7.1. OSD rozpatruje wnioski o zawarcie umowy dystrybucyjnej z uwzględnieniem:

12.7.1.1. obowiązujących przepisów prawa,

12.7.1.2. spełnienia przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w pkt. 12.2.

12.7.2. Rozpatrywanie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej obejmuje weryfikację formalną wniosku i załączonych do niego dokumentów pod kątem:

12.7.2.1. zgodności danych i informacji zamieszczonych we wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej,


12.7.2.2. załączonych dokumentów z wymaganiami formalnymi ich dotyczącymi (tzn. kompletność i poprawność danych oraz dokumentów).

12.7.3. Jeżeli wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej nie spełnia wymogów formalnych lub jeżeli w złożonym wniosku występują błędy lub braki, OSD nie później niż w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty otrzymania wniosku wzywa wnioskodawcę do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku lub uzupełnienia o wymagane dokumenty i informacje, w terminie siedmiu (7) dni od doręczenia wezwania.


12.7.4. Jeżeli wnioskodawca nie prześle prawidłowo wypełnionego lub uzupełnionego wniosku w terminie wymienionym w pkt. 12.7.3, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

12.7.5. W ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej, OSD przekazuje wnioskodawcy informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie zawarcia umowy dystrybucyjnej.

12.7.6. Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej może zostać odrzucony, jeżeli nie spełnia warunków zawarcia umowy dystrybucyjnej, o których mowa w pkt. 12.2.


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 12.7.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej, OSD w terminie nie później niż trzy (3) dni robocze od daty zakończenia jego rozpatrywania, przekazuje wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru parafowaną umowę dystrybucyjną, opracowaną na podstawie aktualnie obowiązującego wzorca umowy, udostępnianego na stronie internetowej OSD.
- 12.7.8. Wnioskodawca w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia parafowanej umowy dystrybucyjnej, przekazuje do OSD za potwierdzeniem odbioru, jednostronnie podpisaną umowę dystrybucyjną.
- 12.7.9. OSD przesyła wnioskodawcy, za potwierdzeniem odbioru, podpisaną umowę dystrybucyjną w terminie siedmiu (7) dni roboczych od dnia doręczenia umowy podpisanej przez wnioskodawcę.
- 12.7.10. Nieprzesłanie przez wnioskodawcę podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji albo niezgłoszenie uwag do treści projektu umowy dystrybucyjnej w terminie określonym w pkt. 12.7.8, uznaje się za wycofanie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej, o czym wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany przez OSD. Ewentualne ponowne wystąpienie o zawarcie umowy dystrybucyjnej wymaga ponownego złożenia wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej. W przypadku gdyby wnioskodawca o świadczenie usług dystrybucji był konsumentem, w razie niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej, OSD wyznaczy mu termin dodatkowy na przesłanie podpisanej umowy. Brak przesłania przez takiego wnioskodawcę podpisanej umowy mimo wyznaczenia dodatkowego terminu uznaje się za wycofanie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej.
- 12.7.11. Podpisanie umowy dystrybucyjnej przez wnioskodawcę jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich jej warunków i wszystkich postanowień IRiESD.
- 12.7.12. Po zawarciu umowy dystrybucyjnej przez wnioskodawcę i OSD, wnioskodawca uzyskuje status ZUD.
- 12.8. Przypadki odmowy zawarcia umowy dystrybucyjnej.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:67 Stron:150

12.8.1. OSD może odmówić zawarcia umowy dystrybucyjnej w każdym z następujących przypadków:

- 12.8.1.1. nie są spełnione warunki formalno - prawne, o których mowa w pkt. 12.2, przy czym drobne braki formalne wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej, które nie uniemożliwiają rozpatrzenia wniosku, nie stanowią podstawy odmowy zawarcia umowy.
- 12.8.1.2. w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności gdy świadczenie usługi na rzecz wnioskodawcy może obniżyć niezawodność dostarczania i jakość paliw gazowych poniżej poziomu określonego w odrębnych przepisach oraz powodować niekorzystne zmiany cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe i zakresu ich dostarczania Odbiorcom przyłączonym do sieci, a także uniemożliwiać wywiązywanie się przez OSD z obowiązków w zakresie ochrony interesów Odbiorców i ochrony środowiska.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:68 Stron:150


13. PROCEDURA ZGŁASZANIA UMÓW DO REALIZACJI

13.1. Zasady zlecania usługi dystrybucji.

- 13.1.1. ZUD dokonuje zlecenia świadczenia usługi dystrybucji składając do OSD Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD).
- 13.1.2. Zlecając usługę dystrybucji, ZUD może złożyć zbiorcze zgłoszenie PZD, obejmujące wiele PZD.
- 13.1.3. W PZD ZUD wskazuje obszar dystrybucyjny z wybranym/wybranymi punktem/punktami wejścia, do którego dostarczone zostanie paliwo gazowe, oraz punkt wyjścia z obszaru dystrybucyjnego, do którego ma być świadczona usługa dystrybucji przez OSD.
- 13.1.4. ZUD składa do OSD PZD z wykorzystaniem obowiązującego formularza. Formularz PZD dostępny jest na stronie internetowej OSD.
- 13.1.5. W treści PZD ZUD składa oświadczenie, iż zapewnia dostarczanie paliwa gazowego do punktu wejścia zasilającego dany obszar dystrybucyjny.
- 13.1.6. Na żądanie OSD, zgłoszone w każdym czasie, ZUD zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający oświadczenie, o którym mowa w pkt. 13.1.5. Dokumentem potwierdzającym powyższe jest umowa o świadczenie usług przesyłania. Zakres danych wymaganych przez OSD w wyciągu zostanie wskazany w żądaniu.
- 13.1.7. Wyciąg z umowy, o którym mowa w pkt. 13.1.6 powinien zawierać oświadczenie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, że dane zawarte w wyciągu są zgodne z treścią umowy zawartej przez ten podmiot.

13.2. Kwalifikacja PZD.

- 13.2.1. Rozróżnia się następujące typy PZD: PZD typu R (PZDR) i PZD typu S (PZDS) i PZD typu P (PZDP).
- 13.2.2. PZDR stosuje się do punktów wyjścia rozliczanych na podstawie zamówionej mocy umownej i ilości dostarczonego paliwa gazowego (punkty WR). W PZDR określa się w szczególności moc umowną i ilości paliwa


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

gazowego w punkcie wyjścia. Dla danego punktu wyjścia WR może zostać złożone jedno lub więcej PZDR. W takim przypadku rozliczenie usług dystrybucji określone jest na podstawie alokacji na poszczególne PZDR zgodnie z pkt. 21.


- 13.2.3. PZDS stosuje się do punktów wyjścia rozliczanych na podstawie ilości pobranego paliwa gazowego (punkty WS). W PZDS określa się w szczególności ilości paliwa gazowego pobierane w punkcie wyjścia. Dla danego punktu wyjścia WS może być złożone tylko jedno zlecenie PZDS.
- 13.2.4. Kwalifikacja do określonego typu PZDS lub PZDR dokonywana jest odrębnie dla każdego punktu wyjścia w oparciu o moc umowną oraz ciśnienie paliwa gazowego.
- 13.2.5. Zlecenie dotyczące punktu wyjścia, w którym ciśnienie paliwa gazowego jest nie wyższe niż 0,5 MPa kwalifikowane jest zgodnie z poniższą tabelą:

Moc umowna dla punktu wyjścia, dla którego rozliczana jest usługa dystrybucji b [kWh/h]	Typ PZD
$b \leq 110 \text{ kWh/h}$	PZDS
$b > 110 \text{ kWh/h}$	PZDR


- 13.2.6. Zlecenie dotyczące punktu wyjścia, w którym ciśnienie paliwa gazowego jest wyższe niż 0,5 MPa kwalifikowane jest do PZDR.
- 13.2.7. Ze względu na termin realizacji usług dystrybucji, rozróżnia się PZD długoterminowe i PZD krótkoterminowe, o których mowa w pkt. 12.1.3.
- 13.2.8. Zasady świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych na zasadach przerywanych PZDP.
- 13.2.8.1. PZDP są składane w celu świadczenia usługi dystrybucji na zasadach przerywanych dla punktów wyjścia typu WR.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:70 Stron:150

- 13.2.8.2. W przypadku braku możliwości realizacji usług dystrybucji na zasadach ciągłych, OSD może zaoferować świadczenie usług dystrybucji na zasadach przerywanych, które będą rozliczane zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie.
- 13.2.8.3. Niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających świadczenie przez OSD w danym punkcie wyjścia usługi dystrybucji na zasadach przerywanych w oparciu o PZDP, po poinformowaniu ZUD na piśmie o terminie, w którym nastąpi zmiana sposobu świadczenia usług, OSD będzie świadczył usługi dystrybucji w danym punkcie wyjścia na zasadach ciągłych.
- 13.2.8.4. Usługi dystrybucji na zasadach przerywanych są oferowane jedynie w przypadku występowania ograniczeń uniemożliwiających OSD świadczenie usług dystrybucji na zasadach ciągłych.
- 13.2.8.5. ZUD może złożyć PZDR na zasadach ciągłych i PZDP na zasadach przerywanych dotyczące jednego punktu wyjścia typu WR. W ramach usług dystrybucji paliwa gazowego świadczonych na zasadach ciągłych moc umowna nie podlega ograniczeniom, o których mowa w Taryfie.
- 13.2.8.6. W ramach PZDP OSD ma prawo ograniczyć moc umowną przerywaną w punkcie WR zgodnie z procedurą określoną w pkt. 22.1.
- 13.2.8.7. ZUD zobowiązany jest dostosować się do wprowadzonych przez OSD zgodnie z postanowieniami pkt. 13.2.8.6 ograniczeń mocy umownej przerywanej dla punktu typu WR. Niedostosowanie się ZUD do wprowadzonych ograniczeń stanowi przekroczenie mocy umownej.
- 13.2.8.8. Maksymalna długość pojedynczego ograniczenia może równać się ilości dób, na jaki został zawarty PZDP. Brak jest limitu godzin i dób gazowych w trakcie trwania PZDP, w których moc umowna może ulec ograniczeniu.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:71 Stron:150

- 13.2.8.9. Ograniczenie mocy umownej przerywanej w ramach PZDP dla danego ZUD, dokonywane jest do poziomu dostępnej mocy w danym punkcie wejścia lub punkcie wyjścia.
- 13.2.8.10. Dla potrzeb ustalenia czy zostały wprowadzone ograniczenia mocy umownej przerywanej w ramach PZDP w danej godzinie doby gazowej, przyjmuje się, iż ograniczenie następuje poprzez wezwanie przez OSD do złożenia przez ZUD dla danej godziny doby gazowej renominacji w stosunku do zatwierdzonej nominacji zgodnie z IRiESD.
- 13.2.8.11. Wprowadzając ograniczenia mocy umownej OSD określa ilość godzin w danej dobie gazowej, które podlegają ograniczeniu.
- 13.2.8.12. Opłata za świadczone usługi dystrybucji w ramach PZDP ulega obniżeniu proporcjonalnie do wielkości faktycznego ograniczenia mocy umownej oraz liczby godzin trwania ograniczenia.
- 13.2.8.13. W przypadku niedostosowania się przez ZUD do wprowadzonych przez OSD ograniczeń, o których mowa w pkt. 13.2.8.6 pomimo uprzedniego powiadomienia, skierowanego do ZUD za pomocą faksu lub w formie elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany w umowie numer lub adres e-mail, o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego 24-godzinnego terminu na dostosowanie się do wprowadzonych ograniczeń, OSD ma prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy w części dotyczącej świadczenia usług dystrybucji na zasadach przerywanych dla danego PZD.
- 13.2.8.14. Świadczenie usług dystrybucji na zasadach przerywanych nie wyłącza możliwości wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w IRiESD.
- 13.2.8.15. Wprowadzenie ograniczeń maksymalnej ilości godzinowej poboru paliwa gazowego zgodnie z Ustawą o zapasach, nie jest traktowane jako ograniczenie mocy umownej przerywanej, o którym mowa w pkt.13.2.8.6 Okres ograniczenia maksymalnej ilości godzinowej

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

poboru paliwa gazowego wprowadzonego zgodnie z Ustawą o zapasach nie jest traktowany jako wykorzystanie określonego w umowie limitu liczby dób gazowych, w których moc umowna może podlegać ograniczeniom w odniesieniu do usług dystrybucji paliwa gazowego świadczonych na zasadach przerywanych.

13.3. Rozpatrywanie PZD.

13.3.1. OSD rozpatruje PZD z uwzględnieniem:

13.3.1.1. obowiązujących przepisów prawa,

13.3.1.2. spełnienia przez ZUD warunków, o których mowa w pkt. 12.3 oraz warunków finansowych określonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRiESD.

13.3.2. Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:


13.3.2.1. Etap 1 – weryfikacja formalna,

13.3.2.2. Etap 2 – weryfikacja merytoryczna.


13.3.3. Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodność danych i informacji zamieszczonych w PZD oraz załączonych dokumentów z wymaganiami formalnymi ich dotyczącymi określonymi w IRiESD (m.in. kompletność i poprawność danych oraz dokumentów).

13.3.4. Jeżeli PZD nie spełnia wymogów formalnych lub jeżeli w złożonym PZD występują błędy lub braki, OSD nie później niż siedem (7) dni roboczych od daty otrzymania PZD wzywa ZUD do złożenia prawidłowo wypełnionego PZD lub uzupełnienia o wymagane dokumenty i informacje, w terminie siedmiu (7) dni od doręczenia wezwania. W tym samym terminie, na podstawie postanowień odpowiednio umowy dystrybucyjnej lub IRiESD, OSD może wezwać do zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego.

13.3.5. Jeżeli ZUD nie prześle prawidłowo wypełnionego lub uzupełnionego PZD w terminie wymienionym w pkt. 13.3.4 PZD pozostawia się bez rozpatrzenia.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 13.3.6. Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spełnione są warunki techniczne określone w pkt. 12.3, w szczególności czy istnieją możliwości techniczne realizacji wnioskowanych usług we wskazanych w PZD punktach wejścia i wyjścia.
- 13.3.7. PZD rozpatrywane są według kolejności wpływu. W ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZD OSD przekazuje ZUD informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie świadczenia usług dystrybucji. W przypadku przyjęcia PZD, OSD informuje ZUD o obowiązku składania nominacji dla punktów objętych PZD danego ZUD.
- 13.3.8. PZD może zostać odrzucony jeżeli ZUD nie spełnia warunków świadczenia usług dystrybucji, o których mowa w pkt. 12.3 oraz warunków finansowych określonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRiESD.
- 13.3.9. Rozpatrywanie PZD może zostać wstrzymane do czasu przedłożenia przez ZUD dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1.6 lub zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowień odpowiednio umowy dystrybucyjnej lub IRiESD.
- 13.3.10. Jeśli PZD, który nie został przyjęty do realizacji, miał wpływ na rozpatrzenie innych PZD, OSD przeanalizuje je ponownie pod względem spełniania warunków, o których mowa w pkt. 12 i pkt. 13.
- 13.3.11. PZD obowiązuje od dnia wskazanego w treści PZD, nie wcześniej jednak niż w momencie montażu urządzenia pomiarowego.
- 13.3.12. PZD obowiązuje do momentu zakończenia dostarczania paliwa gazowego na podstawie tego PZD, nie później jednak niż w momencie demontażu urządzenia pomiarowego. PZD obowiązuje także w okresie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego, zgodnie z pkt. 13.7.
- 13.4. Przypadki odmowy świadczenia usług dystrybucji.
- 13.4.1. OSD może odmówić świadczenia usług dystrybucji w każdym z następujących przypadków:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

13.4.1.1. nie są spełnione warunki techniczne, o których mowa w pkt. 12.3 lub warunki finansowe określone odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRiESD,

13.4.1.2. w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności gdy świadczenie usługi na rzecz ZUD może obniżać niezawodność dostarczania i jakość paliw gazowych poniżej poziomu określonego w odrębnych przepisach oraz powodować niekorzystne zmiany cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe i zakresu ich dostarczania Odbiorcom przyłączonym do sieci, a także uniemożliwiać wywiązywanie się przez OSD z obowiązków w zakresie ochrony interesów Odbiorców i ochrony środowiska.

13.5. Zasady ustalania oraz zmiany zamówionej mocy umownej w ramach PZD.

13.5.1. Zasady ustalania i zmiany mocy umownej dotyczące punktów wyjścia określone są w Taryfie.

13.5.2. Do zmiany mocy umownej, o której mowa w pkt. 13.5.1 stosuje się odpowiednio procedurę dotyczącą składania i rozpatrywania PZD lub ZZZ.

13.5.3. Zamawiana moc umowna musi zawierać się w zakresie pomiarowym układu pomiarowego zainstalowanego w punkcie wyjścia.


13.6. Moc umowna zamawiana przez ZUD powinna być zgodna z mocą umowną określoną w umowie ZUD i Odbiorcy (umowie kompleksowej).

13.7. Wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania paliwa gazowego do punktu wyjścia w ramach PZD.


13.7.1. Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania paliwa gazowego realizowane jest przez OSD w ramach świadczonych usług dystrybucji na podstawie wystawionego przez ZUD polecenia wstrzymania lub wznowienia dostarczania paliwa gazowego do danego punktu wyjścia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.

13.7.2. W poleceniu, o którym mowa w pkt. 13.7.1 ZUD zobowiązany jest określić:

13.7.2.1. punkt wyjścia, którego dotyczy polecenie,


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:75 Stron:150

- 13.7.2.2. termin wykonania polecenia, z zastrzeżeniem pkt. 13.7.4,
- 13.7.2.3. rodzaj polecenia (wstrzymanie dostarczania lub wznowienie dostarczania).
- 13.7.3. Przed złożeniem polecenia wstrzymania dostarczania paliwa gazowego do danego punktu wyjścia, ZUD wypełnia wobec Odbiorcy wszystkie wymogi prawne określone w ustawie Prawo energetyczne.
- 13.7.4. ZUD ma obowiązek dostarczyć polecenie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego nie później niż dwa (2) dni robocze przed wskazanym w poleceniu terminem wstrzymania dostarczania paliwa gazowego.
- 13.7.5. OSD ma obowiązek wykonać polecenie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego w terminie maksymalnie pięciu (5) dni roboczych od wskazanego w poleceniu terminu wstrzymania dostarczania paliwa gazowego oraz niezwłocznego przekazania informacji o wykonaniu polecenia.
- 13.7.6. W sytuacji gdy OSD, pomimo dołożenia najwyższej staranności oraz przy wykorzystaniu prawnie dostępnych środków możliwych do zastosowania, w terminie określonym w pkt. 13.7.5 nie będzie mógł wykonać polecenia, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym ZUD.
- 13.7.7. Niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu trzech (3) dni roboczych, po otrzymaniu od ZUD polecenia wznowienia dostarczania paliwa gazowego, OSD jest zobowiązany uzgodnić z Odbiorcą termin wznowienia dostarczania paliwa gazowego oraz wznowić dostarczanie paliwa gazowego do punktu wyjścia w uzgodnionym terminie.
- 13.7.8. Opłaty za usługi wstrzymania i wznowienia dostarczania paliwa gazowego wykonane na polecenie ZUD ponosi ZUD, w wysokości określonej w Taryfie.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:76 Stron:150

14. ZASADY SKŁADANIA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA

- 14.1. W celu realizacji umowy dystrybucyjnej ZUD do 10 marca każdego roku gazowego przekazuje OSD Zbiorcze Zgłoszenie Zapotrzebowania (ZZZ) na kolejny rok gazowy w podziale na miesiące, odrębnie dla poszczególnych obszarów dystrybucyjnych.
- 14.2. ZZZ składane jest na formularzu, którego wzór publikowany jest na stronie internetowej OSD.
- 14.3. O ile z postanowień niniejszego pkt. 14 nie wynika inaczej, do informacji podanych w ZZZ oraz zasad rozpatrywania ZZZ stosuje się postanowienia pkt. 13.
- 14.4. Zatwierdzone przez OSD ZZZ stanowi podstawę świadczenia usługi dystrybucji w następnym roku gazowym i zastępuje poprzednio zatwierdzone ZZZ oraz stanowi aktualizację postanowień złożonych PZD.
- 14.5. ZZZ obejmuje w szczególności:
- 14.5.1. nazwę obszaru dystrybucyjnego, którego dotyczy ZZZ,
 - 14.5.2. ilości paliwa gazowego w punkcie/punktach wejścia do danego obszaru dystrybucyjnego,
 - 14.5.3. miesięczne ilości paliwa gazowego i moc umowną w punktach wyjścia typu WR w podziale na grupy taryfowe,
 - 14.5.4. miesięczne ilości paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS w podziale na grupy taryfowe oraz liczbę punktów wyjścia typu WS.
- 14.6. W ZZZ określa się ilości paliwa gazowego w danym roku gazowym w podziale na miesiące. W ZZZ dla PZD krótkoterminowych określa się ilości paliwa gazowego dla miesięcy, w których świadczona będzie usługa dystrybucji.
- 14.7. Miesięczne ilości paliwa gazowego określone w ZZZ nie mogą przekroczyć ilości maksymalnych określanych jako iloczyn liczby dni w danym miesiącu i dwudziestoczekrotności (24x) obowiązującej mocy umownej dla danego punktu wejścia lub wyjścia typu WR.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:77 Stron:150

14.8. ZZZ składane przez ZUD powinno uwzględniać wskazane przez OSD ograniczenia przepustowości systemu dystrybucyjnego, które mają wpływ na pracę systemu i realizację usług dystrybucji paliwa gazowego na skutek:

14.8.1. planowanych prac przyłączeniowych lub remontowych / modernizacyjnych,

14.8.2. ograniczenia mocy w punktach wejścia z innych systemów,

14.8.3. powstałej awarii, istnienia zagrożenia jej powstania lub konieczności usunięcia jej skutków,

14.8.4. ograniczeń wynikających ze zmniejszenia lub wstrzymania poboru paliwa gazowego w punkcie wejścia lub wyjścia ze względu na niespełnienie parametrów jakościowych lub ciśnienia paliwa gazowego.

14.9. OSD przekazuje ZUD informację o przyjęciu lub odrzuceniu ZZZ do 31 marca.

14.10. Odrzucenie ZZZ może nastąpić z powodu technicznej niemożności realizacji usług dystrybucyjnych w zakresie podanym w ZZZ lub z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w pkt. 13 lub w pkt. 22-23.


14.11. W przypadku odrzucenia ZZZ, OSD podaje przyczyny odrzucenia.

14.12. W przypadku odrzucenia ZZZ ZUD przekazuje OSD skorygowane ZZZ w terminie do 10 kwietnia.

14.13. OSD przekazuje ZUD informację o przyjęciu lub odrzuceniu skorygowanego ZZZ w terminie do 20 kwietnia.

14.14. W przypadku nieprzekazania przez ZUD ZZZ w terminie określonym w pkt. 14.1 lub w pkt. 14.12, OSD przyjmie jako ZZZ ostatnio zatwierdzone ZZZ, a w przypadku jego braku dane z PZD.

14.15. ZZZ jest aktualizowane automatycznie przez OSD po przyjęciu PZD do realizacji lub po zatwierdzeniu wyłączenia PZD z umowy. OSD może zaktualizować ZZZ, w zakresie miesięcznych ilości paliwa gazowego pobranych w punktach typu WS, w oparciu o opublikowane przez OSD miesięczne profile zużycia dla punktów typu WS.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

14.16. ZUD może wystąpić do OSD z wnioskiem o zmianę zatwierdzonego ZZZ w terminie co najmniej trzydziestu (30) dni przed pierwszym dniem miesiąca, którego dotyczy zmiana.

14.17. OSD w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania wniosku o zmianę ZZZ przekaże ZUD informację o przyjęciu lub odrzuceniu aktualizacji ZZZ.

14.18. Odrzucenie ZZZ może nastąpić z powodu braku możliwości technicznej realizacji usług dystrybucyjnych w zakresie podanym w ZZZ lub z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w pkt. 13:


14.18.1. niespełnienie przez ZUD warunków, o których mowa w pkt. 12.3 oraz warunków finansowych określonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRiESD,

14.18.2. braku zgodności danych i informacji zamieszczonych w ZZZ z wymaganiami formalnymi ich dotyczącymi określonymi w IRiESD (m.in. kompletność i poprawność danych oraz dokumentów),

14.18.3. w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności gdy świadczenie usługi na rzecz ZUD może obniżyć niezawodność dostarczania i jakość paliw gazowych poniżej poziomu określonego w odrębnych przepisach oraz powodować niekorzystne zmiany cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe i zakresu ich dostarczania Odbiorcom przyłączonym do sieci, a także uniemożliwiać wywiązywanie się przez OSD z obowiązków w zakresie ochrony interesów Odbiorców i ochrony środowiska.


14.19. W przypadku odrzucenia aktualizacji ZZZ, OSD podaje przyczyny odrzucenia.

14.20. Aktualizacja ZZZ obowiązuje od pierwszego (1) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:79 Stron:150

15. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

- 15.1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż dwadzieścia jeden (21) dni od dnia złożenia powiadomienia o zmianie sprzedawcy, tj. PZD, przez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego sprzedawcę do OSD.
- 15.2. Warunkiem skutecznego dokonania procedury zmiany sprzedawcy jest dostosowanie układów pomiarowych do wymogów określonych w IRiESD. Koszt dostosowania ponosi właściciel układu pomiarowego.
- 15.3. Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliwa gazowego.
- 15.4. Odbiorca lub nowy sprzedawca działający z upoważnienia Odbiorcy wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy. Odbiorca lub nowy sprzedawca powiadamia dotychczasowego sprzedawcę i OSD o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej oraz o dniu rozpoczęcia przez nowego sprzedawcę sprzedaży paliwa gazowego do Odbiorcy. OSD informowany jest poprzez złożenie PZD, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej OSD.
- 15.5. Zgodnie z art. 4j ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza paliwo gazowe Odbiorcy tych paliw w gospodarstwie domowym, ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie tego Odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.
- 15.6. Rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji dla Odbiorcy lub nowego sprzedawcy (na podstawie nowego PZD) następuje z rozpoczęciem nowej doby gazowej następującej po dobie gazowej, z końcem której nastąpiło rozwiązanie umowy dystrybucyjnej (PZD) z dotychczasowym sprzedawcą.
- 15.7. Procedura zmiany sprzedawcy następuje poprzez złożenie PZD, dlatego też odpowiednio nowy sprzedawca lub Odbiorca, który przejął obowiązki transportowe

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

paliwa gazowego do punktu wyjścia z sieci OSD, musi mieć zawartą umowę dystrybucyjną z OSD, która powinna zostać zawarta przed lub równocześnie ze złożeniem PZD.

15.8. W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje w związku z zawarciem umowy kompleksowej, nowy sprzedawca składa PZD, na mocy którego usługa dystrybucji paliwa gazowego będzie świadczona do punktu wyjścia, w którym paliwo gazowe pobierane jest przez Odbiorcę dokonującego zmiany sprzedawcy. Nowy sprzedawca powinien złożyć PZD najpóźniej na trzy (3) tygodnie przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego do Odbiorcy. W PZD należy złożyć oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu umowy sprzedaży paliwa gazowego z dotychczasowym sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez nowego sprzedawcę.

15.9. W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje w związku z przejęciem obowiązku transportowego paliwa gazowego przez Odbiorcę, Odbiorca zawiera umowę dystrybucyjną z OSD na transport paliwa gazowego do punktu wyjścia i składa PZD, na mocy którego usługa dystrybucji paliwa gazowego będzie świadczona do punktu wyjścia. W PZD należy złożyć oświadczenie, iż Odbiorca rozwiązał umowę sprzedaży paliwa gazowego z dotychczasowym sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez nowego sprzedawcę na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji do Odbiorcy (na podstawie nowego PZD).


15.10. PZD, o którym mowa w pkt. 15.8 i pkt. 15.9 dodatkowo powinno zawierać w szczególności:

15.10.1. dane ZUD,

15.10.2. datę, w której ma nastąpić rozpoczęcie sprzedaży paliwa gazowego przez nowego sprzedawcę i rozpocznie się świadczenie usługi dystrybucji na podstawie nowego PZD, przy czym data ta nie może przypadać wcześniej niż:

15.10.2.1. dwadzieścia jeden (21) dni licząc od dnia złożenia PZD,

15.10.2.2. przed rozwiązaniem lub zmianą umowy z dotychczasowym sprzedawcą.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:81 Stron:150

15.10.3. nadany przez OSD indywidualny numer układu pomiarowego, zainstalowanego w punkcie wyjścia i dokładny adres punktu poboru paliwa gazowego.

15.11.PZD, o którym mowa odpowiednio w pkt. 15.8 i pkt. 15.9 rozpatrywane jest w następujący sposób:

15.11.1. OSD rozpatruje PZD z uwzględnieniem:

15.11.1.1. obowiązujących przepisów prawa,

15.11.1.2. spełnienia przez ZUD warunków, o których mowa w pkt. 12.3 z wyłączeniem pkt. 12.3.3.2 oraz warunków finansowych określonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRiESD.


15.11.2. Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:

15.11.2.1. Etap 1 – weryfikacja formalna,


15.11.2.2. Etap 2 – weryfikacja merytoryczna.

15.11.2.3. Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodność danych i informacji zamieszczonych w PZD oraz załączonych dokumentów z wymaganiami formalnymi ich dotyczącymi (tzn. kompletność i poprawność danych oraz dokumentów).

15.11.3. W przypadku braków formalnych lub błędów w PZD, w szczególności, jeśli w PZD nie zostały wskazane wszystkie wymagane informacje lub dołączone dokumenty, OSD wzywa ZUD do uzupełnienia braków lub usunięcia błędów, wskazując na piśmie lub elektronicznie istniejące braki lub błędy, w terminie pięciu (5) dni od daty doręczenia PZD wyznaczając ZUD pięciodniowy (5) termin, liczony od daty doręczenia wezwania, na uzupełnienie wskazanych braków lub błędów. PZD, którego formalne braki lub błędy nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, OSD pozostawia bez rozpatrzenia. W tym samym terminie, na podstawie postanowień odpowiednio umowy dystrybucyjnej lub IRiESD, OSD może wezwać do zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego.


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 15.11.4. Jeżeli ZUD nie prześle prawidłowo wypełnionego lub uzupełnionego PZD w terminie wymienionym w pkt. 15.11.3 PZD pozostawia się bez rozpatrzenia.
- 15.11.5. Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spełnione są warunki techniczne określone w pkt. 12.3, w szczególności czy istnieją możliwości techniczne realizacji wnioskowanych usług we wskazanych w PZD punktach wejścia i wyjścia.
- 15.11.6. W ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZD, OSD przekazuje ZUD informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie świadczenia usług dystrybucji.
- 15.11.7. PZD może zostać odrzucony jeżeli ZUD nie spełnia warunków świadczenia usług dystrybucji, o których mowa w pkt. 12.3 z wyłączeniem pkt. 12.3.3.2 oraz warunków finansowych określonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRiESD.
- 15.11.8. Rozpatrywanie PZD może zostać wstrzymane do czasu przedłożenia przez ZUD dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1.6 lub zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowień odpowiednio umowy dystrybucyjnej lub IRiESD.
- 15.11.9. W przypadku pozostawienia PZD bez rozpatrzenia, jego odrzucenia lub odmowy świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z przyczyn określonych w IRiESD lub przepisach prawa, OSD kontynuuje realizację PZD dotychczasowego sprzedawcy.
- 15.11.10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do PZD mają zastosowanie odpowiednie postanowienia rozdziału 13.
- 15.12. OSD informuje nowego sprzedawcę (będącego ZUD) lub Odbiorcę (będącego ZUD) o terminie rozpoczęcia realizacji PZD oraz dotychczasowego sprzedawcę o terminie zakończenia realizacji PZD.
- 15.13. Z dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego przez nowego sprzedawcę zamówiona moc umowna dla punktów wyjścia WR oraz grupa taryfowa, według której OSD rozliczać będzie świadczenie usług dystrybucji dla punktów wyjścia

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:83 Stron:150

WR i WS dla potrzeb nowego ZUD, nie ulegają zmianie. Zmiana wielkości zarówno mocy umownej, jak i grupy taryfowej odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie, z uwzględnieniem historii zmian tych parametrów w danym punkcie wyjścia.


- 15.14. Z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji na podstawie PZD nowego sprzedawcy lub Odbiorcy (będącego ZUD), parametry PZD wykorzystywane przez dotychczasowego sprzedawcę przysługują odpowiednio nowemu sprzedawcy lub Odbiorcy (ZUD) („zasada plecaka”).
- 15.15. OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcą.
- 15.16. Odczytu, o którym mowa w pkt. 15.15 OSD dokonuje nie później niż w ciągu pięciu (5) dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania PZD dotychczasowego sprzedawcy. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania ilości odebranego paliwa gazowego.
- 15.17. Dane niezbędne do rozliczeń, o których mowa w pkt. 15.15 OSD przekazuje dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy w terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania.
- 15.18. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Odbiorca końcowy, odbierając paliwo gazowe w punkcie wyjścia typu WR, dokonuje zmiany sprzedawcy polegającej na zawarciu kolejnej umowy kompleksowej z kolejnym sprzedawcą i jednoczesnym zmniejszeniu mocy umownej u dotychczasowego sprzedawcy.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:84 Stron:150

16. PRACE W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM

16.1. Ocena stanu technicznego sieci dystrybucyjnej.

- 16.1.1. OSD zobowiązany jest do prowadzenia oceny stanu technicznego sieci dystrybucyjnej.
- 16.1.2. Na podstawie przeprowadzonej oceny sporządzane są okresowe plany remontów lub modernizacji. Planowane są również inne działania korygujące i zapobiegawcze zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania sieci dystrybucyjnej na odpowiednim poziomie technicznym.
- 16.1.3. Do końca listopada każdego roku OSD prześle ZUD wstępny zakres i harmonogram planowych prac remontowych lub modernizacyjnych mogących spowodować ograniczenia w świadczeniu usług dystrybucji w następnym roku.
- 16.1.4. ZUD powiadamia OSD o planowych pracach remontowych, modernizacyjnych i przyłączeniowych realizowanych przez odbiorców ZUD w instalacjach i urządzeniach będących ich własnością oraz mogących mieć wpływ na realizację usługi dystrybucji, na zasadach określonych w pkt 16.1.3.
- 16.1.5. ZUD i OSD dołożą starań, aby planowe prace remontowe, modernizacyjne i przyłączeniowe były przeprowadzane w terminach i w sposób jak najmniej uciążliwy dla odbiorców ZUD. OSD dołoży wszelkich starań w celu minimalizowania przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego w czasie trwania prac remontowych lub modernizacyjnych.
- 16.1.6. OSD zobowiązuje się do:
 - 16.1.6.1. niezwłocznego powiadamiania ZUD o nieplanowanych pracach remontowych, modernizacyjnych oraz awariach sieci dystrybucyjnej mających wpływ na realizację usługi dystrybucji, wraz z określeniem przewidywanego terminu wznowienia dostarczania paliwa gazowego oraz wpływu prowadzonych prac na odbierane ilości paliwa gazowego w punktach wejścia i punktach wyjścia, a także o

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

zakończeniu wyżej wymienionych prac lub usunięciu awarii sieci dystrybucyjnej,

- 16.1.6.2. niezwłocznego informowania odbiorców ZUD o nieplanowanych pracach remontowych, modernizacyjnych i przyłączeniowych oraz awariach sieci dystrybucyjnej mających wpływ na realizację usługi dystrybucji, a w szczególności dotyczących terminu wznowienia dostarczania paliwa gazowego.

16.2. Planowanie i realizacja prac remontowych lub modernizacyjnych.

- 16.2.1. OSW i OSD uzgadniają zakres i termin wykonania prac, które będą skutkowały ograniczeniem dostarczania paliwa gazowego do punktów wejścia lub wyjścia na połączeniach z systemami OSW nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni przed ich rozpoczęciem.


- 16.2.2. OSD powiadamia Użytkowników systemu dystrybucyjnego o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na:

- 16.2.2.1. siedem (7) dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla Odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,


- 16.2.2.2. czternaście (14) dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych Odbiorców.

- 16.2.2.3. Odbiorcy zlokalizowani za punktami wejścia objętymi ograniczeniami zobowiązani są do wprowadzenia ograniczeń w poborze paliwa gazowego.

- 16.2.3. W okresach występowania przerw i ograniczeń, spowodowanych prowadzeniem prac w systemie dystrybucyjnym, OSD zwolniony będzie z obowiązku przyjęcia paliwa gazowego w punktach wejścia lub dystrybucji

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:86 Stron:150

paliwa gazowego do punktów wyjścia, które w wyniku prowadzonych prac objęte zostaną ograniczeniami.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:87 Stron:150


17. WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY STRONAMI UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ

17.1. Korespondencja pomiędzy OSD i ZUD.


- 17.1.1. W umowie dystrybucyjnej określone są osoby upoważnione przez strony do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją umowy dystrybucyjnej.
- 17.1.2. Warunki współpracy służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych stron w ramach świadczenia usług dystrybucji stanowią załączniki do umowy dystrybucyjnej.
- 17.1.3. Warunki wymiany informacji związanych ze składaniem wniosku o usługi dystrybucji i zawieraniem umowy dystrybucyjnej opisane są w pkt. 12.
- 17.1.4. Procedury wymiany informacji związanych z procesem składania ZZZ opisane są w pkt. 14.
- 17.1.5. PZD, ZZZ, oraz informacje o alokacjach będą przesyłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub internetu przy wykorzystaniu formatu plików określonych w IRiESD.
- 17.1.6. Korespondencja związana z umową, inna niż opisana w pkt. 17.1.2 –17.1.5 będzie doręczana w formie pisemnej na adresy stron podane w umowie dystrybucyjnej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, lub przez pośtańca, lub faksem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

17.2. Wymiana informacji pomiędzy OSD, OSW i ZUD.

- 17.2.1. Elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją świadczenia usługi dystrybucji pomiędzy OSW oraz ZUD docelowo będzie oparta na:
 - 17.2.1.1. standardzie elektronicznej wymiany dokumentów (EDI), w wersji opracowanej dla gazownictwa o nazwie EDIG@S (opisanej w dokumencie Edig@s Message Implementation Guidelines, dostępnym na stronie www.edigas.org) – dla alokacji,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 17.2.1.2. standardzie elektronicznej wymiany dokumentów (EDI) - dla pozostałych informacji związanych ze świadczeniem usług dystrybucji.
- 17.2.2. Do czasu wdrożenia elektronicznego systemu wymiany informacji, opartego na standardzie elektronicznej wymiany dokumentów EDIG@S, podstawową formą wymiany informacji są dokumenty w formie pisemnej lub formie elektronicznej w postaci plików PDF, XLS.
- 17.2.3. Dokumenty dotyczące alokacji przekazywane będą w postaci elektronicznej w formie plików ASCII lub Excel.
- 17.2.4. Termin wprowadzenia elektronicznej wymiany informacji związany będzie z implementacją przez OSD wymaganych systemów informatycznych.
- 17.2.5. Termin wprowadzenia elektronicznej wymiany informacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej OSD przynajmniej z sześciomiesięcznym (6) wyprzedzeniem.
- 17.2.6. Wymiana plików, o których mowa w pkt. 17.2.2 i 17.2.3 będzie następować z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub Internetu.
- 17.3. Poufność.
- 17.3.1. Każda ze stron umowy dystrybucyjnej zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim treści umowy, jak również wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, oraz do przechowywania wszelkich dokumentów otrzymanych od drugiej strony w związku z zawarciem lub realizacją umowy dystrybucyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), chyba że IRiESD stanowi, iż informacje mogą lub powinny być przekazywane innym podmiotom. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, które:
- 17.3.1.1. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia umowy,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:89 Stron:150

17.3.1.2. są znane stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia umowy,

17.3.1.3. mogą być podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej strony.

17.3.2. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 17.3.1 nie dotyczy przekazywania informacji doradcom stron wykonującym prace doradcze mające związek z realizacją umowy dystrybucyjnej, przy czym strony umowy dystrybucyjnej odpowiadają za zachowanie poufności informacji określonych w umowie przez swoich doradców. Powyższe zobowiązanie nie narusza obowiązku którejkolwiek ze stron do dostarczania informacji uprawnionym organom.

17.4. Sposób i terminy przekazywania informacji w ramach bilansowania.

17.4.1. OSD przekazuje do OSW informacje o ilościach paliwa gazowego przypisanych do poszczególnych ZUD w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego na połączeniu z systemem OSW.

17.4.2. W ramach bilansowania handlowego OSD przekazuje ZUD raporty HRD i HRN w terminie określonym w pkt. 23.5.7 i 23.5.8.

17.5. Procedura udzielania informacji.


17.5.1. Podstawowe informacje oraz dokumenty związane ze świadczeniem usług dystrybucyjnych publikowane na stronie internetowej OSD są przedstawione w pkt. 4.

17.5.2. Ponadto na stronie internetowej OSD są umieszczone numery telefonów kontaktowych oraz adresy jednostek OSD.

17.5.3. Zapytania i skargi będą rejestrowane i monitorowane w systemie funkcjonującym w OSD.

17.5.4. Odpowiedzi na zapytania i skargi składane na piśmie lub drogą elektroniczną będą udzielane w takim samym trybie jak zostały zadane.


17.5.5. OSD rozpatruje wnioski lub reklamacje Odbiorców lub ZUD w terminie czternastu (14) dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:90 Stron:150

z wyłączeniem spraw dotyczących parametrów jakościowych paliw gazowych dostarczanych z sieci gazowej, które są rozpatrywane w terminie czternastu (14) dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów.


17.5.6. W przypadku zapytania telefonicznego będą udzielane informacje podstawowe dotyczące w szczególności: nazwy operatora i zakresu działania, adresów kontaktowych, adresu strony internetowej.

17.6. ZUD zapewni, że Odbiorca ZUD, pobierający paliwo gazowe w punkcie wyjścia udzielił zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez OSD. Skutki braku zgody obciążają ZUD.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:91 Stron:150

CZĘŚĆ III

BILANSOWANIE SYSTEMU I ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAM SYSTEMOWYMI

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADÓW POMIAROWYCH, SYSTEMÓW TELEMTRYCZNYCH ORAZ ZASADY DOKONYWANIA POMIARÓW.

18.1. Określenia objętości paliwa gazowego transportowanego w ramach umowy dystrybucyjnej, OSD dokonuje na podstawie:

18.1.1. rzeczywistych danych pomiarowych uzyskanych z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w punktach wyjścia z systemu dystrybucyjnego,

18.1.2. danych szacunkowych obliczonych zgodnie z algorytmami określonymi w normach wymienionych w pkt. 6.7.1.1 w przypadku awarii układów pomiarowych,


18.1.3. danych szacunkowych obliczonych zgodnie z przyjętą przez OSD metodologią w przypadku punktów wyjścia WS, w których nie został zamontowany gazomierz z rejestracją i funkcją przechowywania w pamięci wielkości pomiarowych, o których mowa w pkt. 18.8. Szacowanie ilości paliwa gazowego dokonywane jest zgodnie z postanowieniami pkt. 19.

18.2. Urządzenia wchodzące w skład każdego układu pomiarowego muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną i/lub zatwierdzenie typu oraz certyfikaty i dopuszczenia określone w przepisach prawa dla danego urządzenia.

18.3. Koszty związane z legalizacją urządzeń pomiarowych zainstalowanych na punktach wejścia i wyjścia, do których OSD posiada tytuł prawny ponosi OSD. Koszty związane z legalizacją układów pomiarowych do których OSD nie posiada tytułu prawnego ponosi właściciel układu. W przypadku udokumentowanej odmowy dokonania legalizacji układu pomiarowego OSD ma prawo dokonać legalizacji na koszt własny, a następnie obciążyć kosztami właściciela układu.

18.4. Dla podmiotów pobierających paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej miejsce zainstalowania układu pomiarowego i jego wyposażenie określa OSD w warunkach przyłączenia oraz umowie o przyłączenie.

18.5. Elementem układu pomiarowego mogą być urządzenia do zdalnej transmisji danych pomiarowych do OSD. Wymagania dla tych urządzeń, sposób realizacji transmisji, rodzaj i zakres transmitowanych danych będzie każdorazowo określany przez OSD w warunkach przyłączenia oraz umowie o przyłączenie.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:93 Stron:150

18.6. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu pomiarowego muszą być przystosowane do plombowania. OSD dokonuje oplombowania wyżej wymienionych elementów i urządzeń z wykorzystaniem jednorazowych plomb z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi.

18.7. Zastosowanie do pomiarów gazomierzy i urządzeń pomiarowych nie objętych wymogami dokumentów wymienionymi w pkt. 6.7.1.1, wymaga akceptacji OSD zawartej w umowie o przyłączenie lub umowie dystrybucyjnej.

18.8. Układy pomiarowe – rodzaje urządzeń pomiarowych.

18.8.1. Stosowane są różne konfiguracje układów pomiarowych zainstalowanych w punktach wejścia i wyjścia. W skład układów pomiarowych, zależnie od wymagań i przeznaczenia, wchodzi między innymi następujące urządzenia:


18.8.1.1. gazomierz – urządzenie pomiarowe do zliczania objętości przepływającego przez niego paliwa gazowego w warunkach rzeczywistego pomiaru,

18.8.1.2. przelicznik do gazomierza – elektroniczne urządzenie pomiarowe służące do przeliczania zmierzonej przez gazomierz objętości paliwa gazowego w warunkach pomiarowych na objętość paliwa gazowego w warunkach bazowych. W przelicznikach do gazomierzy stosuje się przeliczanie objętości typu PTZ lub GNG zgodnie z normą pkt. 6.7.1.1.2,

18.8.1.3. rejestrator do gazomierza – elektroniczne urządzenie pomiarowe rejestrujące objętość przepływającego paliwa gazowego w warunkach pomiaru. Rejestratory mogą być stosowane przy ciśnieniach paliwa gazowego nieprzekraczających 2,5 kPa i współpracować z gazomierzami wyposażonymi w nadajniki impulsów,

18.8.1.4. przetworniki - urządzenia elektroniczne przetwarzające mierzoną wartość nieelektryczną na elektryczną,

18.8.1.5. chromatografy - urządzenia elektroniczne wykonujące analizę próbki paliwa gazowego metodą chromatograficzną, celem określenia parametrów jakościowych badanego paliwa gazowego,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

18.8.1.6. gęstościomierze - urządzenia elektroniczne zainstalowane w punktach wejścia i wyjścia mierzące i wyliczające gęstość paliwa gazowego,

18.8.1.7. wilgotnościomierze - urządzenia elektroniczne mierzące i określające temperaturę punktu rosy wody w badanym paliwie gazowym dla określonych warunków ciśnienia i temperatury.

18.8.2. Wymagania odnośnie przeliczników do gazomierzy, rejestratorów do gazomierzy, przetworników, gęstościomierzy, chromatografów, wilgotnościomierzy i rejestratorów impulsów są podane w normie określonej w pkt. 6.7.1.1.5.

18.8.3. Przeliczniki oraz rejestratory do gazomierza służące do pomiarów objętości dystrybuowanego paliwa gazowego, pracują według czasu standardowego UTC+1 przez cały rok gazowy. OSD rozlicza ZUD zgodnie z czasem urzędowym.

18.9. Układy pomiarowe – wymagania techniczne.

18.9.1. Rodzaj i typ urządzeń wchodzących w skład układu pomiarowego w danym punkcie wejścia lub wyjścia przyłączanym do systemu dystrybucyjnego zostanie określony przez OSD w warunkach przyłączenia do systemu dystrybucyjnego oraz umowie o przyłączenie.


18.10. Pomiary.

18.10.1. OSD dokonuje pomiarów lub korzysta z wyników pomiarów OSW lub operatorów punktów wejścia ze źródeł krajowych w zakresie niezbędnym do rozliczenia usługi dystrybucji paliwa gazowego.

18.10.2. Pomiary parametrów jakościowych dystrybuowanego paliwa gazowego wykonywane są:

18.10.2.1. w wyznaczonych przez OSD punktach systemu dystrybucyjnego lub

18.10.2.2. w punktach systemów OSW.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

18.10.3. W celu rozliczenia usługi dystrybucji paliwa gazowego przez OSD dokonywane są pomiary ciśnienia, temperatury i objętości transportowanego paliwa gazowego oraz parametrów charakteryzujących jakość paliwa gazowego w punktach określonych zgodnie z postanowieniami pkt. 18.10.2, zgodnie z zasadami określonymi w normach i przepisach prawa, o których mowa w pkt. 6.7.1.

18.10.4. W punktach, w których OSD posiada tytuł prawny do układów pomiarowych, OSD prowadzi pomiary następujących wielkości i parametrów paliwa gazowego:

18.10.4.1. w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego wyposażonych w rejestratory lub przeliczniki do gazomierzy w zakresie:

18.10.4.1.1. godzinowej objętości paliwa gazowego,

18.10.4.1.2. dobowej objętości paliwa gazowego,

18.10.4.1.3. miesięcznej objętości paliwa gazowego,

18.10.4.1.4. maksymalnej godzinowej objętości paliwa gazowego w danej dobie gazowej lub miesiącu gazowym,


18.10.4.1.5. minimalnego ciśnienia w danej dobie gazowej lub miesiącu gazowym. Jako minimalne ciśnienie w danym miesiącu przyjmuje się minimalne dobowe ciśnienie zarejestrowane w danym miesiącu gazowym.

18.10.4.2. w punktach wyjścia typu WR wyposażonych w rejestratory lub przeliczniki do gazomierzy w zakresie:


18.10.4.2.1. godzinowej objętości paliwa gazowego, o ile istnieje taka techniczna możliwość,

18.10.4.2.2. dobowej objętości paliwa gazowego,


18.10.4.2.3. miesięcznej objętości paliwa gazowego,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	


- 18.10.4.2.4. maksymalnej godzinowej objętości paliwa gazowego w danej dobie gazowej lub miesiącu gazowym.
- 18.10.4.3. w punktach wyjścia typu WR nie wyposażonych w rejestratory lub przeliczniki do gazomierzy, w zakresie miesięcznej objętości paliwa gazowego, przy czym jako moc wykonaną w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się moc umowną.
- 18.10.4.4. w punktach wyjścia typu WS w zakresie objętości paliwa gazowego.
- 18.10.4.5. w wybranych punktach sieci dystrybucyjnej w zakresie kontrolnych pomiarów parametrów jakości paliwa gazowego, o których mowa w pkt. 6.8
- 18.10.5. W przypadku przeciążenia lub uszkodzenia gazomierza w punkcie wejścia, m.in. na połączeniu z OSW lub punkcie wyjścia, spowodowanego zwiększeniem przez ZUD lub Odbiorcę ZUD poboru paliwa gazowego powyżej górnej granicy zakresu pomiaru strumienia objętości, gazomierz powinien zostać poddany ponownej legalizacji. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem legalizacji ponownej, w szczególności: koszty transportu, legalizacji oraz ewentualnej naprawy, demontażu i montażu gazomierza i układu pomiarowego, ponosi ZUD, po przedstawieniu przez OSD dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
- 18.10.6. Jeżeli OSD nie przysługuje tytuł prawny do urządzeń pomiarowych zainstalowanych w punkcie wejścia, m.in. na połączeniu z OSW lub wyjścia, OSW, Odbiorca, któremu przysługuje tytuł prawny do urządzeń zainstalowanych w tym punkcie oraz ZUD zapewnią dostęp OSD do urządzeń pomiarowych, wykonywanie pomiarów wielkości określonych w pkt. 18.10.4 oraz przekazywanie do OSD danych pomiarowych.
- 18.10.7. Rozliczenia dotyczące ilości paliwa gazowego ustalone na podstawie pomiarów mogą podlegać przeliczeniu przez OSD poprzez dokonanie zsumowania zmierzonych ilości godzinowych paliwa gazowego dla doby gazowej 06:00 - 06:00.
- 18.10.8. Zastosowanie gazomierzy miechowych:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 18.10.8.1. Gazomierze miechowe mogą być stosowane jeżeli nadciśnienie na gazomierzu nie przekracza 5 kPa oraz strumień objętości nie przekracza 40 m³/h dla wysokometanowego lub 65 m³/h dla gazu zaazotowanego.
- 18.10.8.2. Przy nadciśnieniu w miejscu pomiaru większym niż 2,5 kPa – do celów rozliczeniowych będzie stosowany mnożnik przeliczeniowy ilości gazu na warunki normalne według zatwierdzonej do stosowania tabeli współczynników.
- 18.10.8.3. Układy pomiaru dla mocy umownej powyżej 110 kWh/h muszą być wyposażone w rejestrator impulsów i szczytów godzinowych z portem transmisji szeregowej z wbudowanym modemem.
- 18.10.8.4. Układy pomiaru dla mocy umownej powyżej 110 kWh/h muszą być wyposażone w manometr kontrolny za redukcją.
- 18.10.9. Zastosowanie układów pomiaru z przelicznikami (korektorami) objętości
- 18.10.9.1. Układy pomiaru przy nadciśnieniu w miejscu pomiaru większym niż 5 kPa musi być wyposażony w przelicznik objętości gazu,
- 18.10.9.2. Układy pomiaru dla umownej strumienia objętości powyżej 40 m³/h dla gazu wysokometanowego lub 65 m³/h dla gazu zaazotowanego muszą być wyposażony w przelicznik objętości gazu.
- 18.11. Sposób wykonywania odczytów układów pomiarowych przez OSD w punktach wyjścia z sieci dystrybucyjnej.
- 18.11.1. OSD prowadzi odczyty układów pomiarowych w punktach wyjścia z systemu dystrybucyjnego z częstotliwością określoną w Taryfie, w terminach określonych w Szczegółowym Harmonogramie Odczytów (SHO). Na wniosek ZUD, OSD w miarę posiadanych możliwości technicznych może dokonywać dodatkowych odczytów niewynikających z SHO, pobierając opłaty w wysokości określonej w Taryfie.
- 18.11.2. ZUD zobowiązany jest do:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 18.11.2.1. przekazywania do OSD na bieżąco wszelkich zmian danych dotyczących Odbiorców paliwa gazowego,
 - 18.11.2.2. weryfikacji i odbierania na bieżąco danych z odczytami OSD, oraz informowania OSD o niezgodnościach w otrzymanych danych.
- 18.11.3. OSD zobowiązany jest do:
- 18.11.3.1. przekazania ZUD do 31 sierpnia SHO na okres kolejnego roku gazowego z uwzględnieniem punktów wyjścia oraz terminów ich odczytów,
 - 18.11.3.2. przesłania ZUD aktualizacji SHO, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie jego wykonywania w danym miesiącu,
 - 18.11.3.3. zachowania cykli odczytowych dla każdego punktu wyjścia zgodnie z Taryfą. Przy czym obowiązek ten uważa się za spełniony, gdy odczyt został wykonany w danym miesiącu gazowym wykazanym w SHO,
 - 18.11.3.4. niezwłocznego przekazywania danych odczytowych ZUD nie później niż w terminie pięciu (5) dni roboczych, licząc od dnia następnego po wykonanym odczycie,
 - 18.11.3.5. przekazywania ZUD, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, danych związanych z montażem, demontażem, legalizacją urządzeń pomiarowych w punktach wyjścia,
 - 18.11.3.6. oszacowania ilości pobranego paliwa gazowego w przypadku uszkodzenia układów pomiarowych w punkcie wyjścia,
 - 18.11.3.7. przekazywania do ZUD oszacowań w punktach wyjścia typu WS najpóźniej do siedmiu (7) dni roboczych od daty planowanego w SHO odczytu OSD lub zleconego przez ZUD odczytu na dzień rozwiązania umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z Odbiorcą, jeżeli nie było możliwości jego wykonania pomimo podjętych przez OSD prób.
- 18.11.4. Dla punktów wyjścia typu WR, OSD wykonuje jeden (1) odczyt na ostatni dzień miesiąca gazowego.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

18.11.5. Dla punktów wyjścia typu WR wyposażonych w gazomierz bez przelicznika lub rejestratora do gazomierza, OSD wykonuje jeden (1) odczyt, nie później niż w ciągu trzech (3) pierwszych dni roboczych miesiąca następnego po zakończeniu miesiąca gazowego.

18.11.6. OSD przekazuje ZUD odczyty wskazań układów pomiarowych wykonane poza SHO, związane z:

18.11.6.1. wstrzymaniem dostarczania paliwa gazowego bez demontażu układu pomiarowego lub z demontażem/montażem/wymianą układu pomiarowego, albo rozwiązaniem umowy kompleksowej z Odbiorcą,

18.11.6.2. odczytami kontrolnymi, gdy ZUD zgłosił reklamację dotyczącą:

18.11.6.2.1. poprawności wskazania układu pomiarowego,

18.11.6.2.2. ilości zużycia paliwa gazowego,

18.11.6.2.3. poprawności działania układu pomiarowego.


18.11.7. Jeżeli dokonany przez OSD odczyt kontrolny zlecony przez ZUD w następstwie reklamacji potwierdzi prawidłowość reklamowanego odczytu lub poprawność działania układu pomiarowego, OSD przysługuje od ZUD zwrot kosztów wykonania odczytu kontrolnego.

18.11.8. Koszty związane ze sprawdzeniem układu pomiarowego w następstwie stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczeń układu pomiarowego pokryje Odbiorca według stawek określonych w Taryfie lub umowie dystrybucyjnej, chyba że nastąpiło to z przyczyn, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności.


18.12. W celu umożliwienia ZUD prowadzenia rozliczeń z Odbiorcami ZUD, OSD przekazuje ZUD następujące dane dla punktów wyjści typu WR:

18.12.1. Numer identyfikacyjny punktu wyjścia,


18.12.2. Grupę taryfową Odbiorcy przypisanego do danego punktu wyjścia,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 18.12.3. Stan wskazań układu pomiarowego na początku okresu rozliczeniowego [m³],
 - 18.12.4. Stan wskazań układu pomiarowego na końcu okresu rozliczeniowego [m³],
 - 18.12.5. Objętość zużytego paliwa gazowego w danym punkcie wyjścia w okresie rozliczeniowym m³,
 - 18.12.6. Wartość współczynnika konwersji K_{WR} ,
 - 18.12.7. Ilość zużytego paliwa gazowego w danym punkcie wyjścia w okresie rozliczeniowym [kWh],
 - 18.12.8. Rodzaj odczytu (rzeczywisty lub szacunkowy),
 - 18.12.9. Wartość liczbową maksymalnej mocy wykonanej w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach objętości [m³] oraz jednostkach energii [kWh],
 - 18.12.10. Datę wystąpienia maksymalnej mocy w danym okresie rozliczeniowym.,
- 18.13. W celu umożliwienia ZUD prowadzenia rozliczeń z odbiorcami ZUD, OSD przekazuje ZUD następujące dane dla punktów wyjścia typu WS:
- 18.13.1. Numer identyfikacyjny punktu wyjścia,
 - 18.13.2. Grupę taryfową Odbiorcy przypisanego do danego punktu wyjścia,
 - 18.13.3. Stan wskazań układu pomiarowego na początku okresu odczytowego określonego w SHO [m³],
 - 18.13.4. Stan wskazań układu pomiarowego na końcu okresu odczytowego określonego w SHO [m³],
 - 18.13.5. Objętość zużytego paliwa gazowego w danym punkcie wyjścia w okresie odczytowym określonym w SHO m³] lub w okresie rozpoczętym lub zakończonym odczytem związanym ze wstrzymaniem dostaw, montażem, demontażem lub wymianą układu pomiarowego,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 18.13.6. Wartość współczynnika konwersji K_s , w danym punkcie wyjścia w okresie odczytowym określonym w SHO lub w okresie rozpoczętym lub zakończonym odczytem związanym ze wstrzymaniem dostaw, montażem, demontażem lub wymianą układu pomiarowego,
- 18.13.7. Ilość zużytego paliwa gazowego w danym punkcie wyjścia w okresie odczytowym określonym w SHO [kWh],
- 18.13.8. Rodzaj odczytu (szacunkowy, rzeczywisty lub podany przez Odbiorcę).
- 18.14. System telemetrii. Zdalny odczyt układów pomiarowych i sposób przekazywania danych pomiarowych.
- 18.14.1. Nowobudowane układy pomiarowe w punktach WR powinny być wyposażone w system transmisji danych.
- 18.14.2. W przypadku, gdy OSD nie posiada tytułu prawnego do układu pomiarowego zainstalowanego w punkcie wejścia lub wyjścia, właściciel tego układu jest zobowiązany, na wniosek OSD, do umożliwienia:
- 18.14.2.1. zainstalowania przez OSD w danym punkcie wejścia lub wyjścia własnych urządzeń telemetrycznych podłączonych bezpośrednio do układów pomiarowych określonych w pkt. 18.8.1, służących do transmisji danych pomiarowych do OSD,
- 18.14.2.2. bezpośredniego dostępu do urządzeń telemetrycznych zainstalowanych przez OSD, zgodnie z pkt. 18.14.2.1, w danym punkcie wejścia lub wyjścia, celem ich konserwacji i naprawy.
- 18.14.2.3. umożliwienia OSD zasilenia urządzeń telemetrycznych w energię elektryczną na koszt OSD z instalacji Odbiorcy, o ile istnieją takie możliwości techniczne, a zasilenie z innych instalacji jest nieuzasadnione ze względów technicznych lub ekonomicznych.
- 18.14.3. ZUD lub Odbiorca posiadający tytuł prawny do układu pomiarowego wyposażonego w urządzenia do transmisji danych pomiarowych w punkcie wejścia lub wyjścia, na wniosek OSD, ma obowiązek uzgodnić z OSD zakres i zasady udostępniania urządzeń do transmisji danych pomiarowych

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

do systemu telemetrii OSD, określone we wniosku. W przypadku odmowy ZUD lub Odbiorcy udostępnienia urządzeń do transmisji danych w zakresie określonym we wniosku, OSD ma prawo zainstalować w tym punkcie własne urządzenia telemetryczne zgodnie z zapisem pkt. 18.14.2.

18.14.4. OSD w miarę posiadanych możliwości technicznych na wniosek ZUD lub Odbiorcy, udostępnia zdalnie dane pomiarowe dotyczące punktu wejścia lub wyjścia, do którego OSD posiada tytuł prawny i na których rozliczenia dokonywane są tylko dla jednego ZUD i tylko dla jednego Odbiorcy.

18.14.5. OSD ustala sposób realizacji, tryby i protokoły udostępniania danych pomiarowych określonych w pkt. 18.14.4 w ramach posiadanych przez urządzenia i systemy telemetryczne możliwości.


18.14.6. OSD w miarę posiadanych możliwości technicznych na wniosek OSW, udostępnia zdalnie dane pomiarowe dotyczące punktu wejścia lub wyjścia, do którego OSD posiada tytuł prawny w sposób określony w porozumieniu o współpracy.

18.14.7. OSD, OSW, ZUD i Odbiorca pokrywają we własnym zakresie koszty budowy i eksploatacji swoich systemów zdalnego odbioru danych pomiarowych z punktów wejścia lub wyjścia dla swoich potrzeb, chyba że umowa dystrybucyjna, porozumienie o współpracy lub umowa o przyłączenie stanowi inaczej.


18.14.8. W przypadku awarii urządzeń do transmisji danych w punkcie wejścia lub wyjścia, podmiot posiadający tytuł prawny do urządzeń transmisyjnych lub podmiot je eksploatujący, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania OSD o zaistniałej awarii oraz podjęcia bez zbędnej zwłoki działań zmierzających do jej usunięcia.

18.15. Sprawdzenie prawidłowości działania Układów pomiarowych:

18.15.1. Układ pomiarowy stanowiący własność OSD będzie poddawany regularnemu sprawdzaniu przez akredytowane laboratorium lub służby OSD.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 18.15.2. Na pisemne żądanie ZUD, OSD dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania Układu pomiarowego stanowiącego własność OSD, nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia zgłoszenia żądania.
- 18.15.3. ZUD ma prawo zażądać sprawdzenia Układu pomiarowego przez niezależne laboratorium posiadające akredytację jednostki certyfikującej uzyskaną zgodnie z odrębnymi przepisami. OSD przekaze Układ pomiarowy do badania laboratoryjnego w terminie siedmiu (7) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez ZUD.
- 18.15.4. Na pisemne żądanie OSD, OSW lub podmiot dostarczający paliwo gazowe do danego punktu wejścia dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania Układu pomiarowego służącego do określania wartości ciepła spalania przez niezależne laboratorium posiadające akredytację jednostki certyfikującej uzyskaną zgodnie z odrębnymi przepisami. Układ pomiarowy powinien zostać sprawdzony w terminie dwudziestu jeden (21) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez OSD.
- 18.15.5. ZUD pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania Układu pomiarowego, wykonanego na jego żądanie w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów urządzenia pomiarowego.
- 18.15.6. OSD pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania Układu pomiarowego wykonanego na jego żądanie w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów urządzenia pomiarowego.
- 18.15.7. Odpowiednio Odbiorca lub ZUD, będący właścicielem Układu pomiarowego, pokrywa koszty jego sprawdzenia, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego działaniu.
- 18.16. Przedpłatowe układy pomiarowe.
- 18.16.1. OSD montuje przedpłatowe układy pomiarowe na podstawie przekazanego przez Odbiorcę bądź ZUD wniosku Odbiorcy, który spełnia kryteria do uznania go za odbiorcę wrażliwego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

energetyczne. W przypadku gdy Odbiorca wniesie wniosek bezpośrednio do OSD, zostanie on przekazany do ZUD, z którym ten odbiorca ma zawartą umowę kompleksową, w celu weryfikacji przez ZUD czy spełnia on przesłanki do uznania go za odbiorcę wrażliwego. OSD montuje przedpłatowy układ pomiarowy w terminie dwudziestu jeden (21) dni od otrzymania wniosku.

18.16.2. OSD ma prawo zamontować przedpłatowe układy pomiarowe z własnej inicjatywy lub na wniosek ZUD:

18.16.2.1. w przypadku wystąpienia przez Odbiorcę pobierającego paliwo gazowe w gospodarstwie domowym z wnioskiem o rozpatrzenie przez sąd polubowny lub przez Prezesa URE jego sporu z ZUD sprzedającym mu paliwo gazowe lub z OSD,

18.16.2.2. w przypadku gdy Odbiorca zwlekał z zapłatą:

18.16.2.2.1. za pobrane paliwo gazowe co najmniej dwukrotnie (2) w ciągu kolejnych dwunastu (12) miesięcy,


18.16.2.2.2. za świadczone usługi przez okres co najmniej jednego (1) miesiąca;

18.16.2.3. w przypadku gdy Odbiorca nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego są dostarczane paliwa gazowe,


18.16.2.4. w przypadku gdy Odbiorca użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie układu pomiarowego.

18.16.3. Koszty zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowego ponosi OSD, wyjątkiem sytuacji gdy są one montowane na wniosek ZUD lub Odbiorcy, wówczas koszty ponosi wnioskodawca.

18.16.4. ZUD, z którym odbiorca ma zawartą umowę sprzedaży lub umowę kompleksową zapewnia sprzedaż paliwa gazowego z wykorzystaniem przedpłatowego Układu pomiarowego, a także pobiera opłaty z tytułu tej sprzedaży. Powyższe nie wyłącza obowiązku ZUD do uiszczania opłaty na

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:105 Stron:150

rzecz OSD, na zasadach określonych w Taryfie, z tytułu świadczenia usługi dystrybucji.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

19. ZASADY OKREŚLANIA WSPÓŁCZYNNIKA KONWERSJI

19.1. OSD dla każdego ORCS określa wartość współczynnika konwersji.

19.1. Dla punktów typu WR współczynnik K_{WR} wyznaczany jest według następującego wzoru:

$$K_{WR} = \frac{E_m}{V_m}$$

gdzie:

K_{WR} współczynnik konwersji dla punktu typu WR [kWh/m³]

E_m ilość paliwa gazowego w poszczególnych punktach wejścia do danego obszaru rozliczeniowego w okresie rozliczeniowym [kWh],


V_m objętość paliwa gazowego w poszczególnych punktach wejścia do danego obszaru w okresie rozliczeniowym [m³].

19.2. Ilość paliwa gazowego pobranego w punkcie wyjścia z systemu dystrybucyjnego określana jest jako iloczyn objętości paliwa gazowego pobranego w danym punkcie wyjścia oraz wartości współczynnika konwersji K_{WR} ustalonej dla tego okresu rozliczeniowego zgodnie ze wzorem w pkt 19.1.

19.4. Maksymalna moc wykonana w danym punkcie wyjścia w okresie rozliczeniowym wyrażona w [kWh] określana jest jako iloczyn maksymalnej mocy wykonanej w okresie rozliczeniowym wyrażonej w m³/h oraz wartości współczynnika konwersji K_{WR} ustalonej dla tego okresu rozliczeniowego zgodnie ze wzorem w pkt 19.1.

19.5. W przypadku punktu wyjścia wyposażonego w chromatograf, OSD wyznacza ilość paliwa gazowego pobrana w tym punkcie wyjścia w oparciu o dane pomiarowe dotyczące objętości pobranego paliwa gazowego i określonej przez chromatograf wartości ciepła spalania, z częstotliwością przeliczeń jednostki objętości na jednostki energetyczne wynikającą z częstotliwości pomiarów dokonywanych przez urządzenia pomiarowe.

19.6. Dla punktów typu WS współczynnik konwersji K_{WS} wyznaczany jest według następującego wzoru:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

$$K_{WS} = \frac{1}{N_o} * \frac{\sum_{M_{p-1}}^{M_k-1} C_{Sm}}{3,6}$$

gdzie:

K_{ws} współczynnik konwersji dla punktów typu WS [kWh/m³],

M_k miesiąc gazowy w którym dokonano bieżącego odczytu punktu WS,

M_p miesiąc gazowy, w którym przypada pierwszy dzień po poprzednim odczycie punktu WS,

N_o liczba miesięcy okresu rozliczeniowego $N_o = M_k - M_{p+1}$,

C_{sm} wartość ciepła spalania w miesiącu M_k opublikowana przez OSD zgodnie z punktem 6.6.5 [MJ/m³].

20. SZACOWANIE ILOŚCI PALIWA GAZOWEGO W PUNKTACH WYJŚCIA BEZ ZAINSTALOWANEGO SYSTEMU TELEMETRII


20.1. Szacowanie ilości paliwa gazowego dystrybuowanego do punktów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii, wykonywane jest w celu określenia ilości paliwa gazowego do rozliczenia usług dystrybucji, bilansowania lub na potrzeby OSP dla poszczególnych PZD w danej grupie taryfowej.

20.2. Szacowanie dotyczy tylko tych punktów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii, dla których nie są znane stany licznika na dzień alokacji lub na koniec danego okresu rozliczeniowego.

20.3. Szacowanie objętości paliwa gazowego dla punktu/ów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii odbywa się według następującego algorytmu:

$$Q_{WS} = Q_O + Q_{Db} - Q_{Dp}$$

gdzie:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

Q_{ws} objętość paliwa gazowego dostarczona Odbiorcom z grup taryfowych dla punktów bez zainstalowanego systemu telemetrii w danym okresie rozliczeniowym [m^3],

Q_o objętość paliwa gazowego dostarczona do punktu wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii lub suma ilości paliwa gazowego dostarczonych do punktów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii dla danej grupy taryfowej, wynikająca z różnicy między stanem odczytu danego punktu wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii dokonany w bieżącym okresie, a stanem odczytu poprzedniego dla tego punktu wyjścia [m^3],

Q_{Db} szacowana objętość paliwa gazowego dla punktu wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii lub suma szacowanych ilości paliwa gazowego dla punktów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii dla danej grupy taryfowej określona na ostatni dzień okresu rozliczeniowego [m^3],


Q_{Dp} szacowana objętość paliwa gazowego dla punktu wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii lub suma szacowanych ilości paliwa gazowego dla punktów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii dla danej grupy taryfowej określona w poprzednim okresie rozliczeniowym [m^3].

20.4. Bieżąca szacowana objętość paliwa gazowego dla punktu wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii lub suma szacowanych objętości paliwa gazowego dla punktów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii dla danej grupy taryfowej określana jest na podstawie średniodobowego zużycia paliwa gazowego zgodnie ze wzorem:

$$Q_{Db} = D \times \acute{S}DZ + WSK \times \Delta LDG$$

gdzie:

Q_{Db} szacowana objętość paliwa gazowego dla punktu wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii lub suma szacowanych objętości

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

paliwa gazowego dla punktów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii dla danej grupy taryfowej [m³],

D ilość dni objętych szacowaniem,

ŚDZ średniodobowe zużycie gazu w jednostkach objętości, w analogicznym okresie poprzedniego roku (w przypadku, gdy nie jest znane, przyjmuje się wartość średnią dla grupy Odbiorców) [m³/d],

WSK wskaźnik temperaturowy określający zmianę średniodobowego zużycia gazu spowodowaną zmianą temperatury o jeden stopień Celsjusza, ustalony na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu temperatur na zużycie w okresie minimum roku, dla którego dokonano odczytów stanu liczników,

ΔLDG zmiana zapotrzebowania grzewczego w okresie objętym szacowaniem w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim, gdzie zapotrzebowanie grzewcze wyrażane w stopniodniach grzania określone jest, jako różnica między temperaturą bazową (15 °C) a temperaturą zanotowaną w każdym dniu okresu objętego szacowaniem, przy czym zapotrzebowanie grzewcze obliczane jest dla temperatur niższych od temperatury bazowej (dla temperatur wyższych od temperatury bazowej zapotrzebowanie grzewcze wynosi 0).


20.5. Ilość paliwa gazowego odebrana w punkcie wyjścia typu WS w okresie od poprzedniego do bieżącego odczytu wyznaczana jest według następującego wzoru:

$$Q_{OE} = K_{WS} * Q_0$$

gdzie:

Q_{OE} ilość paliwa gazowego pobrana w punkcie wyjścia typu WS w okresie od poprzedniego do bieżącego odczytu [kWh]

K_{ws} współczynnik konwersji dla punktów typu WS [kWh/m³],

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

Q_o różnica wskazań układu pomiarowego w punkcie typu WS pomiędzy bieżącym a poprzednim odczytem wyrażona w jednostkach objętości [m^3],

20.6. Wyliczenie ilości paliwa gazowego dla punktów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii odbywa się według następującego algorytmu:

$$Q_{WS} = Q_{OE} + C_{SN} (Q_{Db} - Q_{Dp})$$

gdzie:


Q_{ws} ilość paliwa gazowego dostarczona Odbiorcom z grup taryfowych dla punktów bez zainstalowanego systemu telemetrii w danym okresie [kWh],

Q_{OE} ilość paliwa gazowego dostarczona do punktu wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii lub suma ilości paliwa gazowego dostarczonych do punktów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii dla danej grupy taryfowej, wyznaczana według algorytmu podanego w punkcie 20.5 [kWh],

C_{SN} nominalna wartość ciepła spalania [kWh/m^3],

Q_{Db} szacowana objętość paliwa gazowego dla punktu wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii lub suma szacowanych ilości paliwa gazowego dla punktów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii dla danej grupy taryfowej określona na ostatni dzień okresu rozliczeniowego [m^3],

Q_{Dp} szacowana objętość paliwa gazowego dla punktu wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii lub suma szacowanych ilości paliwa gazowego dla punktów wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii dla danej grupy taryfowej określona w poprzednim okresie rozliczeniowym [m^3].

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

20.7. OSD publikuje na stronie internetowej wartości wskaźników temperaturowych WSK, o których mowa w pkt. 20.4 lub przedstawia metodykę ich wyznaczania.

21. ALOKACJE ILOŚCI PALIWA GAZOWEGO W PUNKTACH WEJŚCIA I WYJŚCIA

21.1. Ogólne sposoby alokacji.

21.1.1. Alokacje wykonywane są przez OSD na podstawie wyników pomiarów, informacji dostarczanych przez ZUD, OSW, operatorów punktów wejścia ze źródeł krajowych, Odbiorców, wyników szacowania zgodnie z pkt. 20 oraz warunków opisanych w niniejszej IRiESD.

21.1.2. Alokacje wykorzystywane są w celu rozliczenia usług dystrybucji, bilansowania handlowego oraz na potrzeby OSP.

21.1.3. Suma zaalokowanej w danym punkcie ilości paliwa gazowego poszczególnym ZUP albo ZUD lub OSD powinna odpowiadać wprowadzonej w danym punkcie wejścia lub odebranej w danym punkcie wyjścia ilości paliwa gazowego.

21.1.4. Szczegółowe sposoby alokacji dla poszczególnych punktów wejścia i wyjścia określa IRiESD.


21.2. Zasady alokacji w punktach wejścia na połączeniu z systemem przesyłowym.

21.2.1. OSD dokonuje alokacji ilości paliwa gazowego wprowadzanej do systemu dystrybucyjnego w punktach wejścia na połączeniu z systemem przesyłowym OSP:


21.2.1.1. dla poszczególnych ZUP oraz

21.2.1.2. w celu bilansowania handlowego realizowanego przez OSD w obszarach dystrybucyjnych zasilanych z tych punktów wejścia.

21.2.2. W celu wykonania postanowień IRiESP, dla poszczególnych ZUP dostarczających paliwo gazowe do punktu wejścia do obszaru dystrybucyjnego, OSD:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 21.2.2.1. dokonuje alokacji operatywnych, określających szacunkowe ilości paliwa gazowego dostarczone przez ZUP do punktu wejścia w poprzedniej dobie gazowej, wyrażone w jednostkach energii (kWh), zgodnie z postanowieniami pkt. 21.2.3,
- 21.2.2.2. dokonuje alokacji rozliczeniowych, określających ilości paliwa gazowego dostarczone przez ZUP do punktu wejścia w poszczególnych dobach gazowych zakończonego miesiąca gazowego, stanowiących podstawę rozliczenia, wyrażoną w jednostkach energii (kWh) oraz w jednostkach objętości (m³), zgodnie z postanowieniami pkt. 21.2.5.
- 21.2.3. W celu przeprowadzenia bilansowania handlowego, OSD dokonuje alokacji ilości paliwa gazowego na ZUD lub OSD w punktach wejścia na połączeniach z systemem przesyłowym OSP zgodnie z postanowieniami pkt. 21.2.5.
- 21.2.4. Alokacje operatywne, o których mowa w pkt. 21.2.2.1 dokonywane są według następujących zasad:
- 21.2.4.1. W przypadku, gdy w danym punkcie wejścia do obszaru dystrybucyjnego paliwo gazowe jest dostarczane przez jednego ZUP na rzecz OSD lub jednego lub kilku ZUD, określona przez OSP w tym punkcie wejścia ilość paliwa gazowego wyrażona w jednostkach energii (kWh) zostanie przypisana do tego ZUP.
- 21.2.4.2. W przypadku, gdy w danym punkcie wejścia do obszaru dystrybucyjnego paliwo gazowe jest dostarczane przez kilku ZUP na rzecz jednego ZUD, określona przez OSP w tym punkcie wejścia ilość paliwa gazowego wyrażona w jednostkach energii (kWh) zostanie przypisana do poszczególnych ZUP proporcjonalnie do nominacji dobowych ZUD dla tego punktu.
- 21.2.4.3. W przypadku, gdy w danym punkcie wejścia do obszaru dystrybucyjnego paliwo gazowe jest dostarczane przez kilku ZUP na rzecz OSD i/lub kilku ZUD, określona przez OSP w tym punkcie wejścia ilość paliwa gazowego wyrażona w jednostkach energii (kWh)

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

zostanie przypisana do poszczególnych ZUP według następujących zasad:

21.2.4.3.1. OSD ustala dobowe ilości wprowadzone do obszaru dystrybucyjnego przez ZUD o indeksie i w określonej dobie gazowej, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 21.2.4.3.2 i pkt. 21.2.4.3.3, a następnie ilości te przypisywane są do poszczególnych ZUP proporcjonalnie do nominacji ZUD dla punktu wejścia.

21.2.4.3.2. dobowe ilości wprowadzone do obszaru dystrybucyjnego przez ZUD o indeksie i , OSD ustala sumując ilości pobrane przez ZUD w określonej dobie gazowej we wszystkich punktach wyjścia z zainstalowanym systemem telemetrii oraz ilości pobrane w tej dobie gazowej w punktach wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii, zgodnie z wzorem:

$$Q_i = QWRT_i + QWRWS_i$$


gdzie:

Q_i – dobową ilość paliwa gazowego przypisana ZUD o indeksie i ,

$QWRT_i$ – dobową ilość paliwa gazowego pobrana przez ZUD w punktach wyjścia z zainstalowanym systemem telemetrii przypisana do ZUD o indeksie i , wyznaczona na podstawie pomiarów. W przypadku braku aktualnych danych pomiarowych dla punktu wyjścia z zainstalowanym systemem telemetrii, przyjmowana jest wartość dobową, jaka wystąpiła w ostatniej dobie gazowej, dla której OSD posiada pomiary, z uwzględnieniem planowanych wstrzymań dostaw z uwagi na planowane prace w sieci,

$QWRWS_i$ – wyznaczona zgodnie z pkt. 21.2.4.3.3 ilość paliwa gazowego pobrana we wszystkich punktach wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii, przypisanych ZUD do indeksie i .

21.2.4.3.3. W celu ustalenia dobowej ilości paliwa gazowego pobranej we wszystkich punktach wyjścia bez zainstalowanego systemu telemetrii, przypisanej ZUD o indeksie i ($QWRWS_i$) OSD, od

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	


wskazanej przez OSP ilości wprowadzonej w określonej dobie gazowej do obszaru dystrybucyjnego w punkcie wejścia przez wszystkich ZUD i OSD, odejmuje dobowe ilości paliwa gazowego pobrane przez wszystkich ZUD w punktach wyjścia z zainstalowanym systemem telemetrii i tak ustaloną ilość przypisuje ZUD o indeksie i proporcjonalnie do nominacji tego ZUD dla punktów wejścia do danego obszaru dystrybucyjnego złożonych dla określonej doby gazowej pomniejszonych o dobową ilość paliwa gazowego pobraną przez ZUD w punktach wyjścia z zainstalowanym systemem telemetrii.

21.2.5. Alokacje rozliczeniowe, o których mowa w pkt. 21.2.2.2 oraz alokacje, o których mowa w pkt. 21.2.3 dokonywane są według następujących zasad:

21.2.5.1. W przypadku, gdy w punkcie wejścia do obszaru dystrybucyjnego paliwo gazowe jest dostarczane przez jednego ZUP na rzecz OSD lub jednego albo kilku ZUD, ilość paliwa gazowego wyrażona w jednostkach objętości (m^3) oraz jednostkach energii (kWh), a także maksymalna godzinowa objętość paliwa gazowego zostaną przypisane do tego ZUP.

21.2.5.2. W przypadku, gdy w punkcie wejścia do obszaru dystrybucyjnego paliwo gazowe jest dostarczane przez kilku ZUP na rzecz jednego ZUD, ilość paliwa gazowego wyrażona w jednostkach objętości (m^3) oraz jednostkach energii (kWh), a także maksymalna godzinowa objętość paliwa gazowego zostaną przypisane do poszczególnych ZUP zgodnie z informacją przekazaną przez ZUD zgodnie z postanowieniami pkt. 21.6.4. W przypadku, gdy ZUD nie przekaze informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, OSD dokona alokacji wprost proporcjonalnie do zatwierdzonych nominacji dobowych danego ZUD dla punktu wejścia.

21.2.5.3. W przypadku, gdy w danym punkcie wejścia do obszaru dystrybucyjnego paliwo gazowe jest dostarczane przez kilku ZUP na rzecz OSD i jednego ZUD albo więcej niż jednego ZUD, ilość paliwa gazowego wyrażona w jednostkach objętości (m^3) oraz jednostkach

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

energii (kWh), a także maksymalna godzinowa objętość paliwa gazowego zostaną przypisane do poszczególnych ZUP, na podstawie alokacji, o której mowa w pkt. 21.2.5.4, 21.2.5.5, 21.2.5.6, 21.2.5.7 i 21.2.5.8 oraz informacji o podziale ilości paliwa gazowego na poszczególnych ZUP przekazanej przez ZUD. W przypadku, gdy ZUD nie przekaze informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim OSD dokona alokacji proporcjonalnie do zatwierdzonych nominacji dobowych danego ZUD dla tego punktu wejścia.

21.2.5.4. W celu dokonywania dobowych alokacji, OSD ustala dla każdej doby gazowej ilości paliwa gazowego pobrane przez ZUD w punktach wyjścia z uwzględnieniem różnicy bilansowej, sumując:

21.2.5.4.1. w przypadku punktów wyjścia z zainstalowanym systemem telemetrii – ilości paliwa gazowego wyznaczone na podstawie wskazań układu pomiarowego,


21.2.5.4.2. w przypadku punktów wyjścia, w których odczytu dokonuje się na koniec miesiąca gazowego - ilości paliwa gazowego wyznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 20 i pkt. 21.2.5.5,

21.2.5.4.3. w przypadku punktów wyjścia, dla których odczytu układu pomiarowego dokonuje się w okresach dłuższych niż miesiąc gazowy - ilości paliwa gazowego wyznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 20 i pkt. 21.2.5.5.

21.2.5.5. W celu ustalenia dobowych ilości paliwa gazowego, o których mowa w pkt. 21.2.5.4.2 i 21.2.5.4.3, pobrane w tych punktach w okresie miesiąca gazowego ilości paliwa gazowego rozdziela się na poszczególne doby w następujący sposób:


$$Q_d = \frac{Nzud_D - Pzud_{WRd}}{Nzud_M - Pzud_{WRm}} * Pzud_{WSm}$$

Q_d *dobowa ilość paliwa gazowego pobrana przez Odbiorców ZUD w punktach wyjścia*

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

$Nzud_D$	<i>Nominacja ZUD dla punktu wejścia w danej dobie gazowej</i>
$Nzud_M$	<i>Suma nominacji ZUD dla punktu wejścia w danym miesiącu gazowym</i>
$Pzud_{WRd}$	<i>dobowa ilość paliwa gazowego pobrana we wszystkich punktach danego ZUD z zainstalowanym systemem telemetrii</i>
$Pzud_{WRm}$	<i>miesięczna ilość paliwa gazowego pobrana we wszystkich punktach danego ZUD z zainstalowanym systemem telemetrii</i>
$Pzud_{WSm}$	<i>miesięczna ilość paliwa gazowego pobrana przez Odbiorców ZUD w punktach wyjścia bez zainstalowanej telemetrii, określona na podstawie wskazań układu pomiarowego na koniec miesiąca gazowego albo na podstawie szacowania zgodnie z pkt. 20</i>

- 21.2.5.6. Ilości paliwa gazowego, o których mowa w pkt. 21.2.5.4.3, ustalone są z uwzględnieniem współczynnika korygującego stanowiącego różnicę pomiędzy ilością paliwa gazowego odebraną we wszystkich punktach wyjścia w danym obszarze dystrybucyjnym oraz ilością paliwa gazowego wprowadzoną do danego obszaru dystrybucyjnego w punkcie wejścia.
- 21.2.5.7. Współczynnik korygujący, o którym mowa w pkt. 21.2.5.6, zostanie uwzględniony w alokacji dla poszczególnych ZUD proporcjonalnie do ilości paliwa gazowego określonej dla danego ZUD zgodnie z pkt. 21.2.5.4.3.
- 21.2.5.8. Na potrzeby alokacji rozliczeniowej dla ZUP, dobowe ilości paliwa gazowego w jednostkach energii wyznaczone są jako iloczyn objętości (m^3) ustalonej dla punktów wyjścia lub punktów wejścia zgodnie z postanowieniami pkt. 21.2.5.4 i ciepła spalania dla tych punktów zgodnie z postanowieniami pkt. 6.6.
- 21.2.5.9. W przypadku, gdy obszar dystrybucyjny zasilany jest z punktów wejścia na połączeniu z systemem przesyłowym OSP oraz z innych punktów wejścia, OSD w pierwszej kolejności ustala:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

21.2.5.9.1. ilości paliwa gazowego pobranej przez ZUD w punktach wyjścia z danego obszaru dystrybucyjnego zgodnie z pkt. 21.2.5.4, a następnie pomniejsza je o

21.2.5.9.2. ilości paliwa gazowego wprowadzone przez ZUD w punktach wejścia innych niż punkt wejścia na połączeniu z systemem przesyłowym, zgodnie z pkt. 21.2.5.9.

21.2.5.10. W przypadku, gdy ilości paliwa gazowego, określone zgodnie z pkt. 21.2.5.9 będą różne od ilości wynikającej z informacji przekazanej przez OSP zgodnie z pkt. 21.6.2, różnica ta zostanie dodana do wartości współczynnika korygującego, o którym mowa w pkt. 21.2.5.6.

21.2.5.11. Ilość paliwa gazowego, określona zgodnie z pkt. 21.2.5.9 i pkt. 21.2.5.10 jest alokowana na poszczególnych ZUP zgodnie z postanowieniami pkt. 21.2.5.1, pkt. 21.2.5.2 oraz pkt. 21.2.5.3.


21.2.5.12. W przypadku, gdy systemy teleinformatyczne OSD nie dają możliwości wykonania obliczeń zgodnie z postanowieniami pkt. 21.2.5.1, 21.2.5.2, 21.2.5.3, 21.2.5.6, 21.2.5.7, 21.2.5.8, wówczas dobowe alokacje rozliczeniowe dokonywane są na podstawie ilości paliwa gazowego rozdzielonej na poszczególne doby gazowe proporcjonalnie do zatwierdzonych nominacji dobowych danego ZUD.

21.3. Do alokacji paliwa gazowego dla punktów wejścia na połączeniu z systemem dystrybucyjnym OSW, zasady określone w pkt. 21.2 stosuje się odpowiednio.

21.4. Szczegółowe zasady alokacji dla punktów wejścia na potrzeby bilansowania handlowego w obszarze dystrybucyjnym z wyłączeniem punktów wejścia, dla których alokacji dokonuje się zgodnie z postanowieniami pkt. 21.2.

21.4.1. Alokacji zgodnie z postanowieniami pkt. 21.2.5.9, dokonuje się jedynie w sytuacji, w której w danym punkcie wejścia paliwo gazowe jest dostarczane przez więcej niż jednego ZUD.

21.4.2. Alokacji dla punktów wejścia dokonuje się na podstawie informacji przekazanej przez operatora punktu wejścia ze źródeł krajowych.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

Informację o podziale ilości paliwa gazowego wprowadzonego przez dany punkt wejścia na poszczególnych ZUD, operator danego punktu wejścia ze źródeł krajowych przekazuje do OSD zgodnie z postanowieniami pkt. 21.6.4.

21.5. Zasady alokacji dla punktów wyjścia.

21.5.1. W punktach wyjścia alokacji ilości paliwa gazowego dokonuje się dla każdego ZUD dla każdego punktu wyjścia w celu rozliczenia usługi dystrybucji.

21.5.2. Dobowe ilości paliwa gazowego odebrane przez ZUD w punktach wyjścia określane są zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 21.2.5.1 oraz pkt. 21.2.5.5.


21.5.3. W przypadku, gdy w danym punkcie wyjścia paliwo gazowe jest pobierane przez jednego ZUD, całkowita ilość paliwa gazowego oraz maksymalna godzinowa ilość paliwa gazowego, określone na podstawie wyników pomiarów w danym punkcie, przypisane będą do tego ZUD.

21.5.4. W przypadku, gdy w danym punkcie wyjścia paliwo gazowe jest odbierane przez kilku ZUD, całkowita ilość paliwa gazowego jest im przypisywana zgodnie z informacją przekazaną przez Odbiorcę, zgodnie z pkt. 21.6.4..


21.5.5. W przypadku punktów wyjścia, w których paliwo gazowe jest przekazywane do sieci OSW na podstawie więcej niż jednego PZD dla więcej niż jednego ZUD, sposoby alokacji zostaną ustalone przez OSW będącego użytkownikiem danego punktu wyjścia.

21.6. Zasady przekazywania informacji w procesie alokacji.

21.6.1. Operator punktu wejścia ze źródeł krajowych , informuje OSD do godziny 8:15 doby gazowej następującej po dobie gazowej, której informacja dotyczy, o ilościach paliwa gazowego wyrażonych w jednostkach energii (kWh) wprowadzonych w danym punkcie wejścia oraz przypisanych poszczególnym ZUD za poprzednią dobę gazową w danym punkcie wejścia zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 21.2 oraz pkt. 21.2.5.9.


	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:119 Stron:150

- 21.6.2. OSD przekazuje do OSP, codziennie do godz. 10:00, informację o szacunkowych ilościach paliwa gazowego przypisanych poszczególnym ZUP dla poprzedniej doby gazowej (alokację operatywną), sporządzoną na podstawie danych otrzymanych od OSP do godz. 8:00, zawierających: (i) łączne ilości paliwa gazowego wprowadzonego w punkcie wejścia do systemu OSD z systemu OSP w poprzedniej dobie gazowej, wyrażone w jednostkach objętości (m³) i jednostkach energii (kWh), (ii) wartości ciepła spalania paliwa gazowego dla danego punktu wejścia, na bazie którego dokonano przeliczenia na wartości energetyczne. W przypadku otrzymania od OSP danych w terminie późniejszym, jednakże nie później niż do godziny 15:00, alokacja dobową wykonywana jest w terminie 3 godzin licząc od momentu otrzymania od OSP kompletnych danych. W przypadku otrzymania od OSP danych po godz. 15:00, OSD przekazuje dobową alokację operatywną do godz. 10:00 dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło przekazanie danych.
- 21.6.3. OSD przekazuje do OSP, alokację rozliczeniową dla poszczególnych ZUP, do siódmego (7) dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, sporządzoną na podstawie danych otrzymanych od OSP do piątego (5) dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, obejmujących (i) łączne, rozliczeniowe ilości paliwa gazowego wprowadzonego w punkcie wejścia do systemu OSD z systemu OSP we wszystkich dobach gazowych poprzedniego miesiąca gazowego (w tym maksymalne wykonane moce godzinowe) wyrażone w jednostkach objętości (m³) i jednostkach energii (kWh), (ii) wartości ciepła spalania paliwa gazowego dla danego punktu wejścia, na bazie którego dokonano przeliczenia na wartości energetyczne dla wszystkich dób gazowych z poprzedniego miesiąca gazowego. W przypadku nieotrzymania od OSP danych we wskazanym powyżej terminie, miesięczna alokacja rozliczeniowa wykonywana jest w terminie dwóch (2) dni roboczych licząc od przekazania przez OSP kompletnych danych rozliczeniowych.
- 21.6.4. ZUD, informuje OSD do czwartego (4) dnia roboczego miesiąca gazowego następującego po miesiącu gazowym, którego informacja dotyczy, o

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRIESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

ilościach paliwa gazowego przypisanych poszczególnym ZUP w punkcie wejścia za każdą dobę gazową w poprzednim miesiącu gazowym.

- 21.6.5. Odbiorca, lub OSW informuje OSD do czwartego (4) dnia roboczego miesiąca gazowego następującego po miesiącu gazowym, którego informacja dotyczy, o ilościach paliwa gazowego przypisanych poszczególnym ZUD w punktach wyjścia do instalacji Odbiorcy lub OSW za każdą dobę gazową w poprzednim miesiącu gazowym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 21.2 oraz pkt. 21.2.5.9.
- 21.6.6. Operator punktu wejścia ze źródeł krajowych do czwartego (4) dnia roboczego miesiąca gazowego następującego po miesiącu gazowym, którego informacja dotyczy, przekazuje do OSD informację o ilościach paliwa gazowego wprowadzonych do sieci OSD w danym punkcie wejścia wyrażonych w jednostkach objętości [m³] oraz jednostkach energii [kWh], za każdą dobę gazową w poprzednim miesiącu gazowym, a także ciepła spalania przyjęte dla ustalenia ilości paliwa gazowego w jednostkach energii [kWh] dla każdej doby gazowej.
- 21.6.7. Operator punktu wejścia ze źródeł krajowych wraz z informacją, o której mowa w pkt. 21.6.6, przekazuje informację o ilościach paliwa gazowego wyrażonych w jednostkach objętości [m³] oraz jednostkach energii [kWh] przypisanych poszczególnym ZUD w danym punkcie wejścia za każdą dobę gazową w poprzednim miesiącu gazowym.
- 21.6.8. OSD nie weryfikuje danych otrzymanych od OSP, OSW, Operatora punktu wejścia ze źródeł krajowych. Alokacje zawierają dane szacunkowe i nie stanowią podstawy rozliczeń oraz nie mogą być przedmiotem roszczeń finansowych.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

22. ZGŁASZANIE PZD DO REALIZACJI

22.1. Nominacje i renominacje ZUD – zasady ogólne.

22.1.1. W celu świadczenia usługi dystrybucji ZUD składa do OSD nominacje dotyczące:

22.1.1.1. punktu wejścia do obszaru dystrybucyjnego, z podziałem na dostawców danego ZUD, w szczególności będących ZUP,

22.1.1.2. PZDR dla punktu wyjścia typu WR dla obszaru dystrybucyjnego E, gdy ZUD przysługuje w tym punkcie moc umowna lub sumaryczna moc umowna na poziomie co najmniej 4580 kWh/h (417 m³/h),


22.1.1.3. usługi dystrybucji na zasadach przerywanych w ramach PZDP dla punktu wyjścia typu WR. W przypadku, gdy w jednym punkcie wyjścia typu WR usługa dystrybucji świadczona jest jednocześnie na zasadach ciągłych i przerywanych, nominacja lub renominacja składana jest wyłącznie dla usługi świadczonej na zasadach przerywanych, chyba że ZUD przysługuje w tym punkcie moc umowna na zasadach ciągłych na poziomie co najmniej 4580 kWh/h (417) m³/h.

22.1.2. ZUD składa OSD nominację dobową, w której określa ilości paliwa gazowego dla każdej godziny doby gazowej, dla każdego punktu o którym mowa w pkt. 22.1.1.


22.1.3. W nominacjach i renominacjach ilości paliwa gazowego określane są w kWh w liczbach naturalnych.

22.1.4. Godzinowe ilości paliwa gazowego określone w nominacjach i renominacjach dla danego punktu wyjścia nie mogą przekroczyć mocy umownej przysługującej ZUD w danym punkcie.

22.1.5. Godzinowe ilości paliwa gazowego określone w nominacjach i renominacjach dla danego punktu wejścia nie mogą przekroczyć zdolności technicznej danego punktu publikowanej na stronie internetowej OSD.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 22.1.6. Nominacje mogą zostać zmienione w trybie renominacji. Zatwierdzona zgodnie z postanowieniami IRiESD renominacja uzyskuje status zatwierdzonej nominacji.
- 22.1.7. W nominacjach i renominacjach należy uwzględnić zmianę czasu z letniego na zimowy oraz z zimowego na letni. Wówczas doba gazowa jest odpowiednio dłuższa lub krótsza o godzinę.
- 22.1.8. Nominacje i renominacje składane przez ZUD powinny uwzględniać ograniczenia i wstrzymania wprowadzone zgodnie z postanowieniami IRiESD oraz ograniczenia wprowadzone przez Radę Ministrów zgodnie z przepisami Ustawy o zapasach.
- 22.1.9. W przypadku poinformowania OSD przez Operatora Systemu Współpracującego lub Odbiorcę również w innym trybie aniżeli określono w pkt. 22.2 lub pkt. 22.3 o braku możliwości dystrybucji ilości paliwa gazowego określonych w nominacji, OSD niezwłocznie informuje o tym fakcie ZUD. ZUD w ciągu dwóch (2) godzin od otrzymania ww. informacji zobowiązany jest dostosować nominację w danym punkcie i przekazać do OSD renominację.
- 22.1.10. Nominacja/renominacja ZUD, dla których świadczona jest usługa dystrybucji na zasadach przerywanych, może zostać zatwierdzona z redukcją ilości paliwa gazowego zgłoszonych przez ZUD w nominacji/renominacji. Redukcja będzie następować w przypadku, gdy nie będzie dostępnej przepustowości dla tych usług. Redukcja będzie następować z uwzględnieniem pierwszeństwa realizacji usług o najdłuższym okresie realizacji (tj. w pierwszej kolejności redukowane będą usługi jednodniowe, a jako ostatnie roczne i na okres dłuższy niż rok). W przypadku usług o takim samym okresie realizacji, redukcja następuje proporcjonalnie w stosunku do ilości paliwa gazowego określonego w nominacji.
- 22.1.11. ZUD, który otrzymał od OSD informację o zatwierdzeniu lub zatwierdzeniu z redukcją ilości paliwa gazowego w złożonej nominacji/renominacji, może otrzymać od OSD informację o dalszej proporcjonalnej redukcji ilości paliwa gazowego w złożonej nominacji. Dalsza redukcja ilości paliwa gazowego w złożonej nominacji dokonywana jest wówczas, gdy konieczność jej

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

dokonania wyniku z renominacji złożonych przez ZUP, który korzysta z usług przesyłania świadczonych na zasadach ciągłych.

22.1.12. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt. 22.1.13 i pkt. 22.1.14, w ciągu trzydziestu (30) minut, ZUD może poprawić złożoną nominację, przy czym ilość paliwa gazowego określona w nominacji nie może przekroczyć ilości paliwa gazowego określonej przez OSD, zgodnie z pkt. 22.1.13 lub 22.1.14. Renominacja złożona przez ZUD w takim przypadku może zmieniać ilości godzinowe od godziny, dla której następuje dalsza proporcjonalna redukcja zgodnie z informacją otrzymaną od OSD. W przypadku, gdy ZUD nie złoży renominacji, za obowiązującą przyjmuje się ilość paliwa gazowego określoną zgodnie z pkt. 22.1.13 lub pkt. 22.1.14.

22.1.13. Nominacje i renominacje oraz informacje o ich zatwierdzeniu przekazywane są zgodnie z pkt. 22.2 oraz pkt. 22.3.


22.1.14. OSD jest uprawniony do przekazywania informacji na temat nominacji i renominacji OSW w zakresie niezbędnym do sprawdzenia zgodności nominacji i renominacji w systemach współpracujących lub dokonania alokacji ilości paliwa gazowego.

22.1.15. Dla każdej doby gazowej wyznaczana jest dla każdego ZUD różnica pomiędzy dobowymi ilościami paliwa gazowego odebranymi z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjścia typu WR określonymi na podstawie alokacji, a dobowymi ilościami paliwa gazowego określonymi w odpowiadających im zatwierdzonych nominacjach.

22.1.16. W przypadku, gdy w danym punkcie różnica, o której mowa w pkt. 22.1.15, wyniesie więcej niż 15% dobowej ilości paliwa gazowego określonej w zatwierdzonej nominacji, to OSD naliczy ZUD opłaty zgodnie z postanowieniami pkt. 24.5.1.

22.2. Proces nominacji.

22.2.1. ZUD, przekazują nominacje do OSD nie później niż do godz. 12:00 doby gazowej poprzedzającej dobę gazową, której nominacja dotyczy.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

22.2.2. W przypadku, gdy ZUD prześle więcej niż jedną nominację, w terminie, o którym mowa w pkt. 22.2.1, OSD rozpatruje ostatnią otrzymaną nominację.

22.2.3. OSD przekazuje ZUD informację o zatwierdzeniu lub odrzuceniu nominacji do godz. 14:00 doby gazowej poprzedzającej dobę gazową, której dotyczy nominacja.

22.2.4. Odrzucenie nominacji może nastąpić z powodu:

22.2.4.1. niezgodności z postanowieniami Umowy lub IRiESD,

22.2.4.2. przekroczenia mocy umownej,

22.2.4.3. nieuwzględnienia przez ZUD zgłoszonych przez OSW lub Odbiorcę ograniczeń przepustowości, uniemożliwiających zrealizowanie usług według zgłoszonych przez ZUD nominacji,

22.2.4.4. braku technicznych możliwości realizacji nominacji.


22.2.5. W przypadku odrzucenia nominacji, OSD podaje przyczynę odrzucenia nominacji.

22.2.6. W przypadku, gdy ZUD nie prześle OSD, w terminie określonym w pkt. 22.2.1, nominacji na kolejną dobę gazową, OSD przyjmie, że ilość paliwa gazowego w punktach wyjścia danego ZUD wynoszą „0” (zero).


22.2.7. W przypadku odrzucenia nominacji dla danego punktu przyjmuje się, iż dla ZUD została zatwierdzona dla tego punktu nominacja z ilością paliwa gazowego równą „0” (zero).

22.3. Proces renominacji.

22.3.1. ZUD może dokonać renominacji godzinowych ilości paliwa gazowego określonych w zatwierdzonej przez OSD nominacji dla danej doby gazowej. Renominacja może zostać złożona od godziny 6:00 do godziny 14:00 rano doby gazowej, której renominacja dotyczy. Renominacja godzinowych ilości paliwa gazowego może być złożona najpóźniej na dwie (2) godziny przed pierwszą godziną, dla której będzie zmieniana nominacja.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:125 Stron:150


- 22.3.2. Procedura rozpatrywania renominacji dla danego punktu rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie i trwa dwie (2) godziny. OSD będzie rozpatrywał ostatnią renominację otrzymaną przed pełną godziną.
- 22.3.3. OSD informuje podmiot, który złożył renominację o zatwierdzeniu albo odrzuceniu renominacji wraz z podaniem przyczyn odrzucenia w ciągu dwóch (2) godzin od rozpoczęcia danej procedury rozpatrywania renominacji jednak nie później niż przed rozpoczęciem godziny, której dotyczy renominacja.
- 22.3.4. Odrzucenie renominacji może nastąpić z powodów wymienionych w pkt. 22.2.4.
- 22.3.5. W przypadku odrzucenia przez OSD renominacji, wiążącą dla stron pozostaje ostatnio zatwierdzona przez OSD nominacja, z uwzględnieniem ograniczeń i wstrzymań, o których mowa w pkt. 22.1.8 i pkt. 22.3.4.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:126 Stron:150

23. BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

23.1. Ogólne warunki bilansowania.

- 23.1.1. OSD realizuje bilansowanie fizyczne odrębnie w ramach każdego z obszarów dystrybucyjnych.
- 23.1.2. W każdej dobie gazowej ilość paliwa gazowego dostarczona przez OSD do punktów wyjścia w danym obszarze dystrybucyjnym powiększona o ilości paliwa gazowego zużyte na potrzeby własne OSD odpowiada ilościom paliwa gazowego dostarczonym przez ZUD do punktów wejścia do tego obszaru dystrybucyjnego.
- 23.1.3. Bilansowanie fizyczne jest realizowane przez OSD w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji umów dystrybucyjnych.
- 23.1.4. Celem bilansowania handlowego jest pozyskanie i wyznaczenie wszelkich danych niezbędnych do właściwego rozliczenia usług dystrybucji paliwa gazowego oraz rozliczenie poszczególnych ZUD za ilości paliwa gazowego dostarczonego lub pobrane w ilości innej aniżeli odpowiednio pobrali lub dostarczyli oni do obszaru dystrybucyjnego. Bilansowanie handlowe jest realizowane, jeżeli w danym obszarze dystrybucyjnym paliwo gazowe jest dystrybuowane na rzecz więcej niż jednego ZUD.
- 23.1.5. Cena referencyjna gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń OSD, ustalana jest przez OSD na dany miesiąc gazowy (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego wraz z kosztem zakupu i dostarczenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego w okresie ostatnich dwunastu (12) miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc M-2. OSD ustala i publikuje CRG odrębnie dla gazu E, zaazotowanego grupy Lw, Ls oraz grupy Ln, na swojej stronie internetowej, do końca miesiąca M-1. Tak ustalona CRG obowiązuje w następnym miesiącu gazowym. Jeżeli w miesiącu będącym podstawą wyznaczenia ceny referencyjnej nie nastąpił zakup paliwa gazowego na potrzeby związane z bilansowaniem systemu dystrybucyjnego – obowiązuje poprzednia CRG.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

23.1.6. OSD ustala CRG w [zł/kWh] z dokładnością do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

23.2. Bilansowanie fizyczne.

23.2.1. W celu zrównoważenia ilości paliwa gazowego dostarczanego i pobieranego z obszarów dystrybucyjnych tworzących system dystrybucyjny, OSD na bieżąco steruje pracą systemu dystrybucyjnego.

23.2.2. W przypadku, gdy instrumenty regulacyjne dostępne OSD są niewystarczające, OSD może wprowadzić w stosunku do ZUD, którzy spowodowali sytuację niedoboru lub nadmiaru paliwa gazowego w obszarze dystrybucyjnym, ograniczenia:

23.2.2.1. w dostarczaniu paliwa gazowego w punktach wejścia w sytuacji nadmiaru paliwa gazowego,

23.2.2.2. w poborze paliwa gazowego w punktach wyjścia w sytuacji niedoboru paliwa gazowego.

23.3. Bilans paliwa gazowego

23.3.1. Bilans paliwa gazowego w obszarze dystrybucyjnym ustalany jest według następującego algorytmu:

$$Q_{we} = Q_{WR} + Z_w + Q_{WS} + R_b$$


gdzie:

Q_{we} ilość paliwa gazowego dostarczona do OSD przez wszystkich ZUD do danego obszaru dystrybucyjnego,

Q_{WR} ilość paliwa gazowego dostarczona w danym okresie rozliczeniowym wynikająca z odczytów układów pomiarowych dla punktów WR,

Z_w ilość paliwa gazowego zużyta na potrzeby własne OSD,

Q_{ws} ilość paliwa gazowego dostarczona odbiorcom z grup taryfowych dla punktów WS w danym okresie rozliczeniowym,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

R_b różnica bilansowa, obliczona zgodnie z postanowieniami pkt 24.3.2.

23.3.3. Różnica bilansowa dla obszaru dystrybucyjnego w okresie rozliczeniowym wyznaczana wg zasad określonych w rozdziale 21.

23.3.3. Ilości paliwa gazowego stanowiące sumę R_b i Z_w nabywane są przez OSD z uwzględnieniem pkt 6.9.3.

23.4. Bilansowanie handlowe w obszarach dystrybucyjnych.

23.4.1. ZUD jest zobowiązany do utrzymania bilansu ilości paliwa gazowego dostarczanego przez niego w punkcie wejścia i pobieranego przez niego w punktach wyjścia w ramach danego obszaru dystrybucyjnego.


23.4.2. Bilansowanie handlowe w ramach obszarów dystrybucyjnych dokonywane jest jeżeli paliwo gazowe do tego obszaru jest dostarczane przez więcej aniżeli jednego ZUD.

23.4.3. Bilansowanie handlowe przeprowadzane jest w okresach bilansowych określonych w umowie dystrybucyjnej, dla każdego obszaru dystrybucyjnego odrębnie.

23.4.4. W celu ustalenia niezbilansowania ZUD, ilości paliwa gazowego dostarczone i pobrane przez niego w ramach danego obszaru dystrybucyjnego określone są w oparciu o pomiary dla punktów wyjścia oraz zasady alokacji określone w pkt. 21 dla punktów wejścia.

23.4.5. W ramach bilansowania handlowego OSD wyznacza ilości paliwa gazowego dostarczone przez ZUD w punktach wejścia i pobrane w punktach wyjścia w danym obszarze dystrybucyjnym. Wyznaczone ilości paliwa gazowego dla ZUD w poszczególnych punktach wejścia i wyjścia określone są w Handlowym raporcie Dystrybucji (HRD) oraz Handlowym raporcie Niezbilansowania (HRN).

23.4.6. OSD określa, dla każdego okresu bilansowego, niezbilansowanie ZUD jako różnicę pomiędzy ilością paliwa gazowego pobraną we wszystkich punktach wyjścia określoną na podstawie wskazań układu pomiarowego i ilością paliwa gazowego dostarczoną do wszystkich punktów wejścia w danym

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

obszarze dystrybucyjnym określoną na podstawie alokacji zgodnie z pkt. 21, zgodnie ze wzorem:

$$DNS_n = S_n - \sum_{j=1}^{J_n} Q'_{n,j}$$

gdzie:

DNS_n niezbilansowanie ZUD o indeksie n ,

S_n ilość paliwa gazowego pobrana przez ZUD o indeksie n we wszystkich punktach wyjścia w danym obszarze dystrybucyjnym określona na podstawie wskazań układu pomiarowego,

J_n ilość punktów wejścia, w których ZUD o indeksie n dostarcza paliwo gazowe,

$Q'_{n,j}$ ilość paliwa gazowego dostarczona przez ZUD o indeksie n we wszystkich punktach wejścia do danego obszaru dystrybucyjnego określona na podstawie alokacji wykonanej zgodnie z pkt. 21.

23.4.7. Wartość niezbilansowania ZUD jest określana przez OSD w HRN. Niezbilansowanie ZUD wyrażane jest w [kWh].


23.4.8. Po zakończeniu każdego okresu bilansowego, gdy wartość niezbilansowania ZUD w danym obszarze dystrybucyjnym jest większa od zera, tzn. pobrał on z systemu dystrybucyjnego więcej paliwa gazowego aniżeli dostarczył, jest on zobowiązany rozliczyć pobraną ilość paliwa gazowego uiszczając na rzecz OSD opłatę określoną w następujący sposób:

$$OPM = MOD(DNS_n) * CRG$$

gdzie:

OPM opłata z tytułu bilansowania,

MOD wartość bezwzględna,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

DNS_n niezbilansowanie ZUD o indeksie n,

CRG cena referencyjna gazu.

- 23.4.9. Po zakończeniu każdego okresu bilansowego, gdy wartość niezbilansowania jest mniejsza od zera (0), OSD jest zobowiązany rozliczyć niepobraną przez ZUD ilość paliwa gazowego uiszczając na rzecz ZUD opłatę określoną w następujący sposób:

$$OPM = MOD(DNS_n) * CRG$$

gdzie:

OPM opłata z tytułu bilansowania,

MOD wartość bezwzględna,

DNS_n niezbilansowanie ZUD o indeksie n,

CRG cena referencyjna gazu.

- 23.4.10. Po dokonaniu rozliczenia, o którym mowa w pkt. 23.4.5 i 23.4.7 wartość DNS ustala się na „0” (zero).


- 23.5. Przekazywanie informacji w ramach alokacji i bilansowania systemu dystrybucyjnego.

- 23.5.1. OSW ustala z OSD do czwartego (4) dnia roboczego następującego po okresie rozliczeniowym, w formie protokołu:


23.5.1.1. ilości paliwa gazowego dostarczone do punktu wyjścia systemu dystrybucyjnego na połączeniach z systemem współpracującym,

23.5.1.2. wartość ciepła spalania tego paliwa gazowego, dostarczonego do punktu wyjścia,


23.5.1.3. dokonuje alokacji ilości paliwa gazowego oraz maksymalnej godzinowej ilości paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym dla ZUD, odbierającego paliwo gazowe w tym punkcie wyjścia.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 23.5.2. W terminie dwóch (2) dni roboczych od dnia uzgodnienia pomiędzy OSW i OSD ilości paliwa gazowego, dostarczanych do punktu wejścia, nie później niż do siódmego (7) dnia następującego po okresie rozliczeniowym, OSW i OSD podpisują protokół z alokacji dla ZUD (ZUP) ilości paliwa gazowego oraz maksymalnej godzinowej ilości paliwa gazowego w okresie rozliczeniowym w punkcie wejścia do obszaru dystrybucyjnego na połączeniu z systemem gazowym.
- 23.5.3. Handlowe Raporty HRD i HRN stanowią podstawę wystawienia faktury. Raporty te udostępniane są ZUD oraz OSW, który współpracuje z OSD w danym punkcie.
- 23.5.4. OSD sporządza, dla każdego obszaru dystrybucyjnego i dla każdego ZUD Handlowy Raport Dystrybucji, który zawiera zbiorcze zestawienie danych stanowiących podstawę rozliczenia usług dystrybucji w podziale na poszczególne grupy taryfowe zgodnie ze wzorem publikowanym przez OSD na jego stronie internetowej.
- 23.5.5. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwe wyznaczenie wielkości podawanych w HRD lub HRN, OSD dokona ich szacowania na podstawie ilości paliwa gazowego określonych w ZZZ, a następnie skoryguje w kolejnych okresach rozliczeniowych.
- 23.5.6. W przypadku ustalenia, w kolejnych okresach rozliczeniowych, iż wcześniejsze wyznaczenie lub alokacja ilości paliwa gazowego obarczona była błędem, zweryfikowane ilości zostaną uwzględnione w okresie rozliczeniowym, w którym dokonano weryfikacji.
- 23.5.7. W terminie do siódmego (7) dnia następującego po zakończeniu miesiąca gazowego, OSD sporządza HRD oraz fakturę podstawową, a następnie przekazuje je ZUD.
- 23.5.8. W terminie do dwudziestego pierwszego (21) dnia następującego po okresie bilansowym, OSD sporządza HRN oraz fakturę dodatkową, a następnie przekazuje je ZUD.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:132 Stron:150

- 23.5.9. Na zgodny wniosek ZUD, dostarczających paliwo gazowe do punktu wejścia, informacje o zaalokowanych ilościach paliwa gazowego oraz maksymalnej godzinowej ilości paliwa gazowego w okresie rozliczeniowym w tym punkcie przypisanych jednemu z tych ZUD, OSD przekazuje innemu/innym ZUD w terminie siedmiu (7) dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:133 Stron:150

24. ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM

24.1. Przyczyny powstawania ograniczeń systemowych.

24.1.1. Ograniczenia systemowe mogą wystąpić w systemie dystrybucyjnym w związku z:

24.1.1.1. przypadkami określonymi w Ustawie o zapasach, tj.:

24.1.1.1.1. zagrożeniem bezpieczeństwa paliwowego państwa,

24.1.1.1.2. nieprzewidzianym wzrostem zużycia gazu ziemnego przez Odbiorców,

24.1.1.1.3. wystąpieniem zakłóceń w przywozie gazu ziemnego,

24.1.1.1.4. awariami w sieciach operatorów systemów gazowych,

24.1.1.1.5. zagrożeniem bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych,

24.1.1.1.6. zagrożeniem bezpieczeństwa osób,

24.1.1.1.7. zagrożeniem wystąpienia znacznych strat materialnych,

24.1.1.1.8. koniecznością wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych,


24.1.1.2. następującymi sytuacjami:

24.1.1.2.1. ograniczoną przepustowością sieci lub systemowych obiektów technologicznych,

24.1.1.2.2. koniecznością utrzymywania minimalnych ciśnień w punktach wyjścia z systemu dystrybucyjnego,

24.1.1.2.3. koniecznością utrzymania stabilnych parametrów jakościowych paliwa gazowego w systemie dystrybucyjnym,

24.1.1.2.4. prowadzeniem prac w systemie dystrybucyjnym lub w systemach współpracujących,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

24.1.1.2.5. działaniami ZUD, jego dostawców lub Odbiorców niezgodnymi z postanowieniami IRiESD lub umowy dystrybucyjnej.

24.2. Działania OSD na rzecz efektywnego wykorzystania przepustowości systemu dystrybucyjnego.

24.2.1. OSD prowadzi działania mające na celu efektywne wykorzystanie przepustowości systemu dystrybucyjnego w celu realizacji usług dystrybucji na rzecz ZUD i podmiotów występujących z wnioskiem o świadczenie usług dystrybucji.

24.2.2. Działania związane z efektywnym wykorzystaniem przepustowości systemu dystrybucyjnego obejmują między innymi:

24.2.2.1. analizę potencjalnych obszarów rozwoju rynku gazu na terenie funkcjonowania OSD i odpowiednie dostosowanie Planów Rozwoju OSD,

24.2.2.2. programowanie rozwoju systemu,

24.2.2.3. rozbudowę systemu zgodnie z założeniami Planu Rozwoju i wydanymi warunkami przyłączenia,

24.2.2.4. rozbudowę systemu w miejscach ograniczonej przepustowości,


24.2.2.5. rozbudowę połączeń międzysystemowych,

24.2.2.6. monitorowanie parametrów technicznych i jakościowych paliwa gazowego,

24.2.2.7. zarządzanie pracą systemu przy wykorzystaniu procedur nominacji,

24.2.2.8. wprowadzanie opłat za działania niezgodne z IRiESD i umową dystrybucyjną, które mają za zadanie zmotywowanie ZUD do unikania sytuacji mogących powodować ograniczenia w systemie dystrybucyjnym.

24.2.3. W celu efektywnego wykorzystania istniejących technicznych możliwości systemu dystrybucyjnego, OSD monitoruje wykorzystanie zamówionych

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

przepustowości przez ZUD oraz, w przypadku niewykorzystania tych przepustowości, podejmuje działania, o których mowa w pkt. 24.2.4.


24.2.4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania nowego wniosku o usługę dystrybucji okaże się, że brak jest wolnej przepustowości technicznej, a w ramach dotychczas realizowanych umów istnieją zarezerwowane, a niewykorzystywane przepustowości, OSD może wystąpić do ZUD, który wykorzystuje mniej niż 80 % zarezerwowanej mocy umownej systemu dystrybucyjnego, przez okres kolejnych sześciu (6) miesięcy, w tym od grudnia do marca (roku następnego), z propozycją rezygnacji z prawa do niewykorzystywanej przez niego przepustowości.

24.2.5. Jeżeli na skutek zmian warunków umowy dystrybucyjnej lub jej wypowiedzenia pojawi się wolna przepustowość techniczna w systemie dystrybucyjnym, która może być udostępniona jako ciągła, OSD udostępni tę przepustowość ZUD, który zawarł umowę dystrybucyjną na zasadach przerywanych, zgodnie z postanowieniami IRiESD i Taryfy.

24.3. Wstrzymywanie, ograniczanie lub wznawianie dystrybucji do punktów wyjścia.


24.3.1. OSD może wstrzymać lub ograniczyć dystrybucję do punktów wyjścia w sytuacji:

- 24.3.1.1. wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych,
- 24.3.1.2. gdy instalacja gazowa znajdująca się za punktem wyjścia z systemu dystrybucyjnego stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
- 24.3.1.3. gdy nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych,
- 24.3.1.4. gdy ZUD zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe lub świadczone usługi, co najmniej przez okres trzydziestu (30) dni po upływie terminu płatności,
- 24.3.1.5. gdy Odbiorca w gospodarstwie domowym zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe, co najmniej przez okres trzydziestu (30) dni po upływie terminu płatności, jeżeli pomimo

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

powiadomienia na piśmie Odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostarczania paliwa gazowego, Odbiorca ten nie uregulował zaległych i bieżących należności w okresie czternastu (14) dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.

- 24.3.1.6. prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, o których mowa w pkt. 16.
- 24.3.2. OSD wprowadzając wstrzymanie lub ograniczenia niezwłocznie przekazuje ZUD informacje o dniu, w którym ograniczenia będą wprowadzone, przewidywanym czasie ich trwania, maksymalnej godzinowej i dobowej możliwości odbioru paliwa gazowego w określonych punktach. ZUD oraz Odbiorcy ZUD zobowiązani są do ograniczenia lub wstrzymania poboru paliwa gazowego w przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w pkt. 24.3.1.
- 24.3.3. OSD nie ponosi odpowiedzialności za skutki wprowadzonych ograniczeń.
- 24.3.4. Koszty czynności OSD związane ze wstrzymywaniem, ograniczaniem, wznowianiem dystrybucji paliwa gazowego oraz sprawdzeniem układu pomiarowego pokrywane są na zasadach i w wysokości określonych w Taryfie.
- 24.4. Zarządzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku niezgodności dostarczonych ilości paliwa gazowego z zatwierdzoną nominacją.
 - 24.4.1. OSD planuje ruch systemu dystrybucyjnego na podstawie przekazanych i zatwierdzonych nominacji.
 - 24.4.2. W przypadku, gdy ilości paliwa gazowego dostarczone do dystrybucji są niezgodne z zatwierdzonymi nominacjami, OSD podejmuje dodatkowe czynności związane z dostosowaniem pracy systemu dystrybucyjnego do nowych warunków i zapobieżenia ewentualnym ograniczeniom systemowym.
 - 24.4.3. W przypadku, gdy niezgodność, o której mowa w pkt. 24.4.2, przekracza zakres dopuszczalnej tolerancji, o której mowa w pkt. 22.1.16, OSD naliczy dodatkowe opłaty zgodnie z postanowieniami pkt. 24.5.1.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

24.5. Sposób naliczania opłaty za niedotrzymanie zatwierdzonych nominacji ZUD.

24.5.1. Opłata za niedotrzymanie ilości paliwa gazowego określonych w zatwierdzonej nominacji ZUD w punkcie wyjścia (ONWW) jest naliczana w następujący sposób:

24.5.1.1. Opłata za niedotrzymanie dobowych ilości paliwa gazowego określonych w zatwierdzonej nominacji w punkcie wyjścia (ONWW) jest naliczana w następujący sposób:

24.5.1.1.1. względne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia (PNWW) oblicza się wg wzoru:

$$PNWW = \frac{MOD(NZ - IG)}{NZ} * 100\%$$

gdzie:

PNWW względne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia,

MOD wartość bezwzględna,

Nz dobową ilość paliwa gazowego określona w zatwierdzonej nominacji ZUD,

I_G dobową ilość paliwa gazowego odbierana przez ZUD.


24.5.1.1.2. jeśli $PNWW > 15\%$, OSD nalicza i pobiera opłatę za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia, którą kalkuluje się według poniższego wzoru:

$$OPNWW = (PNWW - 15\%) * N_Z * 0,01 * CRG$$

gdzie:

ONWW opłata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia,

PNWW względne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

N_z *dobowa ilość paliwa gazowego określona w zatwierdzonej nominacji ZUD,*

CRG *cena referencyjna gazu.*

24.5.1.1.3. W przypadku, gdy na danym punkcie wyjścia nominowana została zerowa wartość ilości dobowej ($N_z=0$), OSD nalicza i pobiera opłatę za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia (ONWW), którą oblicza się według poniższego wzoru:

$$OPNWW = I_G * 0,01 * CRG$$

gdzie:

ONWW *opłata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia,*

I_G *dobowa ilość paliwa gazowego odbierana przez ZUD,*


CRG *cena referencyjna gazu.*

24.5.2. OSD nie pobiera opłat za niedotrzymanie zatwierdzonych nominacji w punktach wyjścia jeżeli niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji nastąpiło z przyczyn zależnych od OSD, w tym z powodu awarii w systemie dystrybucyjnym OSD.


24.6. Zarządzanie ograniczeniami w przypadku dostarczenia do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD.

24.6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 24.6.2.1 OSD odmawia odebrania w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD.

24.6.2. W przypadku stwierdzenia, że do systemu dystrybucyjnego zostało dostarczone paliwo gazowe o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD, OSD określi zasięg oraz skalę mogącego wystąpić zakłócenia oraz podejmie jedno z poniższych działań:

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 24.6.2.1. dopuści warunkowo do transportu całość lub część paliwa gazowego o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD, pod warunkiem, że zasięg i skala zakłócenia nie wpłynie negatywnie na realizację umów dystrybucyjnych innych ZUD,
- 24.6.2.2. wstrzyma przyjęcie paliwa gazowego w punktach, o których mowa w pkt. 24.6.1 oraz realizację umowy dystrybucyjnej ZUD w całym lub w części obszaru dystrybucyjnego połączonego hydraulicznie, niezwłocznie informując ZUD lub OSW do czasu ustania zakłócenia i przywrócenia parametrów jakościowych zgodnych z IRiESD, jeśli uzna, iż zasięg i skala zakłócenia może wpłynąć negatywnie na realizację umów dystrybucyjnych innych ZUD lub mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,
- 24.6.2.3. niezwłocznie informuje ZUD lub OSW o wstrzymaniu, o którym mowa w pkt. 24.6.2.2.
- 24.6.3. OSD może wstrzymać przyjmowanie paliwa gazowego w punktach, o których mowa w pkt. 24.6.1 oraz realizację wszystkich PZD z tego punktu wejścia, do czasu ustania zakłócenia i przywrócenia parametrów jakościowych zgodnych z IRiESD.
- 24.6.4. OSD przyporządkowuje dostarczone lub mające być dostarczone do systemu dystrybucyjnego ilości paliwa gazowego o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD, do poszczególnych OSW lub ZUD stosując m.in. sposoby alokacji określone w pkt. 21.
- 24.6.5. Za dostarczenie do systemu dystrybucyjnego w punktach wejścia paliwa gazowego o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD, OSD pobierze od ZUD opłatę na warunkach opisanych w pkt. 24.7 - 24.9, co nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych.
- 24.7. Opłaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliwa gazowego.
- 24.7.1. Jeżeli paliwo gazowe dostarczane w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego, nie będzie spełniało parametrów jakościowych określonych w poniższej tabeli, OSD naliczy opłaty dodatkowe.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:140 Stron:150

Wielkość charakteryzująca jakość paliwa gazowego	Jedn. miary	Najwyższa dopuszczalna wartość X_{SJNmax}
zawartość siarkowodoru	mg/m ³	7
zawartość par rtęci	µg/ m ³	30
zawartość siarki całkowitej	mg/m ³	40

24.7.2. Jeżeli ZUD w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego dostarczy paliwo gazowe o nieodpowiedniej jakości, OSD obciąży ZUD opłatą za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliwa gazowego w tym punkcie wejścia (ONP) obliczaną jako:

$$ONP = \frac{IN * 2 * CRG * (X_{SJW} - X_{SJNmax})}{X_{SJNmax}}$$

gdzie:

ONP opłata za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliwa gazowego w punkcie wejścia (zł),


IN dostarczona w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego ilość paliwa gazowego o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD,

CRG cena referencyjna gazu,

X_{SJNmax} najwyższa dopuszczalna wartość danego parametru jakościowego przedstawiona w tabeli w pkt. 24.7.1,

X_{SJW} rzeczywista wartość danego parametru jakościowego paliwa gazowego dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejścia lub pobranego w punkcie wyjścia.

24.7.3. Jeśli powiadomienie o dostarczeniu paliwa gazowego o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD zostanie przekazane OSD i OSD

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

wyrazi zgodę na przyjęcie paliwa gazowego do dystrybucji, za przyjętą ilość paliwa gazowego o parametrach jakościowych niezgodnych z IRiESD, OSD przysługuje 50% opłaty, o której mowa w pkt. 24.7.2.

24.8. Opłaty za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody.

24.8.1. ZUD oraz OSP zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniej temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego dostarczanego do systemu dystrybucyjnego w punktach, o których mowa w pkt. 24.6.1 do systemu dystrybucyjnego zgodnie z poniższymi wymaganiami:

24.8.1.1. maksymalna dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody (X_{STNmax}) dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 września wynosi +3,7 °C (276,85 K),

24.8.1.2. maksymalna dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody (X_{STNmax}) dla 5,5 MPa od 1 października do 31 marca wynosi -5 °C (268,15 K).

24.8.2. Jeżeli ZUD w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego dostarczy paliwo gazowe niespełniające parametrów określonych w pkt. 24.8.1, OSD przysługuje od ZUD opłata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody (ONT) obliczana, jako:


$$ONT = \frac{IN * 0,1 * CRG * (X_{STW} - X_{STNmax})}{X_{STNmax}}$$

gdzie:

ONT opłata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody w punkcie wejścia (zł),

IN dostarczona w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego ilość paliwa gazowego o niedotrzymanej wartości parametru temperatury punktu rosy wody,

CRG cena referencyjna gazu,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

X_{STNmax} *najwyższa dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody [K],*

X_{STW} *rzeczywista wartość temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejścia lub pobranego w punkcie wyjścia [K].*

24.8.3. Przy przeliczaniu temperatury punktu rosy wody dla różnych ciśnień należy stosować tabele znajdujące się w Załączniku A do Polskiej Normy PN-C-04752.

24.9. Opłaty za niedotrzymanie ciepła spalania paliwa gazowego.

24.9.1. Jeżeli ZUD w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego bez uprzedniej pisemnej zgody OSD, dostarczy paliwo gazowe o wartości ciepła spalania H_{zw} niższej od minimalnej (HSN_{mingr}), określonej zgodnie z pkt. 6.8.1.2, OSD przysługuje od ZUD opłata za niedotrzymanie ciepła spalania na wejściu (ONC) obliczana, jako:

$$ONC = IN * 2 * CRG * \frac{(1 - H_{zw})}{HSN_{mingr}}$$

gdzie:

ONC *opłata za niedotrzymanie ciepła spalania w punkcie wejścia (zł),*


IN *dostarczona w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego ilość paliwa gazowego o niższej od minimalnej wartości ciepła spalania,*

H_{zw} *rzeczywiste ciepło spalania paliwa gazowego dostarczonego przez ZUD do systemu dystrybucyjnego (MJ/m^3),*

HSN_{mingr} *minimalne ciepło spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.8.1.2 (MJ/m^3),*

CRG *cena referencyjna gazu.*

24.9.2. Jeżeli ZUD w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego, bez uprzedniej pisemnej zgody OSD, dostarczy paliwo gazowe o wartości ciepła spalania H_{zw} wyższej lub równej aniżeli HSN_{mingr} , określonej zgodnie z pkt. 6.8.1.2,

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:143 Stron:150


ale niższej niż HSN_{min} , określonej zgodnie z pkt. 6.8.1.1, OSD przysługuje od ZUD opłata za niedotrzymanie ciepła spalania na wejściu (ONC) obliczana, jako:

$$ONC = IN * CRG * \frac{(1 - H_{zw})}{HSN_{min}}$$

gdzie:

- ONC* *opłata za niedotrzymanie ciepła spalania w punkcie wejścia (zł),*
- IN* *dostarczona w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego ilość paliwa gazowego o niższej od minimalnej wartości ciepła spalania,*
- H_{zw}* *rzeczywiste ciepło spalania paliwa gazowego dostarczonego przez ZUD do systemu dystrybucyjnego (MJ/m³),*
- HSN_{min}* *minimalne ciepło spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.8.1.1 (MJ/m³),*
- CRG* *cena referencyjna gazu.*

- 24.9.3. Jeśli powiadomienie o dostarczeniu paliwa gazowego o nieodpowiednim cieple spalania zostało przekazane OSD i OSD wyraził pisemną zgodę na przyjęcie paliwa gazowego do dystrybucji, opłata za wprowadzenie takiego paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego wynosi 50% opłaty, o której mowa w pkt. 24.9.2. Zgoda OSD na przyjęcie w punkcie wejścia paliwa gazowego o obniżonej wartości ciepła spalania mieszczącej się w przedziale opisanym w pkt. 6.8.1.1 może zostać wyrażona jedynie na pisemny wniosek ZUD, złożony co najmniej 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem dostarczania takiego paliwa gazowego do punktu wejścia.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

25. ROZLICZANIA USŁUGI DYSTRYBUCJI

25.1. Warunki rozliczania usługi dystrybucji określa umowa dystrybucyjna.

26. FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI

26.1. Zasady fakturowania i płatności określa Taryfa oraz umowa dystrybucyjna.

27. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

27.1. Awarie i ich usuwanie.


27.1.1. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej powodującej zagrożenie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego OSD niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie awarii.

27.1.2. Na terenie działania OSD dostępne są alarmowe numery telefonów, które służą użytkownikom systemu dystrybucyjnego oraz innym podmiotom do zgłaszania informacji związanych z wystąpieniem awarii w obszarze funkcjonowania systemu dystrybucyjnego. Informacja o alarmowych numerach telefonów dostępna jest na stronie internetowej OSD.


27.1.3. OSD niezwłocznie powiadomi użytkowników systemu, oraz operatorów współpracujących o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na prace ich urządzeń, instalacji lub sieci, a w szczególności o przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeń w dystrybucji paliwa gazowego.

27.1.4. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, w szczególności powodującej zagrożenie życia lub zdrowia, lub mienia, OSD może wstrzymać dostarczanie paliwa gazowego do punktu/punktów wyjścia z systemu dystrybucyjnego.

27.1.5. W przypadku otrzymania informacji o nieprawidłowościach w działaniu systemu dystrybucyjnego, Dyspozytor informuje odpowiednie służby, które podejmują natychmiastowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób oraz zapewnienia ciągłości dostarczania paliwa gazowego.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 27.1.6. Przy zabezpieczeniu i usuwaniu skutków awarii odpowiednie służby OSD współpracują z innymi służbami takimi jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, itp.
- 27.1.7. Skutki awarii wynikających ze stanu technicznego instalacji i urządzeń użytkowanych przez ZUD lub odbiorców, zawinionych przez ZUD lub odbiorców obciążają odpowiednio ZUD lub odbiorców.
- 27.2. Współdziałanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego.
- 27.2.1. ZUD opracowuje procedury postępowania na wypadek wystąpienia zaburzeń w dostarczaniu paliw gazowych, a w szczególności nieprzewidzianego wzrostu zużycia paliwa gazowego przez Odbiorców, wystąpienia zakłóceń w dostawach paliwa gazowego, wystąpienia sytuacji awaryjnej w instalacji Odbiorcy lub dostawcy ZUD. Procedury oraz ich aktualizacje są przekazywane OSD niezwłocznie jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia umowy dystrybucyjnej lub czternastu (14) dni od dnia dokonania aktualizacji procedury.
- 27.2.2. W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego lub nieprzewidzianego wzrostu jego zużycia przez Odbiorców ZUD, ZUD podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie temu zagrożeniu, w szczególności określone w procedurach postępowania, o których mowa w pkt. 27.2.1. Ponadto ZUD zajmujący się obrotem paliw gazowych informuje niezwłocznie OSD o możliwości wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego na określonym obszarze OSD, bezpieczeństwa osób lub zagrożenia wystąpienia znacznych strat materialnych.
- 27.2.3. Po podjęciu wszelkich działań umożliwiających zaspokojenie potrzeb swoich Odbiorców na paliwo gazowe ZUD zawiadamia OSD o wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w pkt. 27.2.2 i podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego swoim Odbiorcom lub o braku możliwości zapewnienia tego bezpieczeństwa w terminie umożliwiającym podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostarczania paliwa gazowego Odbiorcom i prawidłowe funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

27.2.4. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 27.2.3 lub w przypadku wystąpienia gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, instalacji lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu dystrybucyjnego, OSD podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie lub przywrócenie prawidłowego funkcjonowania tego systemu.

27.2.5. W sytuacjach awaryjnych lub w przypadku prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych OSD ustala z OSW zasady transportu paliwa gazowego siecią OSW, w celu zapewnienia Odbiorcom dostarczenia paliwa gazowego dla zapewnienia ZUD realizacji umowy dystrybucyjnej. W porozumieniu strony ustalają zasady rozliczeń poniesionych kosztów.

27.3. Sporządzanie oraz realizacja planu wprowadzania ograniczeń.


27.3.1. Zasady opracowywania planów ograniczeń oraz ich wprowadzania reguluje Ustawa o zapasach oraz akty wykonawcze do niej.

27.3.2. Uwzględniając znaczenie Odbiorców dla funkcjonowania gospodarki lub funkcjonowania państwa, w tym zadania przez nich wykonywane oraz konieczność ich ochrony przed ograniczeniami, ograniczeniami w poborze gazu ziemnego objęci są Odbiorcy spełniający łącznie następujące warunki:


27.3.2.1. pobierający gaz ziemny w punkcie wyjścia z systemu dystrybucyjnego, jeżeli suma mocy umownych określonych w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Prawo energetyczne dla tego punktu wyjścia wynosi co najmniej 417 m³/h.

27.3.2.2. którzy zostali ujęci w planach wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o zapasach.


27.3.3. Plany wprowadzania ograniczeń określają maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego przez poszczególnych Odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego, dla poszczególnych stopni zasilania.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	


- 27.3.4. Odbiorcy oraz ZUD będący Odbiorcami przyłączeni do systemu dystrybucyjnego i podlegający ograniczeniom w poborze gazu ziemnego, informują OSD do dnia 31 lipca każdego roku, o minimalnej ilości gazu ziemnego, którego pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi gazu ziemnego w 10 stopniu zasilania.
- 27.3.5. ZUD jest zobowiązany do przekazania do OSD do 31 lipca informacji o Odbiorcach ZUD, podlegających ograniczeniom w poborze gazu ziemnego zgodnie z Ustawą, o której mowa w pkt. 24.1.1.1 i przyłączonych do systemu dystrybucyjnego OSD. Zakres informacji przekazywanych przez ZUD obejmuje nazwę i adres siedziby Odbiorcy wraz z kodem pocztowym, REGON Odbiorcy, nazwę i adres zakładu przyłączonego (punktu poboru paliwa gazowego), rodzaj wykonywanej działalności, moc umowną.
- 27.3.6. Jeżeli Odbiorca podlegający ograniczeniom w poborze gazu ziemnego, pobiera w danym punkcie wyjścia gazu ziemnego m. in. w celu realizacji zadań nie objętych ograniczeniami w poborze lub dostarcza gaz ziemny do Odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych, uwzględnia on w informacji, o której mowa w pkt. 27.3.4, ilości gazu ziemnego potrzebne dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań nie objętych ograniczeniami w poborze oraz ilości dostarczane Odbiorcom końcowym w gospodarstwach domowych.
- 27.3.7. OSD może dokonać weryfikacji informacji podanych przez Odbiorców, dotyczących minimalnych ilości gazu ziemnego, których pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.
- 27.3.8. Czynności weryfikacyjne wykonują, na zlecenie OSD, autoryzowani audytorzy w dziedzinie energetyki przemysłowej, po okazaniu certyfikatu oraz po doręczeniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy wystawionego przez OSD.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	

- 27.3.9. Minimalne godzinowe i dobowe ilości gazu ziemnego, których pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych zostają wprowadzone do planu wprowadzania ograniczeń jako odpowiadające 10 - temu stopniowi zasilania. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości określenia przez ZUD minimalnych ilości gazu ziemnego, których pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych, OSD może przeprowadzić ich stosowną weryfikację przed wprowadzeniem do planu wprowadzania ograniczeń.
- 27.3.10. Po zatwierdzeniu planu ograniczeń przez Prezesa URE, OSD informuje ZUD, o którym mowa w pkt. 27.3.5, OSP oraz Odbiorców, o których mowa w pkt. 27.3.4 o ustalonej dla Odbiorców, w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczeń, maksymalnej ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania, z zastrzeżeniem punktu 27.3.11.
- 27.3.11. W przypadku, gdy Odbiorca przyłączony do systemu dystrybucyjnego i podlegający ograniczeniom, dla danego punktu wyjścia z systemu dystrybucyjnego ma zawartą umowę sprzedaży gazu z więcej niż jednym ZUD, po zatwierdzeniu planu wprowadzania ograniczeń przez Prezesa URE, OSD informuje poszczególnych ZUD o zatwierdzeniu planu dla tego Odbiorcy, bez podawania wartości maksymalnych ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania, o których mowa w pkt. 27.3.10.
- 27.3.12. Maksymalne objętości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów przesyłowych lub dystrybucyjnych oraz umów kompleksowych.
- 27.3.13. Odbiorcy, o których mowa w pkt. 27.3.5 zobowiązani są dostosować się do ograniczeń poboru gazu ziemnego, polegających na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej objętości poboru gazu ziemnego stosownie do komunikatów OSP ogłaszanych w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o zapasach.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:149 Stron:150

27.3.14. OSD nie ponosi odpowiedzialności za skutki ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów oraz decyzjami OSP.

	Typ dokumentu: INSTRUKCJA	Nr IRiESD 03
Tytuł dokumentu:	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej	Strona:150 Stron:150

28. PRZEPISY KOŃCOWE

- 28.1. IRiESD wchodzi w życie z upływem czternastu (14) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej OSD i z tą chwilą zastępują dotychczasową IRiESD.
- 28.2. Postanowienia IRiESD w zakresie, w jakim regulują udzielanie przez OSD bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliwa gazowego, obowiązują do dnia wejścia w życie nowej Taryfy lub zmiany dotychczasowej Taryfy, wprowadzającej odpowiednie postanowienia dotyczące udzielania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych.
- 28.3. OSD świadczy usługi dystrybucji na zasadach przerywanych, w ramach PZD krótkoterminowych oraz na okres jednej doby gazowej od dnia wejścia w życie Taryfy OSD regulującej zasady rozliczania tego typu usług.